

à l'affût!

CHASSE
PÊCHE
CYCLES



VERNEY
CARRON

une bonne aubaine

**PÈLERINE
EN-CAS.
32 francs
FRANCO**



Pèlerine en tissu caoutchouc beige, fermeture à deux boutons, lacet de serrage au capuchon, poids : 250 gr. Cette pèlerine, qui trouvera facilement sa place dans le carnier du chasseur, le panier du pêcheur ou du travailleur des champs, et même dans la poche, constitue un en-cas parfait. Ses dimensions et sa coupe permettent de l'utiliser sans aucune gêne des mouvements pour le travail et les sports. Nouveau modèle recouvrant les bras jusqu'au coude.

Franco de port et d'emballage..... 35 fr.

Même modèle en ciré havane, dit "Paracuir", envers percale fantaisie.
Franco de port et d'emballage..... 32 fr.



DÉTAILS TECHNIQUES

Longueur	12 9/16 5
Hauteur	8 7/8
Épaisseur	2 9/16 8
Poids vide.....	390 gr.
Poids chargé.....	430 gr.

**FRANCO
99 FRANCS
PISTOLET
AUTOMATIQUE**

SEPT COUPS
calibre **6,35** 
DEUX SURETÉS

PISTOLET AUTOMATIQUE

Calibre 6,35, à sept coups, tout acier, sûreté facultative sur le côté, sûreté automatique fonctionnant quand le chargeur est enlevé. Prix de propagande, franco 99 fr.

- 2570. CARTOUCHES à balle blindée, calibre 6,35, la boîte de 25..... 22.50
- 2924. GAINÉ cuir fermeture pression..... 10 >
- 2802. ÉCOUVILLON de nettoyage..... 1.25
- Chargeur de recharge..... 15 >

Prère à nos Clients acheteurs de pistolets automatiques de nous envoyer avec leur commande, une pièce d'identité qui leur sera immédiatement retournée.

SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers

La Marque



PIONNIER



Quand vous achetez une montre vous choisissez une bonne marque, une vieille marque.

L'acquisition d'une arme ou d'une bicyclette est plus importante encore. Il y va de votre satisfaction certes, mais aussi de votre sécurité.

Prenez donc un fusil ou un vélo de grande marque. A qualité égale vous ne paierez pas plus cher. Vous aurez un bon fusil ou une bonne bicyclette qui garderont, grâce à la marque, la plus forte valeur de revente.

Entre toutes les marques choisissez Verney-Carron, garantie morale de premier ordre, dont la réputation d'honnêteté est assurée par

UN SIÈCLE DE TRAVAIL, D'EXPÉRIENCE, DE SUCCÈS

Notre Maison, en effet, a été fondée en 1820. Elle a été exploitée sans discontinuité, de père en fils, par la famille Verney-Carron.

La marque Verney-Carron (ou son diminutif Vercar) est donc une signature personnelle.

Elle garantit la parfaite qualité de nos armes, de nos bicyclettes et de tous nos produits.

VERNEY-CARRON

MANUFACTURE D'ARMES
VERNEY-CARRON
SAINT-ÉTIENNE (Loire)

CONDITIONS DE VENTE

Applicables à la France continentale et à la Corse

QUANTITÉS.

Nous recommandons à nos Clients de nous passer des ordres assez importants pour bénéficier du franco de port et d'emballage comme il est indiqué ci-après.

En outre, nos marchandises sont vendues dans les quantités indiquées au Catalogue. Par exemple, nous ne pourrions pas livrer 50 douilles vides — ces articles étant vendus en boîtes de 100 — de même pour les bourres.

Les commandes de cartouches ne doivent pas être inférieures à 50, par calibre et qualité de poudre, mais peuvent être assorties par 10 comme numéros de plomb.

PAIEMENT.

Nos ventes sont faites au comptant avec paiement d'avance ou contre remboursement.

Nous engageons nos Clients à nous envoyer d'avance le montant de leurs commandes. Nous recommandons le paiement par chèque postal, ou mieux encore le mandat-chèque postal, formule 1401. C'est un mandat ordinaire sur lequel il suffit de faire inscrire "Chèque Postal Lyon 3417".

A défaut de paiement accompagnant la commande, nos envois sont faits contre remboursement, frais à la charge du destinataire.

Il est fait exception à cette règle, lorsque le Client est connu de la Maison, ou que sa lettre est apostillée et la valeur de sa demande garantie par une personne d'honorabilité reconnue : Maire, Notaire, etc...

Pour toutes les commandes spéciales, nous demandons à nos Clients de nous envoyer à l'avance la moitié au moins du prix de la marchandise.

EXPÉDITIONS.

Nous expédions franco de port et d'emballage toutes les commandes atteignant 100 francs, sauf pour le plomb, les chevrotines, la poudre, les cartouches chargées :

1° Le plomb et les chevrotines sont toujours expédiés aux frais du destinataire. Mais quand il nous est demandé en même temps une certaine quantité d'autres articles bénéficiant du franco, nous prenons à notre charge une part proportionnelle des frais de port.

2° La poudre de chasse. — Quand la poudre est demandée seule, elle est expédiée aux frais du destinataire.

Si elle nous est demandée en même temps que d'autres articles dont le montant atteint la somme voulue pour bénéficier du franco, nous expédions sans frais :

200 grammes de poudre pour une commande de 100 francs.

400 grammes de poudre pour une commande de 200 francs.

La poudre ne peut être expédiée qu'en Petite Vitesse. Les commandes comportant de la poudre doivent donc nous être envoyées assez longtemps à l'avance — ce mode de transport étant généralement assez lent.

3° Les cartouches chargées sont expédiées franco à partir de 200 francs. Toute commande de munitions, cartouches ou autres, est expédiée franco, quelle que soit son importance, si elle nous est transmise en même temps que la commande d'un fusil neuf.

RÉCEPTION DES COLIS.

Nous prions nos Clients de vérifier attentivement les colis à l'arrivée et de ne prendre livraison d'un envoi, quelle que soit son importance, qu'après avoir vérifié :

Qu'il ne porte aucune trace d'effraction ;

Que le poids concorde bien avec celui du colis au départ.

Le poids au départ est indiqué sur l'étiquette pour les colis postaux, et sur les récépissés pour les envois en grande ou petite vitesse.

En cas d'effraction ou de différence de poids, faire ouvrir le colis en présence de l'employé (que la livraison ait lieu en gare ou à domicile) et faire constater le manquant ou les avaries.

Ne signer ensuite le registre des livraisons qu'en faisant les réserves utiles et en rappelant la nature et l'importance du préjudice causé. On peut ensuite se faire indemniser aisément par la Compagnie de Chemin de fer.

COLIS PERDUS.

Nous assurons tous nos envois. — Nous remplaçons donc tout colis perdu ou dérobé en cours de transport.

RETOUR ET ÉCHANGE.

Toute marchandise ne convenant pas peut être échangée ou remboursée, à la condition qu'elle nous soit retournée dans les dix jours de la réception, qu'elle nous parvienne à l'état absolu de neuf, qu'elle n'ait pas été fabriquée spécialement, qu'elle nous parvienne franco.

RÉCLAMATIONS.

Dans les maisons les mieux organisées, il peut se produire des erreurs, surtout pendant la période de la presse : Juillet, Août et Septembre ; que nos Clients n'y voient pas de la négligence, mais qu'ils nous transmettent immédiatement leurs réclamations. Prier de mentionner sur la lettre et l'enveloppe : Réclamation.

Toute réclamation justifiée sera solutionnée dans le plus bref délai, avec l'esprit de loyauté qui fait la force de notre Maison.

En outre les réclamations de nos Clients peuvent nous être utiles, car elles peuvent attirer notre attention sur un défaut de fonctionnement d'un de nos services.

DÉLAIS DE LIVRAISON.

Le plus souvent, nous livrons à lettre lue les munitions et articles de chasse, et les armes, les bicyclettes ne comportant pas de caractéristiques spéciales.

Mais, pour construire une arme spéciale, il faut parfois deux ou trois mois. Que nos Clients n'attendent pas l'annonce de l'ouverture pour nous passer leur commande. — Enfin, pour nous permettre de vous servir

MIEUX ET PLUS RAPIDEMENT

Indiquez sur vos commandes votre nom et votre prénom, votre adresse exacte, la gare destinataire.

Quand vous nous expédiez un colis, indiquez bien votre adresse sur l'étiquette et prévenez-nous le jour même.

NOS SUCCURSALES

S U C C U R S A L E S

PARIS, 37, Rue Vivienne

LYON, 8, Rue des Archers

Nos succursales de Paris et de Lyon sont des maisons de vente nous appartenant, et en contact constant avec notre Manufacture.

Les chasseurs y trouveront donc un assortiment complet des armes, munitions, cartouches chargées, articles d'équipement, figurant au présent Catalogue, et aux mêmes conditions.

Qu'ils n'hésitent pas à s'y adresser pour examiner et comparer nos divers modèles, sans engagement pour eux.


Des Directeurs compétents les guideront dans leur choix, les aideront à déterminer les dimensions

PARIS

37, Rue Vivienne

CHASSE - CYCLES
PÊCHE

Téléph. Central : 79-83



de
crosse
qui leur sont
nécessaires pour
réussir sur le terrain de
chasse. Ils leur fourniront
tous renseignements utiles sur
notre fabrication, nos conditions de
vente, etc... etc. Enfin, nos succursales ont
à leur disposition des ouvriers d'élite qui peuvent
exécuter rapidement, sur place, les réparations
d'armes les plus courantes.

Pour les travaux importants, nos succursales nous expédient les armes à Saint-Etienne sans qu'il en résulte des frais supplémentaires pour nos clients.

Adresser toute la correspondance à Saint-Etienne

LYON

8, Rue des Archers

7, Rue Emile-Zola

CHASSE SEULEMENT

Téléph. Franklin : 4-18

TAXE D'ARMEMENT (décret-loi du 21 Avril 1939).

AJOUTEZ 1% AU MONTANT DE VOTRE COMMANDE.


Garanties

ARMES. — Nous garantissons le parfait fonctionnement du mécanisme de nos armes. Si par suite d'un vice de fabrication une pièce vient à se détériorer, nous réparons ou remplaçons cette pièce sans frais pour l'acheteur, qui doit simplement acquitter les frais de transport.

CYCLES. — Tous nos cycles sont garantis contre tout défaut de construction. Cette garantie, toutefois se limite à la réparation ou au remplacement de la pièce brisée (main-d'œuvre comprise). L'acheteur est tenu de payer les frais de port.

Les poinçons d'épreuve officiels dont sont revêtus tous nos fusils nous mettent à l'abri de toute responsabilité civile.

Ce certificat de garantie de fabrication et de portée est délivré avec tous nos fusils neufs.



Epreuve des Armes

Exigez l'Epreuve Officielle.

Il n'existe en France que deux Bancs d'épreuve officiellement reconnus par l'Etat : ceux de Saint-Étienne et de Paris.

Mais aucune loi française ne rend l'épreuve des armes obligatoire. Aussi, les fabricants qui ne veulent pas soumettre leurs armes aux Bancs officiels d'Epreuve de Saint-Étienne ou de Paris, peuvent parfaitement, s'il leur plaît, les éprouver eux-mêmes et délivrer à leurs clients, à titre officieux, tels certificats qu'il leur plaît d'établir.


Exigez un fusil officiellement éprouvé, sous le contrôle d'Agents assermentés aux Bancs d'Epreuve de Saint-Étienne ou de Paris, établissements dont les règlements sont homologués par le Ministre du Commerce, et qui sont administrés par les Chambres de Commerce de Saint-Étienne et de Paris. Les armes y sont soumises à deux épreuves successives :

2^o Epreuve des armes finies.

Cette épreuve soumet les armes à une pression invariable. On a abandonné les épreuves à charge fixe en raison des variations sensibles et inévitables, résultant de la température, de la qualité du lot de poudre, etc. C'est pourquoi les certificats d'épreuve délivrés actuellement ne mentionnent plus les charges d'épreuve mais les pressions subies par centimètre carré.

1^o Epreuve des canons bruts.

Cette épreuve à la poudre noire a pour but de renseigner le fabricant sur la résistance des canons qu'il se propose d'utiliser. Cette épreuve a perdu de son importance depuis que s'est généralisé l'usage des poudres pyroxylées.



RÉGLAGE

des Fusils

EN HAUTEUR

et

EN DIRECTION




Photo de notre Stand de tir où sont essayés et réglés, avant livraison, tous les fusils Verney-Carron.

RÉGLAGE EN HAUTEUR.

Pour viser juste, avec aisance, il faut pouvoir suivre le gibier dans ses évolutions. Il faut découvrir le gibier.

Un bon fusil doit donc, nécessairement, porter **légèrement plus haut** que le point visé.

Voilà une vérité vieille comme les fusils de chasse, mais qu'il est bon de rappeler aujourd'hui, en soulignant que depuis toujours les fusils "VERNEY-CARRON" ont été réglés en hauteur, de façon à permettre au chasseur de découvrir légèrement le gibier.

Ajoutons que ce réglage en hauteur reste absolument invariable dans les fusils "Hélice-Grip" ou "Hélicoduplex", car ces fermetures serrant comme dans un étau les canons sur la bascule, empêchent, au moment du tir, les flexions préjudiciables à la précision.

Les fusils "Hélice-Grip" et "Hélicoduplex" sont les seuls fusils ne tirant jamais trop bas.

RÉGLAGE EN DIRECTION.

A quoi bon un fusil serrant bien le plomb s'il est incorrectement réglé ? Le réglage en direction est le plus important, car, dans la pratique de la chasse les corrections latérales sont impossibles. Il est aussi le plus difficile à obtenir car il exige un stand de tir, que BIEN PEU de fabricants ont à leur disposition. Ceux de nos clients qui peuvent nous rendre visite à Saint-Etienne, ne manquent jamais d'admirer notre organisation modèle, pour le réglage et l'essai des fusils. Notre stand est à la disposition de nos clients.


S U C C U R S A L E S
PARIS, 37, Rue Vivienne
LYON, 8, Rue des Archers

Le Fusil sur Mesures

A la chasse, on a généralement peu de temps pour viser. On tire souvent au coup d'épaule, et, sous peine d'échec, la "ligne de mire" doit se présenter immédiatement à l'œil. Ce résultat ne peut être obtenu qu'avec un fusil sur mesures, avec une crosse appropriée à la conformation du chasseur.

De même que votre tailleur vous confectionne un veston, nos spécialistes vous feront un "VERNEY-CARRON" sur mesures.

On peut toujours, après coup, modifier une crosse en bon état, l'allonger, la raccourcir, la repenter, la redresser, etc., en un mot l'adapter à la conformation du chasseur. Nous envoyons l'arme complète, et nous donnons les indications ci-dessus, comme pour une arme neuve. Les résultats sont étonnants.



A ceux de nos Clients qui ne peuvent se rendre à nos Maisons de Saint-Etienne, de Lyon ou de Paris pour utiliser nos appareils conformateurs, nous recommandons de vouloir bien tenir compte des considérations et indications suivantes dans la transmission de leurs commandes :

I. — S'ils ont à leur disposition un fusil leur convenant parfaitement, en relever les dimensions en procédant de la manière suivante :


Poser la règle AB sur la bande du canon, près de la bouche ; cette règle devra être assez longue pour atteindre l'extrémité de la crosse ; en mesurant exactement la distance de C à D, on aura la couche de l'arme.

En mesurant ensuite la distance de E à F, on aura la longueur de la crosse.


II. — Si nos Clients n'ont pas sous la main une arme à faire copier comme dimensions, il suffira de

nous fixer : 1° sur leur taille ; 2° la longueur de leurs bras, de l'aisselle à l'extrémité de l'index, bras tendu ; 3° leur grosseur de poitrine. Ces seules indications nous permettront de connaître quelles dimensions doit avoir le fusil demandé, comme couche, longueur de crosse et avantage.

On entend par avantage la déviation latérale de la crosse par rapport aux canons. Cette légère déviation, dont il est rarement tenu compte dans la fabrication des armes, a pourtant une très grande importance, parce qu'elle favorise énormément la rapidité du tir, en ramenant automatiquement les canons dans le rayon visuel au moment de la mise en joue.



CROSSE CHANTOURNÉE
(pour viser de l'œil gauche en épaulant à droite)



CROSSE AVANTAGÉE

Raccourcir une crosse, à partir de... 30 fr.
Repenter ou redresser une crosse
un centimètre environ..... 30 »

Donner de l'avantage à une crosse. 30 fr.
Allonger une crosse au moyen d'une
plaque de corne, par centimètre. 35 »

Pour le Remplacement d'une crosse ordinaire d'un fusil déjà en usage, par une autre chantournée, le prix est fixé après examen de l'arme.

NOTA. — Pour la fourniture d'un fusil neuf, avec crosse chantournée, il y a un supplément de prix à prévoir, variant suivant le modèle d'arme choisi. Les conditions sont fixées par correspondance.

Les Aciers à canons

La qualité de l'acier employé à la fabrication du canon a une importance primordiale au double point de vue de la sécurité du chasseur, et du rendement au tir (portée-groupeement et pénétration).

Les aciers à canons doivent en effet remplir ces deux conditions :

1° Présenter une limite élastique très grande pour résister aux pressions considérables des poudres pyroxylées (400 kgs au centimètre carré environ).

2° Offrir une dureté et une homogénéité parfaites, permettant des rectifications poussées et, permettant, sans inconvénients, l'usage continu et prolongé des plombs durcis.

Les aciers dont nous présentons les micrographies, remplissent tous, quoique à des degrés différents, ces conditions essentielles. Par l'examen de ces gravures et des schémas indiquant les divers modes d'assemblage des canons (voir page 12), nos clients sont exactement fixés sur la qualité de l'acier employé à la fabrication du fusil qu'ils possèdent, ou dont ils désirent faire l'acquisition.

Remarque importante. — Ces aciers spéciaux sont d'un prix relativement élevé. Certains fabricants trouvent là l'occasion d'une économie appréciable, en utilisant des métaux de qualité secondaire à bon marché.

Pour masquer l'infériorité de la matière, on fait grand tapage autour de l'épreuve à la poudre noire (simple, double épreuve), et on se garde bien de signaler que cette épreuve est exécutée sur des canons bruts, pesant 1.800 gr. alors que les canons finis pèsent 1.400 grammes.

Du reste, cette épreuve a surtout pour but de renseigner le fabricant d'armes sur la qualité des canons qu'il se propose d'utiliser.

Mais c'est l'épreuve officielle de l'arme finie qui donne au chasseur une véritable garantie de la solidité de son fusil. C'est du reste la seule épreuve pour laquelle il est délivré un certificat officiel, qui est toujours fourni à nos Clients qui nous achètent un fusil neuf.



ACIER COMPRIMÉ
Ferrite (fer) en clair - Perlite, plaques carburées en sombre. Structure fine convenant très bien à la fabrication des canons, à la fois dure, très homogène et sans fragilité.



ACIER DIAMANT
Ferrite en clair - Perlite en sombre. Composition plus raffinée. Pureté supérieure. Texture à éléments moins volumineux.

Comment reconnaître la qualité d'un canon ?

SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers

Le vieux canon "Damas" d'autrefois permettait au chasseur de se rendre compte de sa qualité par le simple examen de son ruban. Mais aujourd'hui tous les canons acier bronzés au noir de guerre se ressemblent et le chasseur est absolument désarmé pour apprécier la qualité de la matière.

Le chasseur n'a donc que la ressource de s'en rapporter à la marque, qui, accompagnée de la signature du fabricant, prendra alors une réelle signification.

L'acier fondu comprimé. — Cette opération s'effectue lorsque le métal est encore à l'état liquide.

Elle a pour but d'expulser de la masse, avant refroidissement, tous les gaz susceptibles de déterminer des soufflures ou veinaçes que ni le laminage, ni le martelage n'arrivent à faire disparaître.

La compression de l'acier a encore pour effet de resserrer les molécules de la matière et d'en augmenter considérablement la limite élastique.

Nos fusils Pionnier et 48, comportent des canons en acier fondu comprimé.

L'acier au creuset. — L'acier au creuset, indépendamment des qualités que présente l'acier fondu comprimé, offre les avantages suivants :

1° Les aciers au creuset sont d'une régularité absolue, par suite du soin extrême apporté dans le choix et le dosage des matières premières et les nombreux contrôles successifs et rigoureux effectués au cours de la transformation du métal.

2° La fusion des aciers au creuset se faisant au repos et sans réactions chimiques empêchant la décantation de s'opérer, les scories remontent à la surface et sont facilement et totalement éliminées.

3° L'acier fondu au creuset, c'est-à-dire en vase clos, est le seul procédé qui permette la fabrication de nos canons fins dans la composition desquels entrent, dans de faibles proportions, le chrome et le nickel.


4° Les aciers au creuset, que nous désignons sous la dénomination d'"Acier Diamant" donnent à résistance égale par millimètre, des allongements, des résiliences et des limites élastiques bien supérieures aux aciers Martin et électriques.

Nous utilisons dans la fabrication de nos canons les qualités d'acier au creuset dont nous reproduisons les marques, page 12.

Nous signalons tout particulièrement à l'attention de nos Clients la qualité d'acier marque "Vercar" avec laquelle sont maintenant montés les canons demi-bloc et intégral destinés à nos fusils fins.

Cette qualité, que nous avons mise à l'essai pendant plusieurs années, est excessivement homogène, et présente par conséquent, au point de vue de la pureté et de la résistance, toutes les garanties désirables.

Elle offre surtout cette particularité de se prêter admirablement à la rectification intérieure des canons, ce qui nous permet un réglage de tir plus précis et encore plus mathématique qu'avec les différentes qualités utilisées jusqu'à présent.



ACIER DIAMANT "VERCAR" 1/2 BLOC.
Qualité supérieure. Texture très fine à éléments très enchevêtrés. Acier d'une très grande pureté, très dur, excessivement résistant.



ACIER DIAMANT "VERCAR" INTÉGRALBLOC

Même composition que le n° 3, mais trempé. Un grossissement considérable a été nécessaire pour faire apparaître les aiguilles courtes et fines granuleuses que l'on aperçoit. Elles sont la caractéristique des aciers extra-durs et néanmoins sans fragilité.

L'Assemblage des canons

Les gravures ci-contre représentent les trois modes d'assemblage que nous utilisons dans le montage de nos canons.

Premier MODE, crochets et bandes rapportés.



Dans le premier MODE, la bande et les crochets sont indépendants des tubes auxquels ils sont ajustés et soudés, à l'aide d'un alliage spécial.

A remarquer que les crochets d'attache ajustés en queue d'aronde entre les tubes forment corps avec eux et que rien ne saurait les détacher.

Ce mode d'assemblage est plus généralement employé et donne les meilleurs résultats.

Deuxième MODE, crochets 1/2 bloc, bandes rapportées.



Le deuxième MODE d'assemblage est utilisé dans les canons des armes de prix au-dessus de la moyenne. Il diffère du premier en ce que les crochets sont relevés au moment de la forge sur le massif même des tubes, chaque canon apporte sa demi-partie de crochet.

Troisième MODE, "intégralbloc", crochets et prolongement de bandes relevés par moitié sur chaque tube.



L' "intégralbloc", le canon le plus parfait à ce jour.

Dans le troisième MODE, non seulement les crochets, mais le prolongement de la bande elle-même sont relevés sur le massif même des tubes, chaque canon apportant la moitié du crochet et la moitié du prolongement de la bande : c'est l' "intégralbloc".

Est-ce à dire que seuls ces canons soient à même de donner des résultats de tir satisfaisants? Evidemment non. Néanmoins, le tireur de pigeons, qui a de bonnes raisons pour conserver par devers lui toutes les chances de réussite, le sportsman que surveille la galerie, et qui se fait un point d'honneur de décrocher dans la nue l'oiseau lancé par le rabatteur, n'hésiteront pas à déboursier la forte somme pour acquérir ce canon merveilleux de régularité, de groupement et de pénétration, en un mot, ce canon tout à fait exceptionnel. Mais hâtons-nous d'ajouter que l'outillage perfectionné dont nous disposons nous permet de fournir aussi, soit avec canons à crochets indépendants, soit avec canons à crochets demi-bloc, des armes parfaites et d'un pouvoir meurtrier plus que suffisant, pour atteindre et abattre une pièce de gibier aux distances maxima auxquelles il est raisonnable de tirer à la chasse.

Les Canons choke-bored

et le polissage en long

Le forage choke-bored, comme son nom l'indique, consiste à un rétrécissement de l'âme du canon à la bouche, sur une longueur de cinq à six centimètres, ayant pour effet d'augmenter un peu la vitesse restante des plombs de tête, de réduire considérablement la dispersion et d'allonger la portée. Il modifie aussi la forme de la gerbe qui est plus allongée que celle sortant d'un canon lisse.

Ce n'est pas toutefois par l'allongement de la gerbe, ni par le faible excédent de vitesse maintenu aux plombs sur un certain parcours, qu'il affirme sa supériorité aux grandes distances, mais par le resserrement du coup qui fait que la gerbe d'un choke reste encore assez serrée, dans sa partie centrale, pour atteindre sûrement par plusieurs plombs, toute pièce de gibier située sur sa trajectoire, à des distances où celles du demi-choke et du canon lisse sont devenues totalement inefficaces, parce que trop dispersées.

Un canon choke peut donner plus ou moins serré, suivant la qualité du canon, l'habitude du canonier, les soins apportés à sa rectification, le fini et la nature de son polissage, la pente et la longueur de la partie étranglée; et c'est un vrai régal, pour le bon tireur, que d'abattre à longue distance, par la gerbe puissante d'un choke serré, le perdreau rapide et le faisan difficile. Mais, il faut bien se rendre compte que, plus un choke est serré, plus aussi il réclame d'habileté et de maîtrise dans la pratique du tir.

On distingue dans ce mode de forage, le plein-choke ou full-choke, dont l'étranglement est au maximum, et le demi-choke dont l'étranglement est intermédiaire entre le plein-choke et le canon cylindrique lisse. Il faut toutefois laisser à l'armurier spécialiste

qui a notre confiance, la liberté absolue de régler ses chokes suivant la forme et l'étranglement qu'il a déterminés par une longue et patiente expérience, pour obtenir le rendement souhaité par le chasseur, sans jamais lui imposer des directives particulières qui ne pourraient que l'entraver dans sa délicate mission de réglage de tir.


Le plein-choke est l'arme du bon tireur, et aussi l'arme idéale pour le tir aux portées au-dessus de la moyenne. C'est à partir de 30 à 35 mètres que le choke peut seulement fournir son plein effet et affirmer toute son indiscutable supériorité sur les autres forages. A une distance moindre, sa gerbe étroite et serrée, est moins avantageuse que celle du demi-choke ou même du canon lisse, parce que aux faibles et moyennes distances, le gibier est broyé avec un choke trop serré ou manqué. Aussi, convient-il de réserver ce mode de forage pour le côté gauche du canon, en choisissant pour le côté droit un groupement moins serré, tel que le demi-choke ou même le forage lisse, apprécié maintenant par beaucoup de tireurs.

Le polissage des canons a une influence certaine sur la valeur des groupements.

Le polissage longitudinal, pratiqué dans le sens de la longueur du canon a pour résultat de raccorder parfaitement la chambre et le choke à la partie cylindrique du canon, et de préparer un meilleur glissement de la charge et de la bourre, assurant la parfaite régularité des groupements. Il est le complément indispensable des canons de grand rendement, qui peuvent ainsi donner toute leur mesure.

Commandant J. SOUCHET.

Le polissage longitudinal est exécuté d'office et sans supplément de prix sur tous nos fusils "Héliotop", "Hélicobloc" et "Héliduplex". Mais nous pouvons néanmoins l'exécuter sur tous nos modèles, quel que soit leur prix, moyennant : Un supplément indiqué en regard de chaque modèle.



Réduction d'une cible obtenue à 35 mètres, plomb n° 7 de Paris, calibre 12, avec charges : 2 gr. 20 de poudre T et 32 gr. de plomb.

Nous faisons subir à nos fusils Hammerless une rectification supplémentaire, ou "forage perfectionné", nous permettant d'obtenir des groupements analogues à celui reproduit ci-dessus.

N° 5400. Cibles carrées 90×90, indispensables pour l'essai des fusils. la pièce 1 fr.

Le Boyaudage **VERCAR**

Pour le **TIR DISPERSANT DU PLOMB**
et l'**EMPLOI DE LA BALLE**

1. TIR DISPERSANT

Difficultés du tir aux petites distances avec des fusils serrés.

Tous les chasseurs qui ont pratiqué la chasse de la bécasse ou celle du lapin, sous bois, ou dans certaines autres circonstances, où il faut tirer de très près, savent par expérience combien il est difficile et parfois même impossible, de saisir une pièce de gibier dans la gerbe restreinte d'un fusil donnant serré comme celle d'un choke ou d'un demi-choke. Aux courtes distances, en effet, la charge sortant de ces canons donne une gerbe étroite et un groupement si serré, que la pièce est manquée pour le moindre écart de visée, ou déchiquetée dans le cas contraire.

Nécessité d'une gerbe ouverte.

Aussi, la nécessité d'une gerbe ouverte pour le tir rapproché s'est-elle imposée avec force aux chasseurs pratiquant la chasse sous bois et obligés de tirer dans ce genre de chasse à de très courtes distances. Toutefois une gerbe ouverte ne suffit pas pour assurer le succès du tir : il faut encore que celle-ci soit, dans toutes ses parties, parfaitement et régulièrement garnie en plombs, pour atteindre sûrement par au moins quatre plombs, toute pièce de gibier tirée et incluse dans cette gerbe. On a essayé divers artifices pour augmenter la surface de la gerbe dans les canons donnant trop serré, mais ces artifices ne sont, le plus souvent, que des palliatifs sans constance ni régularité. Aussi, a-t-on reconnu très vite que le seul moyen capable de donner pratiquement, dès les plus courtes distances, une gerbe large et très régulièrement garnie en plombs, jusqu'à la périphérie du coup, consistait en l'emploi du canon dispersant.

Les canons dispersants.

Parmi les divers modèles de canons dispersants offerts au choix des chasseurs, le canon boyauté "VERCAR", comportant un polissage hélicoïdal spécial, très accentué, a marqué un pas décisif dans la solution du tir aux courtes distances. Sous l'action de son polissage en spirale, la charge de plomb engagée dans le canon prend un mouvement de rotation qui force les plombs à s'écarter, dès la sortie du canon, et à se répartir à peu près uniformément et très régulièrement sur toute la surface de la gerbe dont les dimensions aux diverses distances sont les suivantes :

Dimensions de la gerbe.

Avec ces canons, le diamètre de la partie efficace de la gerbe est de : 0^m60, 0^m90, 1^m20, aux portées de 10, 15, 20 mètres. Au delà de 20 mètres, la surface de la gerbe, devenue trop considérable, pour les charges des calibres usuels, n'est plus suffisamment garnie en plomb pour assurer l'efficacité du tir, mais à cette distance et au delà, le chasseur dispose du canon gauche de son arme qui, à son gré, peut être établi avec forage plein choke ou demi-choke, ou encore au besoin cylindrique-lisse.

Commandant J. SOUCHET.

Nécessité d'une cartouche spéciale pour canons boyautés.

Pour obtenir, dans un canon boyauté, une gerbe de plomb bien répartie et bien régulière il est indispensable d'utiliser les cartouches à "Bourres Multiples". Ces cartouches sont livrées sans supplément dans notre qualité Rush 3118 poudre T (voir pages 50 et 51). Nous fournissons également les bourres seules (n° 3432). Voir prix-courant page 54.

Applications.

Tous nos fusils peuvent être livrés avec un côté boyauté (de préférence le côté droit), moyennant un supplément de 65 francs.

Le boyaudage peut également être appliqué à un fusil en service pourvu que le canon ne soit pas gravement oxydé, ou démesurément agrandi par des alésages successifs.

2. TIR A BALLE

Bien que la chose puisse paraître paradoxale, le boyaudage Vercar permet, non seulement de tuer à courte distance, avec les cartouches à plombs, mais d'abattre aussi avec une cartouche à balle un sanglier jusqu'à 100 mètres, et cela avec autant de justesse que si l'on se servait d'un canon avec rayures véritables.

Le boyaudage, agit en effet, sur la balle d'une manière identique et lui imprime un mouvement de rotation accentué qui la maintient en direction.

NOTICE GRATUITE SUR DEMANDE

Chasseurs !.

Au retour d'une bonne journée de chasse, joyeux mais harassé d'une saine fatigue, vous aspirez à un repos bien gagné. Pas encore. Il faut d'abord astiquer le fusil, l'intérieur du canon surtout, sinon, deux jours après vous le retrouvez oxydé, piqué d'une multitude de petites taches, souvent indélébiles, et qui nécessitent un polissage chez l'armurier.

Aussi, en chasseur soigneux, vous ne manquez pas d'accomplir après chaque sortie, cette désagréable pénitence. Entre nous, ami chasseur, quelle corvée !...

Mais aussi quelle tranquillité quand vous aurez votre canon traité par le

CHROMAGE

C'est un procédé récent, sans doute, mais assez ancien pour que nous puissions, preuves à l'appui, le recommander à notre clientèle.

Ce chromage ne supprime pas l'entretien, mais il permet au chasseur de n'accomplir le nettoyage que deux ou trois jours après usage.

Quel progrès !

Nous pouvons appliquer ce chromage à nos fusils neufs comme aux fusils déjà en service quelle que soit leur marque ou leur provenance, à la condition toutefois qu'ils ne soient pas déjà trop oxydés.


TARIFS

Véritable "Pyrochromage" (marque "Pyro").....	150 fr.
Chromage "Vercar".....	120 »

L'exécution demande environ 15 jours.

IMPORTANT. — Le traitement au chrome ne modifie en rien le tir et la portée des fusils.

Réparation des Armes



Un Fusil réparé par VERCAR vaut presque un Fusil neuf

Nous réparons tous les fusils, carabines, revolvers, quelles que soient la marque et la provenance.

Pour bien réparer un fusil, il faut des spécialistes aussi habiles, et un outillage aussi perfectionné que pour fabriquer une arme neuve.

Notre outillage, nos spécialistes sont à votre disposition.

En ce qui concerne en particulier les armes sortant de notre Maison, nous insistons d'une façon spéciale pour que nos Clients ne les confient jamais à des mains étrangères, quand bien même il ne s'agirait que d'une retouche sans importance.

Nous prions nos Clients de nous donner par lettre des explications aussi détaillées que possible concernant la nature des réparations à exécuter.

Les envois doivent nous parvenir **franco** gare Châteaureux Saint-Etienne.

Si vous le désirez nous vous ferons un devis détaillé, sans engagement avant exécution.

Tarif des Réparations courantes

AUX CANONS

Le redressage d'un canon enfoncé, boursoufflé ou courbé suivant l'importance, à partir de.....	45 fr.
Le rebronzage d'un canon défraîchi, avec polissage.....	45 »
Le polissage intérieur des canons.....	30 »
Le réajustage des canons à la bascule :	
Pour un fusil Lefauchaux, à partir de.....	60 »
Avec vis de T, à partir de.....	70 »
Pour un fusil à verrou à chiens, à partir de.....	70 »
Avec remplacement du verrou, à partir de.....	90 »
Pour un fusil Hammerless.....	70 »
Avec remplacement du verrou.....	100 »
Remplacer des crochets d'un canon, à partir de.....	250 »
La mise au choke-bored perfectionné des anciens canons, pour un côté.....	40 »
Pour les deux côtés du canon.....	70 »
Essais de tir, à partir de.....	30 »

A LA CROSSE

Remplacement du bois de crosse :

Pour un fusil à broche Lefauchaux, à partir de.....	180 fr.
Pour un fusil à percussion centrale, à partir de.....	190 »
Pour un fusil à percussion centrale, clé sur le pontet, à partir de.....	200 »
Pour un fusil Hammerless, à partir de.....	265 »
Ajuster une bretelle automatique.....	110 »
Ajuster une plaque antirecul en caoutchouc.....	130 »

NETTOYAGE ET REMISE À NEUF — ÉPREUVE

Le nettoyage d'une arme, y compris celui des batteries et la vérification du mécanisme, coûte 60 fr. pour un fusil à chiens, et 70 fr. pour un fusil Hammerless.

L'épreuve d'un fusil, aux risques et périls du Client, coûte 30 fr.

La remise à neuf complète comporte le polissage et la retrempe de toutes les pièces, le ponçage de la crosse, le repolissage et le bronzage des canons et le nettoyage de l'arme. Son prix est de 135 à 175 fr. pour les fusils Lefauchaux, de 300 à 325 fr. pour les fusils à chiens à devant de bois, et de 275 à 400 fr. pour les fusils Hammerless.



On peut changer le canon d'un Fusil

● CANONS HORS D'USAGE FUSILS A DEUX CANONS

Premier cas : canon hors d'usage. Souvent un bon fusil a son canon hors d'usage : déchirure, éclatement, écrasement, usure. Dans ce cas il est avantageux de faire ajuster un canon neuf.

Deuxième cas : canon de rechange. Bien souvent les chasseurs aimeraient avoir deux fusils : l'un pour la longue portée — chasse en plaine, au marais — l'autre pour le tir à courte distance — sous-bois, lapins et bécasses. — On peut avoir, à meilleur compte, les mêmes commodités avec un fusil à deux canons interchangeables. Faites donc ajuster un deuxième canon à votre fusil : vous utiliserez le canon approprié à la saison.

Tous nos fusils neufs peuvent être établis sur commande avec deux canons interchangeables. Le prix du fusil porté au catalogue est seulement augmenté du prix du deuxième canon comme indiqué au tableau ci-dessous.

PRIX POUR FUSIL A PERCUSSION CENTRALE	SYSTÈME DE FERMETURE			
	à deux clés	clé sous la garde T ordin.	double verrou ou T Anglais	à triple et quadruple verrou
Canon acier :				
« Diamant »	400 »	450 »	500 »	650 »
« Diamant » demi-bloc, marque « Vercar »			700 »	950 »
« Diamant » intégral bloc, marque « Vercar » trempé			1000 »	1600 »
SUPPLÉMENTS	Pour tous autres systèmes, Canons fixes, etc., prix sur demande.			
				300 »
				65 »

Ces prix s'entendent pour les cal. 12, 16, 20 et 24. Quant aux cal. 10 et 8, les prix sont établis par correspondance.

On peut ajuster sur la crosse d'un fusil des canons d'un calibre plus petit, mais jamais d'un calibre plus fort que celui des canons primitifs.

Dans le but d'alléger leur fusil, certains Clients nous demandent souvent d'ajuster sur un calibre 12, par exemple, un canon calibre 16, escomptant qu'en raison de la réduction du calibre, le nouveau canon sera forcément plus léger que l'ancien. Or, c'est généralement le contraire qui a lieu. Il convient de remarquer, en effet, que pour épouser la forme d'une crosse calibre 12, un canon calibre 16 doit avoir au tonnerre la même force qu'un calibre 12 et que, de ce fait, en raison même de la réduction du calibre, il en résulte une épaisseur de métal supplémentaire, et par conséquent un supplément de poids.

Nous demandons rarement plus de deux mois et demi pour l'ajustage d'un canon de rechange. Cette opération, comme toutes celles concernant la fabrication, se fait sous nos yeux et offre, par conséquent, les meilleures garanties d'exécution.

Les personnes qui veulent faire adapter un canon de rechange à leur fusil doivent nous faire parvenir l'arme complète, crosse et canon.

Echangez votre Fusil.

Si votre fusil ne vous plaît plus, s'il est vieux ou démodé, échangez-le contre un VERNEY-CARRON. N'hésitez pas à nous l'envoyer ou à le soumettre à l'une de nos succursales de Paris ou de Lyon.

Nous acceptons de prendre en échange les fusils doubles de chasse, à percussion centrale, calibres 16, 12 et 20, les fusils à broche calibre 16 ayant plus ou moins servi, pourvu toutefois qu'ils correspondent à des modèles de notre tarif ou s'en rapprochent sensiblement ; mais il est indispensable que le bois des crosses ne soit pas fendu et que les canons soient en bon état.

Il est bien entendu que nous ne reprenons jamais les canardières, les carabines Flobert ou autres, les fusils à baguette dits à piston et les revolvers.

Les armes à échanger doivent nous être expédiées franco de port à domicile et non en gare. À leur arrivée, nous les examinons et faisons connaître sans retard le prix que nous pouvons les payer.

Si notre offre est acceptée, nous en défalquons le montant de la valeur des articles qui nous sont demandés.

Dans le cas contraire, nous retournons l'arme en port dû.

Mais il est bien entendu que nous ne reprenons les armes ayant servi qu'en échange d'autres armes choisies parmi celles qui figurent sur le présent Catalogue.

De même, nous n'acceptons de reprendre une arme qu'autant que sa valeur de reprise atteint au maximum la moitié de la valeur de l'arme neuve achetée en remplacement.

Nous faisons paraître un bulletin contenant la liste de toutes les armes reprises par notre Maison et revendues d'occasion à des prix avantageux ; ce bulletin est envoyé gratuitement à toute personne qui en fait la demande.



Fermeture Hélice-Grip



COMME
DANS UN ÉTAU
L'HÉLICE-GRIP
bloque
les canons de la
bascule

N'est-il pas superflu aujourd'hui de parler encore de L'HÉLICE-GRIP, cette fermeture fameuse dont le succès est si grand et les imitateurs si nombreux ?

Il est utile pourtant de consigner ici quelques détails techniques pour mettre en garde les chasseurs contre les nombreuses contrefaçons qui peuvent leur être proposées.

À la page 3, vous trouverez la reproduction de nos marques déposées. Elles identifient l'un des divers dispositifs de L'HÉLICE-GRIP "Verney-Carron".

SON PRINCIPE.

L'HÉLICE-GRIP "Verney-Carron" est une application aux fusils de chasse de la fermeture des pièces d'artillerie. Au lieu du verrou qui frotte, s'use et joue, l'écrou qui serre toujours à bloc parce qu'il est réglable.



Coupe de L'Hélicobloc

L'HÉLICE-GRIP se compose d'une clé top-lever, de forme spéciale, et d'une seule pièce, terminée par une tige portant un filetage carré à grande résistance. La tête de cette clé est disposée de manière à former boulon de serrage sur la bande des canons.

SA COMPOSITION. — Nos Clients sont familiarisés maintenant avec les pièces constitutives de la fermeture HÉLICE-GRIP dont ils apprécient l'extrême simplicité. Alors que la fermeture à triple verrou de type courant comporte sept pièces différentes, L'HÉLICE-GRIP "Verney-Carron" comporte quatre pièces seulement, essentiellement massives et robustes.

FONCTIONNEMENT. — Le fonctionnement de L'HÉLICE-GRIP est connu de longue date. Il est facile de comprendre, en effet, que la tête de la clé vient serrer progressivement jusqu'à blocage complet le prolongement de la bande des canons, comme le ferait un boulon, auquel L'HÉLICE-GRIP est étroitement apparenté.

FACILITÉ DE RÉGLAGE. — Cette fermeture a fait aujourd'hui ses preuves, elle a résisté au service le plus prolongé, aux charges les plus fortes, sans jamais donner les signes de la moindre fatigue. Néanmoins, lorsque nous l'avons créée, nous avons voulu tenir compte de l'usure — très problématique — qui pourrait peut-être se produire, à la longue, entre les pièces en frottement. Grâce à la disposition spéciale de notre mécanisme, il est facile, en serrant simplement l'écrou mobile, de réduire immédiatement à néant le moindre jeu qui viendrait à se manifester.



ARMES

ARMES

CHASSEURS nous vous prions de noter que :

- 1° Tous nos fusils sont marqués "Verney-Carron". Une arme ne portant pas notre nom, en toutes lettres ne sort pas de notre Maison.
- 2° Tous nos fusils peuvent être livrés, sur demande, avec **crose pistolet**, sans supplément de prix.
- 3° Tous nos fusils sont livrés en principe avec le canon de 68 % pour le calibre 16 et le calibre 20 ; 70 % pour le calibre 12. Nous pouvons, sur demande, livrer des armes avec des canons plus longs ou plus courts sous réserve de suppléments de prix qui sont fixés par correspondance.

Hammerless Verney-Carron

HÉLICE 33 - Système


Standard **PIONNIER** Standard

PIONNIER STANDARD N° 40. — Batterie spéciale Verney-Carron. Canons acier très fin, comprimé "Verney-Carron". Choke à gauche, demi-choke à droite, forage perfectionné (1). Fermeture à triple verrou, véritable Hélice-Grip, réglable, bascule à charnière découpée. Extracteur double guide. Devant démontable à grande pompe et à pousoir. Crosse et devant en noyer poncé et quadrillé. Bande striée décroissante. Epreuve poudre T..... 1.080 fr.

PIONNIER DIAMANT N° 42. — Même modèle, finissage plus soigné, canons Acier Diamant 1.125 fr.

(1) Pour le polissage en long des canons, ajouter 35 francs pour un côté et 60 francs pour les deux côtés du canon.

*notre premier
modèle est à
triple
verrou
(hélice-grip!...)*



SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers

Calibre 12, canon de 70 %
Calibre 16, canon de 68 %

MANUFACTURE D'ARMES
VERNEY-CARRON
SAINT-ÉTIENNE (Loire)

Hammerless Verney-Carron

HÉLICE 33 - Système

Luxe **PIONNIER** Luxe

PIONNIER LUXE N° 44. — Batterie spéciale Verney-Carron. Canons d'acier Diamant. Choke à gauche, demi-choke à droite, forage perfectionné (1). Fermeture à triple verrou top lever, véritable Hélice-Grip. Extracteur double guide. Bascule à charnière découpée. Devant démontable à grande pompe et à pousoir. Bascule. Ciselure fond creux. Crosse et devant en noyer finement quadrillés. Bande striée décroissante. Sûreté facultative. Epreuve poudre T 1.250 fr.

(1) Pour le polissage en long des canons, ajouter 35 francs pour un côté et 60 francs pour les deux côtés du canon.

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur **BASQUIN-GAUTHIER**, 43, rue Roger-Salengro, à Nicoigne par Raismes (Nord), nous écrit en date du 27 Octobre 1938 :

J'ai acheté, il y a un an, un fusil Hélice 33 N° 3, calibre 12, et comme je vous l'avais promis, je viens vous donner mon appréciation sur ce modèle qui me donne à l'usage toute satisfaction.

Les mesures indiquées on été scrupuleusement observées : l'équilibre et la couche sont merveilleux ; j'ai tiré avec pas mal de fusils et je donne priorité à mon "Verney-Carron" pour les résultats obtenus en chasse et à la cible.

J'ai tiré des coqs, faisans, à des distances où il n'est plus permis d'espérer, et cela pas mal de fois ; aux pigeons ramiers, résultats analogues obtenus avec du plomb Nos 5 et 6 ; plusieurs pigeons ont été criblés à longue distance grâce au côté gauche qui est merveilleux.

Comme légèreté, vous ne pouvez pas faire mieux, attendu que ce fusil pèse seulement 180 grammes de plus en calibre 12 qu'un calibre 16 d'avant-guerre, que je possède, et qui a pourtant la réputation d'être léger.

Je vous exprime donc toute ma satisfaction pour ce fusil fameux que je ne changerais pour aucun autre modèle.

Pas mal de mes amis ont été surpris par la présentation et le fini de cette arme qui permet à tout chasseur moyen d'obtenir, pour un prix modique, un fusil vraiment parfait.

Calibre 12, canon de 70 %_m.
Calibre 16, canon de 68 %_m.

Hammerless Verney-Carron

HÉLICE 33 - Système

Super **PIONNIER** Super

SUPER-PIONNIER N° 46. — Batterie spéciale Verney-Carron. Canons acier Diamant. Plein choke à gauche et demi-choke à droite, forage perfectionné et polissage en long. Bande striée décroissante avec prolongement s'encastrant dans la bascule. Fermeture à triple verrou, véritable Hélice-Grip réglable. Contre-platines métalliques. Devant de bois démontable à grande pompe et à pousoir. Poignée et devant en beau bois de noyer, finement poncés et quadrillés. Mécanisme de sûreté. Epreuve poudre T. Ciselures aux coquilles et aux contre-platines, pièces trempées gris mat. 1.500 fr.

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur **J. CASTETS**, à Castillon Savès (Gers), écrit en date du 18 Juin 1938 :

J'ai bien reçu le fusil Hammerless Hélice 33 N° 3155 qui fait l'objet de votre facture du 8 Juin. Après essai, il a été déclaré parfait, je m'en félicite et vous exprime toute ma satisfaction...

Monsieur **Etienne LACROIX**, boulevard Etienne-Clémentel, à Riom (Puy-de-Dôme), nous écrit en date du 7 Septembre 1938 :

Ayant pour la première fois en mains un fusil de chasse, je viens de terminer ma première ouverture.

Je suis très heureux grâce au fusil Hélice 33 que vous m'avez livré dernièrement de vous annoncer à mon tableau, deux lièvres et quatre perdreaux ; je tiens à vous féliciter pour la précision et la portée de votre arme, et je vous en remercie bien sincèrement...

Monsieur **Raymond MORIN**, employé de chemin de fer, Le Rocher par Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire), nous écrit en date du 13 Octobre 1938 :

Je viens, un peu tard, vous accuser réception de votre fusil Hélice 33 portant le matricule 3428.

C'est un très joli fusil et d'une mise en joue remarquable et instantanée ; quant à la portée on ne peut guère trouver mieux. Dans les mains d'un bon tireur le gibier est nettoyé.

Je vous remercie infiniment pour l'arme que vous m'avez choisie et je ne manquerai pas de faire de la réclame pour votre Maison.

Je vous prie d'agréer...

SUCCURSALES
PARIS, 37, Rue Vivienne
LYON, 8, Rue des Archers

Calibre 12, canon de 70 %_m.
Calibre 16, canon de 68 %_m.

MANUFACTURE D'ARMES
VERNEY-CARRON
SAINT-ÉTIENNE (Loire)


Hammerless Verney-Carron

HÉLICE-GRIP

Fermeture Hélice-Grip réglable
à trois verrous
N° 48

MODÈLE 1937

*très
recommandé*



HÉLICE-GRIP N° 48. — Fusil Hammerless, véritable système "Anson & Deeley". Canons d'acier très fin comprimé "Verney-Carron". Choke à gauche, demi-choke à droite, forage perfectionné (1). Fermeture à triple verrou top lever, véritable Hélice-Grip. Extracteur à double guide. Devant de bois démontant à pousoir. Poignée et devant quadrillés. Bande striée décroissante. Sécurité facultative. Epreuve poudre T. Prix 1.350 fr.

Modèle N° 49. — Le même, finissage plus soigné, canons Acier Diamant. 1.425 fr.

(1) Pour le polissage en long des canons, ajouter 35 francs pour un côté et 60 francs pour les deux côtés du canon.

Pour Dames et Jeunes Gens

Ce modèle s'établit également en calibre 24.

Poids .. 2 kg 200

Prix 1.400 fr.

et 1.475 »



Calibre 12, canon de 70 ⁷/₈ m.
Calibre 16, canon de 68 ⁷/₈ m.
Calibre 20, canon de 68 ⁷/₈ m.

Hammerless

HÉLISTOP

Avec ou sans éjecteur
N° 458

HÉLISTOP N° 458. — Fusil Hammerless, véritable système "Anson & Deeley". Canons d'acier très fin "Verney-Carron", marque Acier Diamant. Choke à gauche, demi-choke à droite, forage perfectionné avec polissage en long. Fermeture à triple verrou Hélice-Grip. Extracteur à double guide. Bascule à charnière découpée. Devant de bois démontant à pousoir. Poignée et devant quadrillés et poncés. Bande striée décroissante avec prolongement s'encastrant dans la bascule. Belles gravures et finissage soigné. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détentes, très bonne fabrication. Epreuve poudre T. 1.700 fr.

HÉLISTOP N° 459. — Même modèle, à éjecteur automatique. 2.250 fr.

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur Jean EICHENE, commis du Trésor, avenue d'Aulet, à Saint-Girons (Ariège), nous écrit en date du 28 Juillet 1938 :

..... Suis satisfait Hélistop, calibre 12 adressé l'année dernière : arme légère, d'un groupement parfait et de très bonne portée.

Monsieur Alphonse JACQUET, chez Le Moine, à Habère-Poche (Haute-Savoie), nous écrit en date du 16 Septembre 1938 :

Excusez-moi de ne pas vous avoir fait connaître plus vite mon impression au sujet de l'arme que vous m'avez fabriquée spécialement. J'ai attendu l'ouverture de la chasse qui était le 4 Septembre, à cet effet, j'ai eu l'occasion de tirer un lièvre à une distance de 50 pas. Celui-ci est resté cloué sur place. Etant avec un ami chasseur nous avons été émerveillés du fait que ce lièvre fuyant devant moi offrait par conséquent une cible plus réduite que s'il s'était présenté de flanc ; néanmoins, 20 grains de 4 l'avaient transpercé.


L'arme est ce que je voulais, c'est-à-dire robuste, bien en mains, d'une portée et d'un groupement extraordinaires ; elle est de beaucoup supérieure à celle de mes collègues. Croyez qu'entre mes mains, elle sera pour votre Maison un excellent facteur de propagande. J'ai également avec mon camarade à vous faire des éloges pour vos cartouches chargées qui vraiment sont merveilleuses. Nous nous sommes rendus compte de leur supériorité sur d'autres marques au cours d'essais avec des chasseurs...

Monsieur Jean LATOUR, garagiste, à Bonsmoulin (Orne), nous écrit en date du 6 Septembre 1938 :

Je suis enchanté de mon calibre 20. J'ai tué le jour de l'ouverture 1 lièvre, 1 lapin et 7 perdreaux. Le lendemain, en deux heures, j'ai tué 6 perdreaux en 7 cartouches ; beaucoup de chasseurs ont admiré mon fusil et certainement je vous en ferai vendre d'autres...

**Pour Dames
et Jeunes Gens**
ce modèle
s'établit
en calibre 24.

Poids .. 2 k. 200
Prix 1.750 fr.



SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers

Calibre 12, canon de 70 ⁷/₈ m.
Calibre 16, canon de 68 ⁷/₈ m.
Calibre 20, canon de 68 ⁷/₈ m.

MANUFACTURE D'ARMES
VERNEY-CARRON
SAINT-ÉTIENNE (Loire)

Hammerless Verney-Carron

HÉLICOBLOC - 4 verrous
N° 500

HÉLICOBLOC N° 500. — Fusil Hammerless "Anson & Deeley". Canons d'acier au creuset "Verney-Carron", marque Acier Diamant. Demi-choke à droite, choke plein à gauche. Forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal. Bande striée décroissante avec prolongement s'encastrant dans la bascule. Fermeture à quadruple verrou Hélice-Grip, clef top lever. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Devant de bois démontant à pousoir. Poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détentés. Epreuve poudre T... 2.000 fr.

SUPPLÉMENTS

Pour calibre 10.....	250 fr.
Pour canons demi-bloc.....	250 »
Pour canons intégralbloc trempés, voir pages 10, 11, 12.....	800 »

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur Claude ROUMEAU, instituteur, à Marignac (Charente-Inférieure), nous écrit en date du 25 Juin 1938 :

Je profite de la présente lettre pour vous exprimer ma satisfaction au sujet du fusil Hélicobloc que vous m'avez livré en octobre dernier ; au point de vue, portée et groupement, c'est une arme remarquable et j'ai obtenu avec vos cartouches des résultats qui m'incitent à vous faire une nouvelle commande de munitions...

Monsieur André PÉRINEAU, caissier de la Banque de France, 5, place Bellegarde à Bergerac (Dordogne), nous écrit en date du 27 Août 1938 :

Je vous accuse réception du fusil Hammerless Hélicobloc, Modèle 500, calibre 16, N° J. 589, canon demi-bloc, du fourreau modèle 6315 et des deux grenadières pour carabines annoncées par votre lettre du 17 courant, contenant le certificat de garantie. Le tout est arrivé à bon port et en très bon état. J'ai admiré les lignes sobres mais élégantes, le fini irréprochable et l'aspect robuste du fusil, il brulera demain ses premières cartouches et j'ai une absolue confiance dans la justesse du tir et de la portée. Votre vieille et excellente Maison a une réputation cent fois méritée, et je ne me prive pas d'en faire les louanges. Mes amis chasseurs vont tomber en admiration devant cette arme et tous voudront, sans doute, en faire l'essai, ce sera votre meilleure réclame. Tous mes compliments et mes plus sincères remerciements.

Monsieur de la HARDROUYÈRE, capitaine au Long Cours, à Brehec (Côtes-du-Nord), nous écrit en date du 28 Août 1938 :

..... Je profite de la présente lettre pour vous dire toute la satisfaction que me donne l'Hélicobloc que vous m'avez livré il y a cinq ans. Le canon droit boyauté me donne un résultat merveilleux aux faibles distances sur lapins, perdreaux et bécassines...

SIMPLE, RUSTIQUE
ROBUSTE
le FUSIL COLONIAL
par excellence

Calibre 12, canon de 70⁷/_m.
Calibre 16, canon de 68⁷/_m.
Calibre 20, canon de 68⁷/_m.

PRIX SANS ENGAGEMENT

Hammerless

HÉLICOBLOC
Avec ou sans éjecteur
N° 512

HÉLICOBLOC N° 512. — Fusil Hammerless, véritable "Anson & Deeley". Canons d'acier au creuset "Verney-Carron", marque Acier Diamant. Demi-choke à droite, choke plein à gauche. Forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal. Bande striée décroissante, avec prolongement s'encastrant dans la bascule. Fermeture à quadruple verrou Hélice-Grip, clef top lever. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Devant de bois démontant à pousoir. Poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détentés. Epreuve poudre T... 2.250 fr.

HÉLICOBLOC N° 513. — Le même, à éjecteur automatique..... 2.800 fr.

SUPPLÉMENTS

Pour calibre 10.....	250 »
Pour canons demi-bloc (voir page 12).....	250 fr.
Pour canons intégralbloc trempés.....	800 »

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur Georges DESSIM, à Escornebeuf par Gimont (Gers), nous écrit en date du 21 Octobre 1938 :

J'ai le plaisir de vous informer que je suis vraiment satisfait des résultats merveilleux que j'ai obtenus avec le fusil Hammerless Verney-Carron Hélicobloc 512, calibre 16, N° A. 432, acheté en Août 1938. C'est une arme d'un fini irréprochable, au point de vue mise en joue, longue portée, grande pénétration, groupement, etc. Je vous en félicite. Entre les mains d'un bon tireur, à une cinquantaine de mètres de distance, le gibier tombe à tous les coups. Veuillez agréer...

Monsieur Pierre DUFAUT, à Bussière-Dunoise (Creuse), nous écrit en date du 19 Juillet 1938 :

..... Je suis toujours très content de mon Hélicobloc 512 que je possède depuis 1926, et qui n'a jamais bougé malgré un assez dur service, c'est pourquoi je ne manque pas de recommander votre Maison à tous mes amis...

Monsieur Auguste ARÈNE, pharmacien, à Puget-sur-Argens (Var), nous écrit en date du 8 Septembre 1938 :

..... L'éjecteur fonctionne très bien avec les cartouches chargées ; c'est une belle arme à tous les points de vue, et il est impossible de trouver mieux. J'ai constaté également qu'avec certains fusils on éprouve de la difficulté à les ouvrir lorsqu'on a tiré une charge un peu forte. Le vôtre s'ouvre sans difficulté ce qui prouve la solidité de la fermeture.


Monsieur Léon MARCHAND, expert à Prouette-Combrand, par Bressuire (Deux-Sèvres), nous écrit en date du 16 Décembre 1938 :

..... Je suis absolument satisfait de l'Hélicobloc 512 que vous m'avez livré cette année.

DANS CE MODÈLE
NOUS FAISONS
sur COMMANDE
DES FUSILS
TRÈS LÉGERS

Calibre 12, canon de 70⁷/_m.
Calibre 16, canon de 68⁷/_m.
Calibre 20, canon de 68⁷/_m.

MANUFACTURE D'ARMES
VERNEY-CARRON
SAINT-ÉTIENNE (Loire)



Hammerless

HÉLICOBLOC DE LUXE

Canon demi-bloc

N° 516

HÉLICOBLOC N° 516. — Fusil Hammerless, véritable "Anson & Deeley". Canons d'acier au creuset demi-bloc, première qualité, marque Vercar. Demi-choke à droite, choke plein à gauche. Forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal. Bande striée décroissante, avec prolongement s'encastrant dans la bascule. Fermeture à quadruple verrou Hélice-Grip, clé top lever. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Contre-platines métalliques. Devant de bois démontant à pousoir. Poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détentes. Epreuve poudre T..... 2.940 fr.

SUPPLÉMENTS

Pour calibre 10..... 250 fr.
Pour canons intégralbloc trempés (voir pages 10, 11 et 12)..... 550 »

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur Emis Eois AYTAN, Beyoglu Inam Sokak, 14 à Istanbul (Turquie), nous écrit en date du 16 Août 1938 :
..... En ce qui concerne le fusil N° 641 que j'ai acheté chez vous, après avoir tiré 100 cartouches, j'ai la pleine satisfaction du tout...

Monsieur DROUART, docteur, à Préfaillies (Loire-Inférieure), nous écrit en date du 18 Juillet 1938 :

..... Je suis très satisfait du fusil Héliobloc, Modèle 525 que vous m'avez fourni l'an dernier et dont la portée est parfaite...

Monsieur Prosper BARBEAU (père), à Saint-Même-les-Carrrières (Charente), nous écrit en date du 8 Septembre 1938 :

..... Expédiez-moi par la poste une très bonne bretelle en cuir fin tressé ne glissant pas à l'épaule. Choisissez-moi une jolie bretelle : elle est pour mettre au fusil N° 521 que vous m'avez vendu en décembre 1925, fusil qui est toujours entièrement neuf malgré ses 13 années de service et dont je suis entièrement satisfait ; expédiez-moi par la poste contre remboursement. Toujours votre dévoué et fidèle client car soyez persuadés que je cause toujours dans l'intérêt de votre Maison.

Monsieur DURAND, pharmacien, 26, place Jean-Jaurès, à Château-Renaud (Indre-et-Loire), nous écrit en date du 11 Décembre 1938 :

..... Vous m'avez vendu voici 10 ans un Héliobloc, canon Intégralbloc trempé, qui se révèle à l'usage une arme d'une robustesse remarquable et je vous en félicite.

Monsieur J. JUGLA, administrateur des colonies, en retraite à Brocas (Landes), nous écrit en date du 9 Février 1939 :
Détenteur de plusieurs armes provenant de vos ateliers, et plus particulièrement d'un fusil Hammerless Hélice-Grip, calibre 12, dans lequel j'ai usé plus de 40.000 cartouches, depuis 1910, sans aucune réparation, je désirerais me rendre acquéreur...

CANON
DEMI-BLOC

Calibre 12, canon de 70^m.
Calibre 16, canon de 68^m.
Calibre 20, canon de 68^m.

PRIX SANS ENGAGEMENT

Hammerless

HÉLICOBLOC LUXE.

Canon demi-bloc - Ejecteur automatique

N° 521

HÉLICOBLOC N° 521. — Fusil Hammerless, à éjecteur automatique véritable "Anson & Deeley". Canons en acier au creuset, demi-bloc, première qualité, marque Vercar. Demi-choke à droite, choke plein à gauche, forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal. Bande striée décroissante, avec prolongement s'encastrant dans la bascule. Fermeture à quadruple verrou Hélice-Grip, clé top lever. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Contre-platines métalliques. Devant de bois démontant à pousoir. Poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détentes. Epreuve poudre T. Prix..... 3.650 fr.

SUPPLÉMENTS

Pour calibre 10 250 fr.
Pour canons intégralbloc trempés (voir page 12.) 550 »

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur Louis DUMONTEIL, instituteur, à Sepmes (Indre-et-Loire), nous écrit en date du 31 Mai 1938 :

Je suis réellement enchanté de l'Héliobloc que vous venez de me livrer ; l'arme est très soignée, et très fine ; le bois de la crosse bien veinée. Le canon est un beau travail d'arquebuserie, l'ensemble aux lignes élégantes est de très bon goût. Décidément vous faites très bien, et mon regard s'attarde avec complaisance sur chaque détail. Vous avez surtout exactement compris ce que je désirais et l'avez réalisé mieux que je n'osais l'espérer. En ces temps de fabrication en série le vieux chasseur attache un prix inestimable à l'arme établie pour lui, et selon ses desirs. Inutile de vous dire que l'arme me tombe magistralement à l'épaule, la densité et la répartition des plombs dans la gerbe d'après les cibles que vous avez jointes, me paraissent supérieures à ce que donnent les bons fusils full choke avec plomb 32 gr. et T. 2 gr. 20. Aussi j'attends avec confiance l'ouverture et aussi les perdreaux fuyards de l'arrière-saison avec mon troisième Vercar.

Monsieur E.-F. MONTALDO, Hôtel du Belvédère, route de l'Abondance, à Evian (Haute-Savoie), nous écrit en date du 30 Juin 1938 :

J'ai reçu avant mon départ de Constantin le Verney-Carron que je vous ai commandé en mai dernier. Cette arme, que j'ai essayée, m'a déjà donné satisfaction, puisqu'à 40 mètres j'ai obtenu un magnifique groupement sur un rayon de 40 à 35 centimètres avec un centre parfaitement fourni en plombs. Je ne manquerai pas de vous faire part de mes premiers essais sur le gibier, mais déjà je présume que j'aurai du plaisir à vous dire encore ma satisfaction...



SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers


ÉJECTEUR
AUTOMATIQUE

Calibre 12, canon de 70^m.
Calibre 16, canon de 68^m.
Calibre 20, canon de 68^m.

Hammerless Hélicobloc

A platines démontables
et éjecteurs automatiques
N° 627

MANUFACTURE D'ARMES
VERNEY-CARRON
SAINT-ÉTIENNE (Loire)



*L'arme
moderne
parfaite*

HÉLICOBLOC N° 627, à éjecteur automatique.
Fusil Hammerless à platines démontables. Canons en acier au creuset demi-bloc, première qualité, marque Verçar (voir page 12), qualité spéciale extra-supérieure. Demi-choke à droite, choke plein à gauche. Forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal (voir page 13). Bande striée décroissante, avec prolongement s'encastant dans la bascule. Fermeture à quadruple verrou Hélice-Grip, clé top lever. Extracteur à double guide. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Platines démontables à doubles gâchettes. Ejecteur automatique. Devant de bois démontant à poussoir. Poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détonations. Epreuve poudre T, légères gravures sur les pièces **5.180 fr.**

SUPPLÉMENT

Pour canons intégralbloc trempés (voir page 12) **550 fr.**


S'établit en calibres 12 et 16.

=====**Ce modèle comporte un canon demi-bloc.**=====

Hammerless Hélicobloc

A platines démontables
et éjecteurs automatiques
N° 639

SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers



*Avec
canon
intégralbloc
trempé*

HÉLICOBLOC N° 639, à éjecteur automatique.
Fusil Hammerless à platines démontables. Canons intégralbloc trempés (voir page 12), marque Verçar. Demi-choke à droite, choke plein à gauche. Forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal. Bande striée, décroissante, avec prolongement s'encastant dans la bascule. Fermeture à quadruple verrou Hélice-Grip, clé top-lever. Extracteur à double guide. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Platines démontables avec gâchettes interruptrices, éjecteur automatique. Devant de bois démontant à poussoir. Poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détonations. Epreuve poudre T. Ciselures aux coquilles et gravures artistiques sur les pièces..... **7.700 fr.**

S'établit en calibres 12 et 16.

=====**POUR LE TIR AUX PIGEONS.** - Le modèle n° 639 s'établit avec bascule très renforcée et canons longs. - Suivant qualité, fini et ornementation, les prix définitifs sont fixés par correspondance.=====

Hammerless Héliduplex

A éjecteurs
Fermeture Hélice-Grip
A double hélice réglable
N° 525

SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers

*modèle à
contre-platines*



HÉLIDUPLEX N° 525, à éjecteur automatique.
Fusil Hammerless "Anson & Deeley". Canons en acier au creuset, demi-bloc, première qualité, marque Vercar (voir pages 10, 11 et 12). Demi-choke à droite, choke plein à gauche. Forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal. Bande striée décroissante, avec prolongement s'encastant dans la bascule. Fermeture à double Hélice, système breveté, clef top lever. Extracteur à double guide et à grand développement. Ejecteur automatique. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Contre-platines métalliques. Devant de bois démontant à poussoir. Poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détentés. Epreuve poudre T **4.200 fr**

Calibre 12
Calibre 16
Calibre 20

SUPLÉMENT

Pour canons intégralbloc trempés (voir pages 10, 11 et 12)..... **550 fr.**

Ce modèle comporte un canon demi-bloc.


Hammerless Héliduplex

A platines démontables
et éjecteurs automatiques

SUCCURSALES
PARIS. 37, Rue Vivienne
LYON. 8, Rue des Archers

CANON
INTÉGRALBLOC
TREMPE

*véritables
platines
démontables*




HÉLIDUPLEX N° 641, à éjecteur automatique.
Fusil Hammerless à platines démontables. Canons intégralbloc (voir pages 10, 11 et 12), qualité spéciale extra-supérieure trempée, marque Vercar. Demi-choke à droite, choke plein à gauche. Forage perfectionné avec polissage intérieur longitudinal. Bande striée décroissante, avec prolongement s'encastant dans la bascule. Fermeture à double Hélice, système breveté. Pièce de bascule en acier au creuset, marque Acier Diamant. Platines démontables avec gâchettes interruptrices, éjecteur automatique. Devant de bois démontant à poussoir, poignée et devant quadrillés. Mécanisme de sûreté paralysant à volonté l'action des détentés. Epreuve poudre T. Ciselures aux coquilles et gravures artistiques sur les pièces. **8.400 fr.**


Calibre 12
Calibre 16

Perfection est le seul qualificatif qui convienne à ce modèle qui "classe" son possesseur, à la chasse comme au tir aux pigeons

Juxtaposés



Superposés



Quand apparut le premier superposé moderne les augures n'étaient pas d'accord. Les uns prédisaient au nouveau venu une mort prochaine, d'autres le voyaient déjà révolutionner l'armurerie, et battre en brèche tous les autres systèmes connus.

Si nous faisons le point aujourd'hui, nous voyons que le fusil à canons juxtaposés garde toujours de nombreux et fidèles partisans. Le superposé a des adeptes enthousiastes. Et ainsi se confirme l'opinion que nous avons dès longtemps émise dans nos catalogues : la polémique du superposé et du juxtaposé est sans issue.

Suivant son goût et ses moyens le chasseur choisira le superposé ou le juxtaposé.

Quel que soit le système, il sera assuré d'une satisfaction complète s'il choisit un VERNEY-CARRON.

Fusil Verney-Carron superposé



Modèle N° 700.

FUSIL HAMMERLESS à canons superposés, avec bande d'assemblage et bande de visée, choke et demi-choke rectifiés. Bascule ronde, trempe jaspée, avec gravure filet. Fermeture à double glissière. Devant long démontable à auget. Sécurité facultative. Extracteur à double guide. Epreuve poudre T..... **2.600 fr.**

Modèle N° 701.

FUSIL HAMMERLESS à éjecteur automatique. Mêmes caractéristiques que le n° 700. Finissage très soigné. Epreuve poudre T... **4.350 fr.**

POIDS

Calibre 12, canons de 70 : 2 k. 950
 Calibre 16, canons de 68 : 2 k. 700
 Calibre 20, canons de 66 : 2 k. 550

Superposés Verney-Carron



Modèle N° 704.

FUSIL HAMMERLESS à canons superposés, avec bande d'assemblage et bande de visée. Choke et demi-choke rectifiés. Bascule trempée gris mat avec découpe et filets. Gravure artistique fond creux. Fermeture à double glissière. Crochets latéraux avec double portée de recul. Devant long démontable à auget. Sécurité facultative. Extracteur à double guide. Epreuve poudre T. Prix **3.250 fr.**

Modèle N° 705.

FUSIL HAMMERLESS à éjecteur automatique. Mêmes caractéristiques que le n° 704. Finissage très soigné. Epreuve poudre T... **5.400 fr.**

POIDS

Calibre 12, canons de 70 : 2 k. 950
 Calibre 16, canons de 68 : 2 k. 700
 Calibre 20, canons de 66 : 2 k. 550

Modèle de Luxe à Ejecteurs



Modèle N° 709.

FUSIL HAMMERLESS à éjecteur automatique. Canons superposés avec bande d'assemblage et bande de visée. Choke et demi-choke. Rectiflage très soigné. Bascule trempée gris mat à découpe et filets. Fausses platines métalliques. Très belle gravure fond creux. Fermeture à double glissière. Crochets latéraux avec double portée de recul. Devant long démontable à auget. Sécurité facultative. Arme de haute classe. Epreuve poudre T..... **5.950 fr.**

POIDS

Calibre 12, canons de 70 : 2 k. 950
 Calibre 16, canons de 68 : 2 k. 700
 Calibre 20, canons de 66 : 2 k. 550

NOUVEAU FUSIL AUTOMATIQUE BROWNING

à 3 coups



Ce nouveau fusil Browning à 3 coups est identique, comme mécanisme et construction, au type à 5 coups dont l'importation est actuellement interdite. Seule la capacité du magasin a été réduite et le poids un peu diminué.

8102. FUSIL DE CHASSE système Browning à répétition automatique, 3 coups, choke-bored, pièces bronzées, canon de 70^m, sûreté. Se fait en calibre 12, poids 3 kg 500 et calibre 16, poids 3 kg 450 environ. 2.250 fr.

CHASSE GARDÉE

7630. PLAQUE INDICATRICE chasse gardée, tôle vernie, lettres bleu marine sur fond blanc, dimensions 35^m × 25^m.
Prix par 5 pièces : 6 fr. l'une. Par 10 pièces : 5.50 l'une. Par 20 pièces : 5 fr. l'une.

Suppléments Divers

INITIALES - CHIFFRES - ARMOIRIES

Renaissance No 1 Syrien No 2 Gothique No 3



INITIALES SUR LE PONTET

A gravure simple, à partir de..... 20 fr.
Incrustées or à plat..... 150 »
Incrustées or à relief..... 180 »
Pour les initiales, bien indiquer le style désiré.
Pour les chiffres et armoiries, prix sur demande modèle et style.

INITIALES SUR ÉCUSSON

Sur écusson argent, à partir de..... 50 fr.
Sur écusson or..... 135 »

INITIALES SUR BOIS

En argent, à partir de..... 75 fr.
En or..... 150 »
Initiales découpées et incrustées sur le bois de la crosse ou du devant, lettres séparées ou entrelacées.
Bien indiquer le genre et l'emplacement désiré.


TUBES RÉDUCTEURS ACIER pour la chasse économique du menu gibier



Tubes réducteurs, calibres 12, 16 et 20, pour cartouches calibres 14^m et 12^m.

1400. Longueur 9 ^m	10 fr.
1405. — 30 ^m	23 »
1406. — 40 ^m	35 »
1407. — 50 ^m	48 »
1408. — 60 ^m	52 »
1418. — 65 ^m	65 »
1419. — 68 ou 70 ^m	72 »
1410. Ecouvillon pour tube réducteur.....	3.50

TUBE RAYÉ DE TIR RÉDUIT POUR FUSIL DE CHASSE



Nous ne doutons pas que cet appareil de tir réduit ne soit accueilli avec le plus vif plaisir par les Chasseurs qui pourront ainsi, après la fermeture, à peu de frais et sans installation spéciale, s'exercer constamment chez eux et ne pas perdre contact avec leur arme favorite.

En plaçant en effet ce tube dans n'importe quel fusil de chasse, on le transforme séance tenante en

Polissage longitudinal des canons (voir page 13).
Un côté..... 30 »
Deux côtés..... 60 »
Pour le boyaudage d'un canon..... 65 »
Poignée champignon (se plaçant sous le devant du fusil)..... 35 »
Bretelle automatique s'enroulant dans la crosse. Prix..... 100 »
Crosse chantournée pour borgne (suivant modèle du fusil)..... 165 à 225 »
Plaque de couche antirecul..... 120 »



5450. Nouvelle JOUE DE VISEE "RECTIR" en caoutchouc souple.

Se place sur toutes les crosses. Facilite la mise en joue et protège la joue des chocs latéraux... 28 »

VISEURS LUMINEUX D (Doubles et simples)



Visueur double


Ces viseurs facilitent le tir à l'affût, par nuit sombre, en présentant un point de mire d'autant plus blanc que l'obscurité est plus profonde.

Ils sont montés sur tablette métallique mince, ce qui permet un peu de faire épouser aux viseurs doubles la forme du dessin du canon. Les extrémités forment agrafes, pour retenir les anneaux des tresses caoutchoutées qui enserrant le canon.

7401. Visueur simple..... 15 »
7402. Visueur double..... 20 »



5221. DOUILLE AMORTISSEUR en cuivre nickelé, indispensable aux fusils Hammerless; permet de faire fonctionner les batteries des fusils sans chiens, sans détériorer les percuteurs, du calibre 10 au calibre 24..... 16 »




5411. DOIGTIER caoutchouc s'adaptant au pontet au moyen d'une vis de serrage 8 »



5410. DOIGTIER caoutchouc pour préserver le doigt contre le choc des détonances..... 2.50



5415. SABOT amortisseur en caoutchouc, s'adaptant à toutes les crosses, diminuant le recul. Se fait en calibres 12 et 16 seulement..... 22.50



5452

Nouvelle HAUSSE WAGNER en caoutchouc, s'adaptant à tous les fusils. Se place sur tous les fusils, à la hauteur de l'axe de basculement. Facilite le tir en limitant le champ visuel. 7.50

Le "STOPVIS" Fusil Hammerless à un coup

CRÉATION ET BREVETS VERNEY-CARRON


Le principe de fermeture du canon de 75 appliqué au Fusil de chasse

Simple
Solide
Léger
Précis

SIMPLE. D'une merveilleuse simplicité puisque le Stopvis se compose de 27 pièces en tout et pour tout.

ROBUSTE. Grâce à sa fermeture conçue sur le principe des armes de guerre. Grâce à la solidité de ses organes massifs.

PRÉCIS. Sa fermeture, sa conception, empêchent toute vibration et assurent au Stopvis une précision et un pouvoir meurtrier incomparables.



DÉMONTAGE FACILE

Le démontage du Stopvis est forcément simple : deux vis à enlever et l'on a immédiatement les cinq pièces principales. Tenant l'arme horizontalement, voici l'ordre des opérations :

Démontage du canon. — 1° Ouvrir l'arme complètement, c'est-à-dire tirer le bloc en arrière à fond de course.

2° Dévisser la vis A (1) qui bloque le canon C sur la table T. Dégager ensuite le canon en le tirant vers le haut, comme indiqué par la flèche.

Démontage du pontet. — Dévisser la vis d'assemblage p. Saisir le pontet P par sa

boucle et lui faire décrire un arc de cercle comme indiqué.


Démontage de la table et du bloc. — Saisir le bloc B par son bec postérieur et le tirer à soi. Cette manœuvre dégagera également la table T solidaire du bloc par ses rainures en T.

Pour séparer le bloc de la table, le pousser en avant en appuyant sur les poussoirs latéraux.

Pour le remontage, opérer en sens inverse, en ayant soin de visser à bloc l'écrou d'assemblage A du canon.

(1) On peut utiliser une pièce de monnaie.

Quelques avantages du "Stopvis"



Solidité. — Son principe de fermeture, la qualité des aciers employés à sa fabrication font du Stopvis une arme d'une robustesse pour longtemps sans égale.

Simplicité. — Grâce à une ingénieuse disposition des mécanismes, nous avons pu réduire au strict minimum le nombre des pièces constituant le Stopvis, d'où facilité de démontage et d'entretien.

Depuis le canon, la crosse, jusqu'aux vis fixant la plaque de couche, le Stopvis se compose de 27 pièces en tout.

Précision. — Le Stopvis est une arme précise. Au moment du départ du coup, la réaction du recul se fait dans l'axe même du canon, toutes les vibrations si nuisibles à la précision du tir sont complètement écartées.

Douceur et rapidité de la manœuvre. — Un seul mouvement d'avant en arrière pour ouvrir l'arme, extraire la cartouche tirée et armer le chien, un mouvement identique d'arrière en avant pour fermer donnent au Stopvis une rapidité de manœuvre vraiment extraordinaire.

Et cette manœuvre s'exécute avec une telle facilité, une telle douceur qu'un enfant, une jeune fille pourraient le manier avec aisance.

Cette rapidité de manœuvre est telle que nous avons pu tirer 10 cartouches en 35 secondes.

Élégance. — C'est un mot qu'on emploie peu pour parler d'un fusil de chasse. Cependant, vous avez déjà remarqué combien il est juste quand il est question du Stopvis.

Aucune aspérité ni relief importun ne vient troubler l'impression d'harmonieux équilibre qui se dégage de cet ensemble net, d'une ligne pure et sobre.

Tous les chasseurs, suivant leurs tendances, attachent plus ou moins d'importance à tel ou tel détail du fusil, mais chacun trouvera dans le Stopvis les qualités qu'il recherche portées à la perfection.

En résumé, le Stopvis est un fusil parfait pour tous.

Sécurité absolue. — Le Stopvis possède un arrêt de sûreté qui immobilise à volonté la détente et le chien. Et c'est là un détail d'importance, car il est bien peu de fusils à un coup actuellement sur le marché qui en soient pourvus.

En outre, il est muni d'un dispositif de sécurité très ingénieux quoique d'une grande simplicité.

Remarquez cette rainure verticale à l'extrémité postérieure de la tête mobile et où vient se loger le marteau au moment du départ du coup. Supposez maintenant que l'arme ne soit pas complètement fermée, la rainure se présentera alors obliquement et le marteau ne pourra frapper le percuteur qu'il ne peut atteindre que lorsque la rainure est dans la position verticale.

La percussion devient donc impossible tant que le fusil n'est pas complètement fermé.

Le Stopvis est donc par excellence l'arme de sécurité.

OBSERVATION IMPORTANTE

De ce qui précède, vous avez parfaitement compris que le verrouillage de l'arme est **uniquement assuré par la tête mobile**. Le bloc n'agit que comme organe transporteur. Si donc un léger jeu venait à se produire entre ce dernier et la tranche du canon, par suite d'un matage — improbable d'ailleurs — du poussoir de gauche, il n'y aurait nullement lieu de s'en inquiéter.

Fusils "Stopvis"

Modèle STANDARD
N° 80.



HAMMERLESS STOPVIS Standard. — Canon acier Diamant de 68 ou 70^m. Choke-bored perfectionné. Extracteur automatique. Canon et pièces métalliques bronzés. Crosse de dimensions courantes, longueur 365^m, pente 65^m. Sûreté facultative. Epreuve poudre T. Calibres 12, 16, 20, 24 et 28... **535 fr.**

Modèle de LUXE
N° 83.



HAMMERLESS STOPVIS de luxe. — Canon acier spécial Vercar de 68 ou 70^m. Choke-bored perfectionné et polissage en long. Crosse et fût en noyer de choix, finement quadrillés. Canon bronzé noir de guerre. Bloc de culasse avec gravures artistiques fond creux. Crosse de dimensions courantes, longueur 365^m, pente 65^m environ. Sûreté facultative. Epreuve poudre T. Modèle très soigné, calibres 12, 16, 20, 24 et 28... **650 fr.**

Ces modèles s'établissent avec crosse pistolet sans majoration.

SUPPLÉMENTS
pour les deux modèles ci-dessus

Canon de 72 à 80 ^m	50 fr.
Crosse sur mesure.....	100 »
Polissage en long du canon....	20 »

Pour modèles spéciaux, prix fixés par correspondance.

"Stopvis" Luxe Colonial



Modèle N° 84.

STOPVIS luxe Colonial. — Canon acier spécial Vercar de 68 ou 70^m. Choke-bored perfectionné et polissage en long. Portée garantie 80%. Canon bronzé noir de guerre. Bloc de culasse avec ciselures de maître haut-relief. Tête mobile et pièces intérieures chromées. Crosse de dimensions courantes, longueur 365^m, pente 65^m environ. Sûreté facultative. Finissage de grand luxe. Bois choisi spécialement. Finition poncé et quadrillé. Modèle fabriqué à la pièce et sur commande seulement. Calibres 12, 16, 20 et 24. Epreuve poudre T... **900 fr.**

SUPPLÉMENTS

Canon de 72 à 80 ^m	50 fr.
Crosse sur mesure.....	100 »
Crosse pistolet (sans supplément).	

Ce fusil se fait sur commande, délai d'exécution : 15 jours.

Le Canardier "Stopvis" calibre 10



Modèle N° 80 bis.

CANARDIER STOPVIS Calibre 10 Standard. — Canon acier Diamant de 0^m80 et de 1^m02. Chambre de 75 et de 80^m. Canon et pièces bronzés. Sûreté facultative. Poids 3 kgs. Crosse renforcée. Fût allongé. Epreuve poudre T... **900 fr.**

Modèle N° 83 bis.

CANARDIER STOPVIS Calibre 10 de Luxe. Canon acier spécial Vercar de 0^m80 et de 1^m02. Chambre de 75 et de 80^m. Poids 3 kgs. Bloc de culasse gravé fond creux. Sûreté facultative. Crosse très renforcée en noyer fin, quadrillée à la poignée et au fût. Epreuve poudre T **1050 fr.**

Ces modèles s'établissent avec crosse pistolet, sans majoration.

LA CHASSE AU GIBIER D'EAU impose l'emploi d'un fusil robuste, meurtrier aux longues distances, au chargement rapide, à l'entretien facile. Le canardier STOPVIS satisfait à ces multiples conditions. Son système de fermeture inébranlable, son mécanisme simple et robuste, son démontage facile vous le feront adopter pour l'étang et le bord de mer.

Carabines de Chasse pour le tir du menu gibier



CARABINE HAMMERLESS STOPVIS. — Canon acier Diamant, de 63 à 65^m. Poignée quadrillée. Pièces métalliques bronzées. Extracteur automatique, sûreté facultative. Epreuve poudre T.

Modèle 1141, calibre 12^m..... 495 fr.
Modèle 1142, calibre 14^m..... 495 »

Se fait avec crosse anglaise seulement



1006. CARABINE type Gras, calibre 9^m, pour cartouches à petits plombs simple et double charge, et cartouches à balles rondes. Canon de 59/60^m. Visière et guidon de chasse. Fermeture à culasse mobile démontable. Extracteur à grande puissance, forme demi-lune. Très bonne fabrication, fonctionnement parfait.

Prix 180 fr.

1008. La même, en calibre 12^m, canon de 65^m, pour cartouches C 3110..... 210 »

1012. La même, calibre 14^m, canon de 65^m, épreuve poudre T..... 260 »

Supplément pour porte-bretelle..... 15 »



1130. CARABINE WARNANT HAMMERLESS, armement automatique par l'étrier. Visière et guidon de chasse. Extracteur à grand développement. Canon bronzé de 65^m. Pièces finement polies et trempées jaspées. Modèle très soigné, excellente fabrication. Calibre 9^m, pour cartouches à plomb, simple et double charge, et cartouches à balle ronde..... 325 fr.

1133. La même, en calibre 12^m, pour cartouches C 3110 360 »

1137. La même, que le n° 1133, mais en calibre 14^m.. 380 »

1134. Canon démontable 12^m..... 395 »

1338. Canon démontable 14^m..... 410 »

Supplément pour porte-bretelle..... 15 »

Carabines de Tir type "Lebel"



1020. CARABINE 6^m, fermeture à culasse mobile démontable, s'armant par le levier de manœuvre. Extracteur à grande puissance, forme demi-lune. Hausse de grande précision à curseur mobile. Guidon à lame dérivable avec vis d'arrêt. Bois long à évidements avec grenadière et embouchoir. Pièces finement polies et bronzées noir. Culasse mobile trempée. Fabrication extra-supérieure. Cette carabine peut utiliser indistinctement soit les amorces 1504 et 1506 pour le tir à 15 mètres, soit l'amorce 1510 pour le tir à 50 mètres..... 495 fr.

1022. La même que le N° 1020, exclusivement destinée à la cartouche 1515, pour le tir à 100 mètres, avec hausse à planche graduée..... 525 fr.



Modèle démontable très commode à emporter en voyage.

1025. CARABINE 6^m, fermeture à culasse mobile démontable, s'armant par le levier de manœuvre. Extracteur à grande puissance, forme demi-lune. Hausse de grande précision à curseur mobile sur planche graduée. Guidon grain d'orge dérivable avec vis d'arrêt. Bois long à évidements avec grenadière et embouchoir. Pièces finement polies et bronzées noir. Culasse mobile trempée. Fabrication extra-supérieure. Modèle démontable. Peut utiliser soit les amorces 1504 et 1506 pour le tir à 15 mètres, soit l'amorce 1510 pour le tir à 50 mètres..... 550 fr.

SUPPLÉMENTS. — Levier coudé : 15 fr. — Poignée quadrillée : 15 fr. — Chambre longue pour tir de la carabine 6^m, 1515 longue portée : 15 fr. — Chambre et rayures disposées pour le tir des cartouches calibre 22 : 35 fr.

Carabine de Tir de précision "Verney-Carron"



1034. CARABINE 6^m, fermeture culasse mobile démontable s'armant par le levier de manœuvre. Extracteur à grande puissance, forme demi-lune avec rameneur automatique. Hausse à feuille dérivable. Guidon à lame grain découpé. Bois court avec grenadière. Pièces finement polies et trempées jaspées. Fabrication extra-supérieure. Cette carabine peut utiliser indistinctement soit les amorces 1504 et 1506 pour le tir à 15 mètres, soit l'amorce 1510 pour le tir à 50 mètres..... 360 fr.

1036. La même, exclusivement destinée à la cartouche 1515 pour le tir à 100 mètres..... 395 fr.

1012. Même modèle, plus simple, crosse droite, pièces de bascule polies, hausse et guidon fixes pour bosquettes seulement 325 fr.

SUPPLÉMENT pour grenadières porte-bretelles pour les carabines ci-dessus 15 fr.



Carabines "Browning"

pour la Chasse aux Corbeaux et Oiseaux aquatiques

AUTOMATIQUE



8110. CARABINE Browning à répétition automatique. Calibre 22. Magasin dans la crosse. Toutes pièces finement polies et bronzées noir. Sûreté. Longueur du canon : 49 ⁷/₁₆. Totale : 92 ⁷/₁₆. Poids : 1 kg 850.
8110 A. Modèle à 11 coups, calibre 22 court..... 800 fr.
8110 B. Modèle à 8 coups, calibre 22 long rifle..... 800 »

A RÉPÉTITION SEMI-AUTOMATIQUE



8112. CARABINE Browning, dite Trombone, à 15 coups. Calibre 22, à répétition simple à la main. Magasin placé sous le canon, toutes pièces finement polies et bronzées noir. Sûreté. Long. totale : 990 ¹⁰/₁₆. Longueur du canon : 557 ¹⁰/₁₆. Poids : 2 kg. 200..... 975 fr.
Cette carabine utilise trois sortes de munitions : 22 short (15 cartouches dans le magasin), 22 long (12 cartouches), 22 long rifle (11 cartouches). Chaque carabine est livrée avec notice détaillée complète.

Véritables Carabines "Walther"

de haute précision - Mécanisme démontable à la main



8070. CARABINE Walther, calibre 22 long rifle. Automatique et semi-automatique, s'adaptant également au tir coup par coup. Canon de 520 ¹⁰/₁₆. Hausse fixe à 3 gradins, 50 m., 75 m. et 100 m. Sûreté. Longueur 1 m. Poids 2 kg 500 environ. Haute précision..... 1625 fr.
Supplément pour lunette-viseur Zeiss, montage compris..... 1700 »
Chargeur supplémentaire 5 coups..... 50 »
A 9 coups..... 90 »



8072. CARABINE Walther, calibre 22 long rifle. Automatique et semi-automatique, s'adaptant également au tir coup par coup. Guidon sur embase. Hausse à curseur pour portées de 30 à 200 mètres, avec cran de mire réglable latéralement. Détente à point de pression doux. Longueur 1 m. 10. Poids 3 kg 200 environ. Haute précision..... 1850 fr.
Supplément pour lunette-viseur Zeiss, montage compris..... 1700 »
Supplément pour dioptré Walther..... 300 »

8073. CARABINE Walther modèle Luxe. Même longueur que le modèle 8070, mais avec hausse à curseur, crosse à joue et fût prolongé jusqu'à la bouche du canon..... 2200 fr.

CARABINE À AIR COMPRIMÉ

Arme de précision à canon rayé, calibre 4,5.

MUNITIONS À AIR

1891. BALLEs coniques à ailettes, pour canon rayé, le mille..... 16 fr.
1891. BALLE à étranglement dites "diabolo", le mille..... 21 fr.

1196. CARABINE à air comprimé, de précision, à canon rayé, calibre 4,5. Hausse réglable sur 10 distances. Détente à double usage, comme simple détente et détente sensible à double bossette. Poids 2 kg 200, longueur 99 ⁷/₁₆..... 425 fr.
1198. Même modèle, rayé, plus simple, sans hausse réglable..... 325 fr.

Accessoires pour Carabines



1920. BOITE ACCESSOIRES de nettoyage renfermant une baguette métal en trois pièces et trois brosses. (Indiquer le calibre)..... 15 »

1980. FOURREAU en toile imperméable, pour carabine montée avec bretelle..... 50 »
1982. Le même, en cuir..... 145 »
1983. Le même, en croupon gras (modèle extra)..... 290 »



1922. BAGUETTE Américaine, en cuivre, 4 pièces, poignée mobile, bois des îles, avec porte-chiffon, brosse soie de sanglier et brosse fil de laiton. Se fait pour calibres 5 à 14 ¹⁰/₁₆ : l'indiquer en commandant..... 60 »

1901. BAGUETTE cuivre, tête bois tournante pour calibres 6 ¹⁰/₁₆ à 14 ¹⁰/₁₆ (indiquer le calibre) 16 »

1903. GRATTE-CULASSE en fil d'acier, calibres 6 ¹⁰/₁₆ à 14 ¹⁰/₁₆ (indiquer le calibre)..... 1 »

1905. BROsse crin, calibres 6 ¹⁰/₁₆ à 14 ¹⁰/₁₆..... 1.50

1906. BROsse laine..... 1.50

1907. La même, en fil de laiton..... 3.50

1909. La même, en fil d'acier..... 2.75

1912. NOUVELLE BROsse spirale, calibres 6 à 14 ¹⁰/₁₆..... 5 »

3525. BRETELLE pour carabine, bon cuir, largeur à l'épaule 16 ¹⁰/₁₆, boucle nickelée, bouton double 6.50

FOURREAUX POUR CARABINES DÉMONTABLES

En deux parties accouplées, pour les modèles 1025, 8110, 8112, 1134, 1138.
(En cas de commande de fourreau seul, bien spécifier le modèle de la carabine).

1976. FOURREAU toile..... 60 »

1977. FOURREAU cuir..... 100 »



CARTONS-CIBLES

1850. 10 %..... le cent 3 »
1852. 15 %..... — 5 »
1854. 20 %..... — 7 »
1856. 30 %..... les 50 5 »

Pistolets Automatiques

(les prix s'entendent taxe comprise)



Calibre 6,35



Calibre 7,65

2200. PISTOLET automatique Vercaer, calibre 6,35, à 7 coups, double sûreté (sûreté facultative sur le côté, sûreté fonctionnant quand le chargeur est enlevé)..... 120 »

2202. Même modèle, 3 sûretés (sûreté supplémentaire dans la poignée)..... 150 »

Caractéristique :

Longueur 130 ¹⁰/₁₆. Epaisseur 26 ¹⁰/₁₆. Poids 390 gr.

CHARGEUR de rechange..... 15 »

MUNITIONS - ACCESSOIRES

2570. CARTOUCHES balle blindée, calibre 6,35. Poudre pyroxylée, la boîte de 25..... 22.50

2924. GAINE cuir souple tannée, fermeture à pression..... 10 »

PASSANT pour ceinturon..... 3 »

2911. GAINE daim, fermoir nickelé..... 12 »

2802. ÉCOUVILLON de nettoyage..... 1 »

2201. PISTOLET automatique Vercaer, calibre 7,65, 2 sûretés 225 »

Caractéristiques :

Longueur 155 ¹⁰/₁₆. Epaisseur 30 ¹⁰/₁₆. Poids 600 gr.

CHARGEUR de rechange..... 20 »

2924. GAINE cuir souple tannée, pression..... 18 »

2911. GAINE daim, fermoir nickelé..... 22 »

2924 bis. FONTE réglementaire, fort croupon, logement intérieur pour chargeur et canon de rechange, fermeture à patte, passant pour ceinturon..... 80 »

2575. CARTOUCHES 7,65, balle blindée, les 25 25 »

2802. ÉCOUVILLON de nettoyage..... 1 »

2925. CEINTURON cuir p^e gaine, larg. 20 ¹⁰/₁₆. 15 »

Le même, en croupon, largeur 40 ¹⁰/₁₆..... 36 »

Pour les commandes de pistolets, prière à nos clients de nous communiquer une pièce d'identité.

LES CARTOUCHES VERNEY-CARRON


Les Causes :

Les Effets :

Éléments de Choix.... → **PUISSANCE**
(Plomb durci)

Chargement scientifique → **RÉGULARITÉ**
et rigoureux.....

Contrôles..... → **SÉCURITÉ**



Reproduction photographique de l'une de nos machines automatiques à grand rendement, pour le chargement d'extrême précision des cartouches poudre T.

Si le chasseur averti sait, mieux que personne, choisir un bon et beau chien, s'il sait acheter un fusil de qualité (encore que les apparences soient souvent trompeuses) il est complètement désarmé lorsqu'il s'agit d'adopter une marque de cartouches.

En France le commerce des cartouches de chasse est à peu près entièrement libre, et le premier marchand venu peut en charger et en vendre. On en trouve aussi bien au bazar que chez l'armurier spécialiste.

La bonne et la mauvaise cartouches ne se distinguent pas à l'apparence. Il y a cependant deux critères :

1° Se méfier des cartouches à bon marché, car dans ce domaine comme ailleurs on n'en a jamais que pour son argent.

2° Choisir une cartouche de grande Marque.

La cartouche VERNEY-CARRON, que le chasseur averti n'hésitera pas à payer 15 centimes de plus qu'une cartouche quelconque, est fabriquée dans les conditions voulues pour réaliser au maximum ces trois qualités essentielles : puissance, régularité, sécurité.

Choix des éléments : Bourrés de première qualité, plomb durci Vercar, douilles à renfort intérieur métallique, et culot acier sous le bourrelet, nous employons les meilleurs éléments du marché FRANÇAIS.

Chargement scientifique et rigoureux : En raison du nombre considérable de cartouches que nous chargeons annuellement, nous devons utiliser des machines automatiques de grande précision, à haut rendement, qui assurent un dosage mathématique, un bourrage et un sertissage satisfaisants.

Contrôle : Installés à proximité du Banc officiel d'Épreuve de Saint-Etienne, nous y faisons éprouver nos armes et contrôler nos munitions.

(voir page suivante)

Le Banc d'Épreuve de Saint-Etienne

n'éprouve pas seulement les armes, mais il contrôle aussi les munitions.

Le contrôle est facultatif ; il sert à déterminer : 1° les pressions (contrôle de sécurité) ; 2° les vitesses (contrôle des qualités balistiques).

Lorsqu'un fabricant, avant de mettre en vente des lots de cartouches, désire se rendre compte de leurs qualités, il doit prélever sur chacun d'eux un lot de 12 cartouches qu'il remet au Directeur du Banc d'Épreuve de Saint-Etienne.

Deux de ces cartouches, prises au hasard dans le lot, sont sectionnées pour la vérification du chargement dont les caractéristiques sont mentionnées sur le certificat dont nous reproduisons ci-contre le fac-similé. Les dix cartouches restantes sont soumises : 1° à des essais de pression 2° à des essais de vitesse.

LES CARTOUCHES VERNEY-CARRON VONT BIEN DANS TOUS LES FUSILS

Elles se font dans tous les N°s de plomb.
(Pairs et impairs, sur demande et sans supplément. Plomb de Lyon, Marseille, etc.)

Elles sont chargées avec du plomb durci.

CONTROLE OFFICIEL - CERTIFICAT OFFICIEL



Bande de fermeture avec laquelle sont scellés tous nos paquets de cartouches.

1° Essais de pressions.

Les tirs de détermination des pressions s'exécutent au moyen de fusils "crushers" du Banc d'Épreuve et la pression moyenne prise sur les 10 cartouches doit être inférieure à 500 kgs (par cm²), aucune pression individuelle ne doit dépasser 620 kgs et il ne doit pas y avoir plus d'une pression supérieure à 595 kgs.

Il suffit pour que le certificat soit refusé, qu'une seule des trois conditions ne soit pas remplie.

2° Essais de vitesses.

On détermine les vitesses restantes des plombs à 10 mètres de la bouche du canon. Ces vitesses sont mesurées au Chronographe "Le Boulanger-Bréger". La vitesse moyenne obtenue ne doit pas être inférieure à 300 mètres, avec un écart moyen de 8 mètres.

Si les cartouches ne remplissent pas ces deux conditions, le certificat est refusé.

Le contrôle des munitions a toujours existé dans notre Maison, et depuis fort longtemps nous possédons les fusils "crushers" qui nous servent à vérifier les lots de poudres mis à notre disposition par l'Administration.

Nous sommes donc partisans convaincus du contrôle des munitions et comme membre de la Commission de Surveillance du Banc d'Épreuve, nous avons voté sans hésitation l'établissement du contrôle tel qu'il fonctionne actuellement à Saint-Etienne.

Aujourd'hui, non seulement nous continuerons à vérifier comme par le passé nos lots de cartouches par les procédés particuliers à notre maison, mais nous ferons contrôler officiellement les données de nos appareils de chargement et de vérification par ceux qui ont été installés au Banc d'Épreuve de Saint-Etienne.

C'est donc une double garantie que nous offrons à nos Clients, constatée par l'apposition sur tous nos paquets de cartouches de bandes de fermeture datées et revêtues de notre signature.

La Bourre "Regulex"

La bourre de chasse a une influence considérable sur les résultats du tir, aussi bien dans les canons choke-bored que dans les canons lisses. Et pour remplir complètement son rôle entre la poudre et le plomb, elle doit posséder une étanchéité complète pour s'opposer absolument à tout passage des gaz; elle doit avoir de la légèreté et de l'élasticité pour réduire les pressions sans nuire aux vitesses, et par suite, assurer des groupements constants et pénétrants, serrés et réguliers dans toutes leurs parties. Enfin elle doit, à égalité de charges, atténuer le recul, pour assurer une meilleure précision du tir et rendre possible avec des charges convenables, le tir des armes un peu légères pour leur calibre.

Ces qualités qui semblent a priori s'exclure, la bourre REGULEX les possède pourtant au complet, grâce à sa composition mixte, comprenant un noyau central en liège naturel paraffiné qui assure l'élasticité parfaite de la bourre et sa légèreté; et deux parties feutrées incompressibles, imprégnées de paraffine, fixées dessus et dessous, qui assurent la plasticité de la bourre ainsi qu'une obturation parfaite au départ du coup.

Placée sur la poudre entre deux cartons durs, la bourre REGULEX fonctionne au départ du coup, comme une soupape de

sûreté, absorbant par sa partie élastique qui cède, le coup de bélier du départ, et aussi une partie des pressions et du recul; la déformation des plombs en est très efficacement atténuée.

Les parties dures et plastiques de la bourre concourent au maintien des vitesses et assurent l'obturation; elles permettent d'assurer dans les meilleures conditions le franchissement délicat du cône de raccordement au moment du démarrage de la charge. En effet, lorsque la partie feutrée avant de la bourre, ayant franchi le cône, pénètre dans l'âme du canon, la partie feutrée arrière est encore dans la cartouche, s'opposant d'une manière absolue à tout passage des gaz.

Ces données théoriques se trouvent confirmées par les faits. Sur le terrain de chasse, des milliers de chasseurs l'ont mise à l'épreuve et adoptée. Dans nos stands, au Banc d'Epreuve de Saint-Etienne, des essais de groupements, des mesures de vitesses et de pressions nous ont permis des tableaux comparatifs analogues à celui ci-dessous.

Ces expériences, tant au stand que sur le terrain permettent donc d'affirmer que la bourre REGULEX répond aux exigences du tir de chasse, au triple point de vue de la pénétration des plombs, de la régularité des groupements et de la diminution du recul.

ESSAIS COMPARATIFS (Vitesse - Pression - Groupement)

Cartouche calibre 12 — Poudre T : 2 gr. 20 — Plomb n° 6 : 32 gr.

Vitesse moyenne à 10 mètres	Pression moyenne par cm ²	Groupement à 35 mètres	Vitesse moyenne à 10 mètres	Pression moyenne par cm ²	Groupement à 35 mètres
BOURRES GRASSES			BOURRES REGULEX		
321 m. 9	504 kilos	72 % dans cercle de 75 %	322 m. 8	388 kilos	80 % dans cercle de 75 %

La Poudre K²

Au début de 1937, et après trois années d'essais, l'appréciation suivante peut être formulée sur les qualités balistiques de la poudre K² :

La nouvelle poudre se présente sous la forme de grains roses, durs et sensiblement sphériques; elle est par suite peu sensible à la compression.

Sa faible densité et la forme de ses grains permettent un dosage au volume avec une approximation suffisante.

Elle est peu hygrométrique; elle brûle complètement sous l'action d'une amorce énergétique et ne laisse accidentellement que peu de résidus dans le canon. Les groupements qu'elle donne avec un bon bourrage sont remarquables.

A charges égales, la K² donne dans les divers calibres, des vitesses à peu près équivalentes à celles de la poudre T et des pressions plus faibles.

Tirée au Banc d'Epreuve, au cours d'essais récents, avec l'amorçage fermé rouge, elle a donné, en calibre 12 choke, avec le bourrage REGULEX et des charges de 2 gr. 20 - 32 gr. les pressions et vitesses suivantes :

Pressions moyennes..... 430 kg.
Vitesse moyennes à VIO..... 329 m. 3
Ecart moyen..... 3 m. 80
Vitesse initiale correspondante 392 mètres.

Avec un amorçage plus faible, ses pressions et vitesses sont plus réduites et elle peut être tirée aux Charges Officielles.


Tirée en cible à la distance de 35 mètres, dans un canon de chasse demi-bloc Vercar plein choke, la poudre K² a donné dans le cercle de 0 m. 75 de diamètre, avec le chargement ci-dessus et du plomb n° 7 de 11 grains au gramme, des groupements moyens de 280 grains, soit 79,5%.

Commandant J. SOUCHET.


Eléments utilisés dans la Fabrication de nos Cartouches

SUCCURSALES
PARIS, 37, Rue Vivienne
LYON, 8, Rue des Archers


GROSSEUR NATURELLE DES GRAINS DE PLOMB série Vercar plomb métrique



CHEVROTINES — Calibre 12



CHEVROTINES — Calibre 16



NUMEROS DES PLOMBS généralement employés pour les différents gibiers

Alouette, Becfigue, Passereaux....	11
Bécassine	8
Bécassine	9
Caille	9
Canard sauvage.....	4
Cerf, Biche.....	Chevrotines
Chevreuil	2
Faisan	6 (oct.) 5 (nov.)
Grive	9
Judelle, Sarcelle.....	7
Lapin	7
Lièvre	5 (sept.) 4 (déc.)
Perdrix	6
Pigeon	7
Poule d'eau, Râle d'eau.....	9
Râle de genêts (Roi de caille)...	9
Sanglier	Chevrotines

TABLEAU DES CHARGES NORMALES DE POUDRE ET DE PLOMB A NE PAS DÉPASSER


CALIBRE	POUDRES NOIRES		POUDRES PYROXYLÉES			PLOMB
	Fines	Surfines	M	T	K ²	
12 mm	1 gr. 75	1 gr. 50	0 gr. 60	0 gr. 60		8 à 10 gr.
14 mm	2 gr. 75	2 gr. 50	1 gr. 10	0 gr. 90		12 à 15 gr.
28	3 gr. 00	2 gr. 75	1 gr. 40	1 gr. 10		20 gr.
24	3 gr. 50	3 gr. 25	1 gr. 55	1 gr. 30		22 gr.
20	3 gr. 75	3 gr. 75	1 gr. 70	1 gr. 50		24 gr.
16	4 gr. 50	4 gr. 50	2 gr. 10	1 gr. 70	1 gr. 50	28 gr.
12	5 gr. 25	5 gr. 25	2 gr. 50	2 gr. 20	2 gr. 20	32 gr.
10	8 gr.	7 gr. 1/2	3 gr. 30	2 gr. 80		42 gr.
8	11 gr.	10 gr.	5 gr. 25	3 gr. 50		55 gr.

PRIX-COURANT DES CARTOUCHES VERNEY-CARRON SA ETIENNE (LOIRE)

R. C. 1708
R. PROO. LOIRE 1375

TAXE D'ARMEMENT Décret-Loi du **21 Avril 1939** **AJOUTER 1% AU MONTANT**
DOTER VOTRE COMMANDE



DÉSIGNATION	CALIBRES	A MBS				A balles 3581 par dix	A balles 3585 par dix	A balles 3584 par dix	A concentra- teur liège et chevrot. par dix	A disper- seurs 3572 par dix
		la cent	»	»	»					
 <p>RUSH. N° 3118. Poudre T, amorçage fermé, renfort métallique intérieur et culot acier sous le bourrelet, cuirasse cuivre de 10 ^m/_m, bourre grasse rose et plomb durci. Se fait en une seule couleur, gris-bleuté. Ne se fait pas en plomb plus gros que le n° 4.</p>	20	16	165 »						18.90	
		16	17	175 »					20.50	
		12	20	200 »					23.20	
 <p>FULGUR. N° 3130. Poudre T ou K 2, amorçage fermé, renfort métallique intérieur, culot acier sous le bourrelet, cuirasse de 14 ^m/_m, bourre grasse rose, plomb durci. Douille rouge, plombs 7 à 10. Douille verte, plombs 5 et 6. Douille saumon, plombs 4 et au-dessous. Pour la poudre K 2, couleur verte seulement Se fait en 70 ^m/_m (verte).</p>	28	15	150 »		27.50					
		24	16	160 »		28.50				
		20	17	170 »						
		16	18	180 »						
		12	21	210 »						
 <p>REGULEX. N° 3160. Spécial poudre T. Renfort métallique intérieur et culot acier sous le bourrelet, amorçage fermé, cuirasse cuivre 20 ^m/_m, bourre Regulex, plomb durci. Douille rouge, plombs 8, 9, 10. Douille saumon, plombs 6 et 7, verte 4,5. Douille noire, plombs 3 et au-dessous. Deux couleurs seulement en calibre 20. Se fait en 70 ^m/_m (couleur rouge).</p>	20	17	175 »	18.75	30 »	34.50				
		16	19	190 »	20.50	31.50	36.50	36.50	30.50	
		12	22	220 »	23.50	34.50	39 »	39 »	32.50	
 <p>RUSTIC. N° 3112. Poudre noire superfine, amorçage spécial 6,45, cuirasse 7 ^m/_m 5, plomb durci. Se fait en une seule couleur, brique.</p>	28	14	140 »							
		24	14	145 »						
		20	15	155 »					18.30	
		16	17	170 »					20.50	
		12	18	185 »					21.30	
 <p>FULGUR. N° 3130. Poudre noire superfine, amorçage fermé, renfort métallique intérieur et culot acier sous le bourrelet, cuirasse de 14 ^m/_m, bourre grasse rose, plomb durci, couleur verte seulement. Se fait en 70 ^m/_m.</p>	28	15	150 »		27.50					
		24	16	160 »		28.50				
		20	17	170 »	18.50	29.50	34.50			
		16	18	185 »	19.80	31.30	35.30	35.30		
		12	21	210 »	22.50	33.50	37.50	37.50		
		10	33	330 »						

CONDITIONS D'ENVOI

Nos cartouches sont expédiées FRANCO de PORT et d'EMBALLAGE à partir de 200 francs. Pour toute commande inférieure, ajoutez 10 francs pour le port. Nos cartouches sont livrées par boîtes de 10 du même numéro de plomb. L'envoi franco de port et d'emballage est de droit pour toute commande de cartouches faite en même temps que celle d'un fusil neuf.

Pour toute commande de 1000 cartouches et plus réduction de 5 francs par cent.

Nouveauté !

“RUSTIC” - Poudre T
PRIX EXCEPTIONNELS

Cal. 12. . le cent 175 fr.
Cal. 16. . le cent 150 fr.
(à plombs seulement)

Nouvelle Cartouche à pleine charge

Cal. 16 } 1 gr. 70 poudre T.
 } 28 gr., plomb durci.
Cal. 12 } 2 gr. 20, poudre T.
 } 32 gr., plomb durci.

Douille Rustic “Verney Carron”

Bon bourrage - Plomb durci
Cartouche contrôlée
Ce n'est pas une cartouche

Poudres de Chasse Plombs et Chevrotines

PRIX-COURANT

PRIX des Poudres "FRANCE"

Boîte de.....	100 grammes	1 kilo
Poudre noire ordinaire.....	12.25	112.40
Poudre noire superfine.....	15.10	146.70
Poudre M.....	29.40	281.50
Poudre T.....	31.40	301.75
Poudre K.....	30 »	287.65

PLOMB ET CHEVROTINES

3755. PLOMB durci VERCAR. Le sac de 1 kilo.....	8.50
— — — — — Le sac de 5 kilos.....	40 »
3762. CHEVROTINES plomb durci CHILLED SHOT. Le kilo.....	11 »
— — — — — Les 500 grammes.....	6 »

AVIS IMPORTANT. — Pour le plomb, les balles et chevrotines, les frais d'emballage et de transport sont toujours à la charge des destinataires, sauf entente spéciale pour commandes importantes.

Grosueur comparée des plombs de chasse. — Nombre de grains dans 10 gr., suivant provenance

	0000	000	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Paris.....	14	18	19	24	27	35	40	54	66	88	97	148	216	296
Lyon.....	9	11	13	14	15	17	22	27	30	40	62	79	159	181
Marseille.....	10	13	16	18	21	24	29	32	36	43	55	69	100	115
Angers.....	14	16	18	20	21	24	26	37	40	54	78	98	176	360
Bruxelles.....	15	18	21	26	33	39	47	63	86	106	138	210	342	500
Newcastle.....	17 (AA)	19 (A)	27 (BB)	31 (B)	37	43	49	61	77	100	120	159	205	300

Grosueur naturelle des grains de plomb. — Série Vercar, plomb métrique.

Nouvelle dénomination, par lettres	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diamètre en millimètres	1 1/4	1 1/2	1 3/4	2	2 1/4	2 1/2	2 3/4	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	5

CONDITIONS D'EXPÉDITION

À la demande de nombreux Clients, nous avons décidé de leur fournir la poudre qu'ils éprouvent parfois de la difficulté à se procurer sur place. Nous leur signalons toutefois que les réglementations en vigueur interdisent d'expédier de la poudre autrement qu'en petite vitesse. Ce mode de transport étant assez long, ils doivent donc s'y prendre à l'avance pour leurs approvisionnements.

EXPÉDITIONS. — Lorsque la poudre est demandée seule, emballage et port sont à la charge du destinataire.

Si, au contraire, il nous est demandé en même temps douilles, bourres, articles de chargement, nous expé-

dions franco une quantité de poudre proportionnelle à l'importance de la commande.

Soit : 500 grammes poudre noire ou 200 grammes poudre pyroxylée pour une commande de 100 francs.

1 kilog poudre noire ou 400 grammes poudre pyroxylée pour une commande de 200 francs. Et ainsi de suite. — Les valeurs prévues pour bénéficier du franco s'entendent poudre et plomb non compris.

PAIEMENT. — Les ordres comprenant de la poudre sont exclusivement payables d'avance, et le montant doit être joint à la commande.

Ces conditions ne s'appliquent qu'aux envois faits dans la France continentale.

EXPORTATION. — Prix et conditions sur demande pour la poudre destinée à l'exportation.

Douilles de Chasse vides



3112. Couleur brique seulement.



3118. Gris-bleuté seulement.



3130. Rouge, vert, saumon, poudre T. Vert, poudres, noire, M et K. 2.



3160. Rouge, saumon, verte, noire.

Douilles à percussion centrale

Pour poudres noires seulement

Qualité ordinaire VERTE.	le cent
3100. Cal. 12, long. 65.....	38 »
Cal. 16, long. 65.....	37 »
Cal. 24, long. 65.....	37 »
Qualité BLEUE, mi-fine.	
3110. Cal. 14 ^{mm} / _m , 12 ^{mm} / _m , 9 ^{mm} / _m .	
Long. 60 ^{mm} / _m en 14 ^{mm} / _m	41 »
Long. 50 ^{mm} / _m en 12 ^{mm} / _m	41 »
Long. 45 ^{mm} / _m en 9 ^{mm} / _m	41 »
3111. Cal. 12, long. 70.....	48 »
Cal. 16 et 20, long. 70.....	47 »
Cal. 10, long. 75 ou 80.....	83 »

Pour poudres noires et pyroxylées

Qualité BRIQUE, culot de 7 ^{mm} / _m , 5 environ, amorçage renforcé 6.45, avec renfort intérieur.	
3112. Cal. 12, 14, long. 65.....	42 »
Cal. 16, 20, 24 et 28, long. 65.....	41 »

Pour poudres, noire, M et K 2.

Qualité SUPÉRIEURE, cuirasse cuivre 14 ^{mm} / _m , pour les calibres 4 à 20, 12 ^{mm} / _m , pour les calibres 24, 28 et 10 ^{mm} / _m , pour les calibres 14 et 12 ^{mm} / _m , amorçage fermé. Se fait en couleur verte seulement.	
3130. Long. 65.....	67 »
Cal. 12.....	67 »
Cal. 16, 20, 24 et 28.....	65 »
Cal. 14 ^{mm} / _m et 12 ^{mm} / _m	
Long. 60 ^{mm} / _m en 14 ^{mm} / _m	65 »
Long. 50 ^{mm} / _m en 12 ^{mm} / _m	65 »
3131. En grande longueur, couleur verte.	
Cal. 4, long. 100.....	178 »
Cal. 8, long. 100.....	148 »
Cal. 10, long. 75.....	115 »
Cal. 12, long. 70.....	73 »
Cal. 16 et 20, long. 70.....	71 »

Pour poudre T

Qualité SPÉCIALE, avec renfort métallique intérieur, amorçage fermé. Se fait en une couleur : gris-bleuté.	
3118. Cal. 12, long. 65.....	63 »
Cal. 16 et 20, long. 65.....	61 »

Qualité SUPÉRIEURE, cuirasse cuivre 14 ^{mm}/_m. Amorçage fermé, renfort métallique intérieur. Se fait en trois couleurs : rouge, verte et saumon, pour les calibres 12, 16, 20. Pour les grandes longueurs, couleur verte seulement.

3130. Cal. 12, long. 65.....	67 »
Cal. 16, 20, long. 65.....	65 »
3131. En grande longueur.	
Cal. 12, long. 70.....	73 »
Cal. 16, 20, long. 70.....	71 »

Qualité T EXTRA, renfort métallique intérieur, cuirasse cuivre 20 ^{mm}/_m, amorçage renforcé, fond conique, spécialement établie pour la poudre T. Se fait en quatre couleurs : saumon, rouge, brique et noire, pour les calibres 12 et 16 : saumon et rouge pour le calibre 20, en longueur 65 ^{mm}/_m. Pour les longueurs de 70 ^{mm}/_m, rouge seulement.

3160. Cal. 12, long. 65.....	76 »
Cal. 16 et 20, long. 65.....	73 »
3161. Cal. 12, long. 70.....	82 »
Cal. 16 et 20, long. 70.....	79 »

NOTA. — Les douilles sont livrées par quantité indivisible de cent. Il ne peut donc en être délivré par quantité moindre.

Pour les douilles s'établissant en plusieurs couleurs, bien spécifier la couleur désirée. Les boîtes sont de cent, d'une même couleur, et ne peuvent être assorties en plusieurs teintes.

Douilles à broche

Qualité ORDINAIRE.

	le cent
3050. Cal. 20, long. 65.....	36 »
Cal. 12, long. 65.....	37 »


Qualité BLEUE, mi-fine, cuirasse cuivre de 6 ^{mm} / _m .	
3050. Cal. 16, long. 65.....	46 »

Qualité SUPÉRIEURE VERTE EXTRA, renfort intérieur, cuirasse cuivre 10 ^{mm}/_m.

	le cent
3070. Cal. 12, long. 65.....	67 »
3071. Cal. 12, long. 70.....	75 »

Qualité BLEUE, mi-fine, cuirasse cuivre 6 ^{mm} / _m .	
3051. Cal. 12, long. 70.....	53 »
Cal. 20.....	52 »
(Calibre 16 épuisé)	

Bourres pour le chargement des Cartouches



3400. BOURRE FEUTRE SEC, épaisseur 7 à 9^m/₁₀₀, la boîte de 200 :
Calibres 12, 14..... 16.50
— 16, 20, 24..... 15 »
— 28, 14, 12^m/₁₀₀..... 15 »



3405. La même, épaisseur 12 à 13^m/₁₀₀, la boîte de 200 :
Calibres 8 et 10..... 30 »
— 12, 14..... 21 »
— 16, 20, 24..... 19 »
— 28, 14, 12^m/₁₀₀..... 19 »




3415. BOURRE GRASSE, feutre gris, épaisseur 12 à 14^m/₁₀₀, la boîte de 100 :
Calibre 10..... 22 »
— 12..... 13 »
— 16..... 12 »
— 20..... 12 »
— 24..... 12 »
— 28..... 12 »



3420. BOURRE GRASSE EXTRA à texture serrée, épaisseur 9 à 10^m/₁₀₀, la boîte de 100 :
Calibres 12, 14..... 12 »
— 16, 20..... 10.50
— 24, 28, 12^m/₁₀₀..... 10.50



3425. La même, épaisseur 12 à 14^m/₁₀₀, la boîte de 100 :
Calibres 8 et 4..... 28 »
— 10..... 26 »
— 12, 14..... 15.50
— 16, 20..... 13.50
— 24, 28, 14^m/₁₀₀..... 13.50



3431. BOURRE SPÉCIALE à placer sur la poudre, épaisseur de 3^m/₁₀₀, la boîte de 200 :
Calibres 16, 20, 24, 28, et 14^m/₁₀₀..... 6 »
Calibres 12, 14..... 7 »
— 10..... 10 »



3432. BOURRES pour canons boyautés, « Forage Vercar », pour le tir à courte distance, par boîte de 200 :
Calibre 10..... 16 »
— 12..... 12 »
— 16 et 20..... 11 »



3435. CARTONS LISSÉS JAUNES, la boîte de 500 :
Calibres 16, 20, 24, 28, 14^m/₁₀₀, 12^m/₁₀₀..... 4.75
Calibres 12, 14..... 5.75
— 10..... 10 »
— 8..... 10 »
— 4..... 10 »



POUR LE PLOMB
3460. CARTONS BLANCS, la boîte de 500 :
Calibres 16, 20, 24, 28, 12 et 14^m/₁₀₀..... 3 »
Calibres 12, 14..... 3.25
— 10, 8, 4..... 3.75



3478. BOURRE transparente permettant de voir facilement la grosseur des plombs, les 200 :
Calibres 16, 20, 24, 28..... 13.75
— 12..... 15 »



3475. BOURRE EN CARTON FEUTRÉ souple, à notre marque, la boîte de 200 :
Calibres 16, 20, 24, 28..... 8.75
— 12..... 10 »
— 10..... 14 »



3462. CARTONS NUMEROTÉS de 0 à 10 inclus. Sont vendus par quantité minima de 100 dans chaque numéro, la boîte de 100 :
Calibre 12..... 2.75
— 16, 20..... 2.50
Nous livrons aussi ces cartons sans numéro imprimé, la boîte de 100 :
Calibre 10..... 3.50
— 12..... 2.25
— 16 à 28..... 2 »



3442. BOURRE « REGULEX », la boîte de 100 :
Calibres 16, 20..... 22 »
— 12..... 24 »
— 10..... 29 »

3440. BOURRE EN LIÈGE extra et graissée, épaisseur 12^m/₁₀₀, la boîte de 100, calibres 12, 16..... 8.50
cal. 20 et 24..... 8 »

BOITES BOURRES NÉCESSAIRES COMPLÈTES (bourres et cartons)

3620. BOITE BOURRES contenant 100 bourres 3400 et 100 cartons 3462.

Calibres 12..... 11 »
— 16, 20, 24, 28 et 12^m/₁₀₀..... 10 »

3622. BOITE BOURRES contenant 100 bourres 3405 et 100 cartons 3462.

Calibre 10..... 20 »
— 12 et 14..... 14 »
— 16, 20, 24, 28 et 14^m/₁₀₀..... 11 »

3627. BOITE BOURRES contenant 100 bourres grasses feutre gris n° 3415, 200 cartons blancs n° 3460, et 100 cartons 3462.

Calibre 10..... 27.50
— 12..... 18 »
— 16, 20, 24 et 28..... 17 »

3650. BOITE BOURRES renfermant 100 bourres Regulex n° 3442, 200 cartons n° 3460, et 100 bourres 3475.

Calibre 10..... 39 »
— 12..... 30 »
— 16 et 20..... 28 »

3645. BOITE BOURRES qualité extra, contenant 100 bourres grasses n° 3420, 100 bourres 3431, 100 cartons 3460, 100 bourres 3475.

Calibre 12..... 21 »
— 16, 20, 24, 28..... 19 »
Cette boîte est spéciale à la Poudre M, douilles de 65^m/₁₀₀.

3647. BOITE BOURRES qualité extra, contenant 100 bourres grasses n° 3425, 100 n° 3431, 100 cartons 3460 et 100 bourres n° 3475.

Calibre 10..... 38 »
— 12..... 26 »
— 16, 20 et 24..... 22 »

Cette boîte est spéciale à la Poudre M, avec douilles de 70^m/₁₀₀, ou la Poudre T avec douilles de 65^m/₁₀₀.

Amorces, Concentrateurs Disperseurs, Balles

3012. GODETS amorcés 6,45 pour douilles le cent..... 13 fr.

3018. AMORCES pour fusil à piston, le cent..... 4 fr.

3014. GODETS amorçage fermé pour douilles, le cent..... 20 fr.

3022. AMORCES 5,05 pour douilles 14^m/₁₀₀ et 12^m/₁₀₀, le cent..... 11 fr.

3016. BROCHES amorces pour réamorcer les douilles à broches par l'extérieur, le cent..... 15 fr.



Disperseurs ARX à hélices
pour le tir à courte distance avec canons chokés

De tous les appareils proposés pour atténuer les effets du choke-bored pour le tir du lapin sous bois, le disperseur ARX est certainement le plus pratique, car en provoquant très régulièrement la dispersion de la charge entre 10 et 15 mètres sans paquets ni vides, il conserve aux plombs toute leur force de pénétration.



3572. Calibres 12, 16, 20. La boîte de 50..... 8 fr.

Manchon concentrateur

Constitué par un tube de liège souple, fermé à sa base par une roulette perforée de 5 trous. Evite la déformation des chevrotines et augmente le rendement et la pénétration dans de notables proportions.

Les charges de poudre recommandées sont :

Manchons	Poudre noire ordinaire O	Poudre T
12	5,25	2,20
16	4,50	1,70



3566. MANCHONS concentrateurs vides. La boîte de 10, calibres 12 ou 16..... 10.50

3564. MANCHONS concentrateurs chargés de 12 chevrotines :
Calibre 12, chevrotines de 7^m/₁₀₀, poids 26 gr.
Calibre 16, chevrotines de 6^m/₁₀₀ 5, poids 22 gr.
La boîte de 10... 16.50

Balles pour canons choke-bored et lisse

Balle J. R.



3581. BALLE de grand pouvoir meurtrier, très précise, bien équilibrée, arrive franchement au but.

Calibres	Poids en gr.	Charge poudre noire O en gr.	Charge Poudre T en gr.	Prix les 10
10	44	4,20	2,65	17 »
12	36	3,60	2,20	17 »
14	32	3,30	2,00	17 »
16	26	3,00	1,70	15 »
20	20	2,40	1,40	15 »
24	17	2,00	1,20	15 »
28		1,75	1,00	15 »

Balle Plasta



3584. BALLE avec cannelures dans le sens de la longueur. Elle glisse de ce fait à frottement doux dans le canon, et offre moins de résistance à l'air.

Calibres	Poids en gr.	Charge poudre noire O en gr.	Charge Poudre T en gr.	Prix les 10
12	33	5,25	2,20	18.50
16	30	4,25	1,70	17.50



3585. BALLE A HÉLICE SM

Cette balle est d'un pouvoir meurtrier considérable. Elle est perforée, et l'intérieur est constitué par quatre membranes en hélice qui, sous l'action de l'air, impriment un mouvement de rotation prononcé, d'où une précision remarquable.

Calibres	Poids en gr.	Charge poudre noire O en gr.	Charge Poudre T en gr.	Prix les 10
12	32	4,25	2,20	17 »
16	26	3,75	1,70	15 »
20	21	3,10	1,40	15 »

Cartouches chargées

POUR CARABINES A PERCUSSION ANNULAIRE

1500. Balle ronde, calibre 6^{m/m}, les 250 21.50
1504. Balle conique, 6^{m/m}, première qualité, les 250..... 36 »
1506. Deuxième qualité..... 31 »
1510. Qualité extra, à balle ovale et forte charge, pour le tir à 50 mètres, la boîte de 100..... 18.50

- Extra-longue, double culot pour longue portée.
1515. 6^{m/m}, la boîte de 100..... 48 »

- Simple charge, à petits plombs.
1532. Boîte de 100, poudre noire..... 24 »

- Double charge, à petits plombs.
1537. Boîte de 100, poudre noire..... 24 »

POUR CARABINES A PERCUSSION ANNULAIRE

- Calibre 9^{m/m}
1550. Balle ronde, la boîte de 100, 30 »
1554. Balle conique, la boîte de 100, 32 »

- Simple charge, 9^{m/m}.
1562. Boîte de 50, poudre noire..... 23 »

- Double charge, calibre 9^{m/m}.
1572. Boîte de 50, poudre noire..... 31 »

POUR CARABINES A PERCUSSION CENTRALE

Calibres	14%	12%	9%
3110. Qualité bleue, poudre noire..... le cent	135 »	110 »	95 »
3130. Qualité verte, T..... —	145 »	140 »	95 »
1578. Qualité spéciale T..... —			95 »

(La cartouche n° 1578 se vend exclusivement en plombs n° 6, et se vend en boîtes de 10) Autres numéros supprimés.

CARTOUCHES A PERCUSSION ANNULAIRE (calibre 22, 5^{m/m} 05)

1580. Calibre 22 short..... la boîte de 100 26 »
1582. — 22 long..... 28 »
1581. Calibre 22 court, pour carabine automatique Browning..... le cent 26 »
1587. — 22 long rifle pour carabine automatique Browning..... 31 »
1591. — 22 court, sans poudre, pour carabine automatique Browning..... 23 »
1592. — 22 (5.50), à double culot, balle conique..... la boîte de 250 35.50

POUR PISTOLETS AUTOMATIQUES

	à balles	à poudre
2570. Calibre 6.35, les 25.....	22.50	22.50
2575. Calibre 7.65, les 25.....	25 »	25 »

POUR REVOLVERS

	à balles	à poudre
2505. A broche, première qualité, calibre 7 ^{m/m} , la boîte de 25.....	19 »	19 »
2510. Calibre 9 ^{m/m} , la boîte de 25.....	24 »	24 »

	à balles	à poudre
2550. Cartouches Vélo-Dog, calibre 6 ^{m/m} , première qualité, les 25.....	22.50	22.50
2560. Cartouches pour revolvers modèle 1892, calibre 8 ^{m/m} , première qualité, les 25.....	32.50	32.50

CONDITIONS SPÉCIALES AUX ÉCOLES ET SOCIÉTÉS DE TIR

Sertisseurs et Réamorçoirs



4305. SERTISSEUR à crémaillère, se fait en calibres 12, 14, 16, 20, 24, 28, 14^{m/m} et 12^{m/m}..... 28 »

4307. Lissoir de recharge 6 »
4308. Cône de recharge 4 »



4313. SERTISSEUR étai et manivelle, grand modèle, longueur 25^{m/m}. Le lissoir est en acier trempé et rectifié. Cône monté sur forte tige à double

guide. Levier de manœuvre à double articulation. Très bon modèle, solidement établi et d'excellent rendement, pour calibres 10 à 12^{m/m}.

4311. SERTISSEUR..... 60 »
4312. Lissoir de recharge..... 14 »
4311. Cône de recharge..... 8 »




4250. RÉAMORÇOIR pour douilles, avec amorces large 6.45. Calibres 12, 14, 16, 20, 24, 28, 14 et 12^{m/m}..... 5.50



4253. RÉAMORÇOIR pour douilles, avec amorces fermé..... 9.50

4255. Le même, tout en métal, pour douilles avec amorces fermé. Calibres 10, 12, 16, 20, 24, 28, 14^{m/m}, 12^{m/m}..... 12.50



4325. SERTISSEUR à levier, présentation nouvelle, bâti en fonte robuste, axes décollés, cône et lissoir acier bleu, toutes autres pièces mécaniques nickelées, fixation énergique, étai et manivelle, tous calibres, du calibre 10 (douille de 75 maximum) au calibre 12^{m/m}.

La pièce..... 37.50
4326. Lissoir de recharge..... 7.50
4327. Cône de recharge..... 5 »

DÉSAMORÇOIR -

RECALIBREUR



4280. NOUVEAUTÉ. Désamorçoir-recalibre. Ingénieuse combinaison permettant de désamorcer, de réamorcer les douilles tirées et de les recalibrer exactement avant un nouvel emploi. Tout acier trempé et rectifié. Appareil de haute précision, Calibres 12 et 16..... 30 »



4261. RÉAMORÇOIR universel à colonnes. La colonne de droite sert à désamorcer, la colonne de gauche à réamorcer. L'appareil est livré avec trois tiges interchangeables se vissant sur la colonne de droite et permettant ainsi de réamorcer : 1° les douilles à amorces fermé ; 2° les douilles à amorces 6.45 ; 3° les douilles anglaises. Cal. 10, 12, 16, 20, 24, 28..... 22.50




RÉAMORÇOIR Le Colonial. Se distingue des autres appareils de ce genre : 1° en ce que, lors des diverses opérations, le culot de la cartouche prend appui, sur toute la surface de sa base, sur un bloc fixe qui le protège contre toute déformation ; 2° en ce qu'il est le seul à assurer une obturation parfaite de l'amorce, parce qu'il resserre les trous souvent trop évasés après le désamorçage et que, de ce fait, il remet la douille à l'état de neuf..... 55 »

4271. REAMORÇOIR Le Colonial tout en acier, très recommandé, avec notice détaillée concernant le fonctionnement avec tiges interchangeables pour amorces 6.45 et amorces fermé. Se fait en calibres 12 et 16. Sur demande, nous pouvons livrer des tiges de recharge, ainsi que la tige spéciale pour le désamorçage des douilles anglaises.

Articles de chargement

(Voir à la page précédente notre nouveau recalibreur-réamoroir)




4040. BOURROIR à ressort intérieur et fixe-bourres. Par sa disposition particulière la pression de la main est transmise à la bourre par l'intermédiaire d'un ressort à boudin cédant dès qu'elle arrive en contact avec la poudre; à la première flexion du ressort, on doit retirer le bourroir, car toute compression supplémentaire serait non seulement superflue, mais pourrait être dangereuse. Calibres 10, 12, 16, 20, 24, 28..... 23 >

4042. BOURROIR en bois, tous calibres..... 1.75




4200. CHARGETTE à poudre noire graduée de 1 à 2 grammes..... 5.50
4201. A plomb, 10 à 20 grammes..... 5.50
4205. La même, graduée de 3 à 6 grammes..... 8.50
4206. A plomb, 30 à 60 grammes..... 8.50



4210. CHARGETTE-JUMELLE graduée pour la poudre noire, 4 à 6 grammes, pour plomb, 30 à 60 grammes..... 8.50



4222. CHARGETTE DE PRÉCISION nickelée, graduée d'un côté pour la poudre et de l'autre pour le plomb. Se fait graduée pour poudre M, T et K 2 noire. Bien spécifier le genre de poudre..... 12.50



4231. CHARGETTE UNIVERSELLE nickelée du modèle ci-dessus, mais portant toutes les graduations nécessaires au dosage de chacune des poudres pyroxylées, K 2, M, T, plus la graduation pour le plomb. Modèle de grande précision..... 18 >



4054. SÉBILLE à poudre inversable..... 3.40
4055. SÉBILLE à plomb, inversable..... 4.50

4236. CHARGETTE La Pratique. Se compose de quatre godets interchangeables. Il suffit de remplacer ces godets, suivant que l'on veut charger en poudre noire, K 2, T, ou à plomb, calibres 12, 16... 14 >



4026. ENTONNOIR en métal pour introduire la poudre dans les douilles..... 2.50

4130. JEU DE CHIFFRES pour numérotier les cartouches..... 7.50

410. BALANCE d'extrême précision, fabrication française..... 170 >



Cette balance permet de peser par centigrammes jusqu'à 50 grammes, et de doser soi-même d'une façon absolument exacte, les charges des différentes poudres. Elle est démontable et se renferme tout entière dans le tiroir du socle.




4115. EMPORTE-PIÈCE de grande précision en acier. (Indiquer le calibre)..... 12.50

4116. MAILLET BUIS VERNI manche vissé, pour frapper sur les emporte-pièces, indispensable, long. 24 7/8 m. poids 130 grammes..... 4.50



4148. PLANCHE A CHARGER les cartouches à broche et à percussion centrale, 20 trous. (Indiquer le calibre)..... 4 >
4149. La même, 10 trous..... 2.50



4167. RECALIBREUR acier, de grande précision. Calibres 10, 12, 16, 20 et 24. Indispensable à tous les chasseurs économes qui ont l'habitude d'utiliser les douilles tirées. Cet appareil remet à neuf les cartouches tirées, lisse le carton en le ramenant à ses dimensions réglementaires et recalibre à la perfection les culots et les bourrelets déformés.

Plus de canons désajustés, ni de fermetures faussées par une munition trop forte. L'appareil est accompagné d'un maillet, d'un mandrin et d'une notice explicative..... 25 >
Le maillet seul..... 4.50



4166. MATRICE à recalibrer les cartouches, tout acier trempé et rectifié. Se fait du calibre 10 au calibre 12 7/8..... 22 >

4133. TAMPON encre..... 6 >

Entretien des Armes




5015. BAGUETTE bois blanc, une pièce..... 4.50
5020. BAGUETTE A NETTOYER, bois blanc verni, deux pièces, avec virole cuivre..... 8.50
5030. BAGUETTE A NETTOYER, bois blanc verni, trois pièces avec virole cuivre..... 10.50
La même, pour calibres 8, 10..... 14 >

5021. BAGUETTE A NETTOYER, bois des îles, deux pièces, avec virole cuivre, modèle recommandé..... 28 >
5025. BAGUETTE acier nickelé, trois pièces, poignée deux anneaux..... 35 >
5044. BAGUETTE bois des îles, trois pièces, poignée renforcée. Recommandée..... 32 >



5113. HUILE extra pour mécanisme intérieur, le Baïon baïette..... 6.50
5116. HUILE Baïlette pour neutraliser l'action de la poudre T indispensable pour l'entretien des canons..... 10 >



5105. GRAISSE en tube..... 4 >




5068. SACHET paille de fer pour nettoyer les canons sans les rayer..... 4.50




LA PARCOLINE dérouillant merveilleux.
5122. Petit modèle..... 15 >
5123. Grand modèle..... 25 >



HUILE UNIVERSELLE 3 dans 1
5117. Burette 30 gr..... 8 >
5118. Grande bur. 85 gr..... 15 >
5119. Flacon de 225 gr..... 30 >



5452. Nouvelle HAUSSE WAGNER en caoutchouc, s'adaptant à tous les fusils. Se place sur tous les fusils, à la hauteur de l'axe de basculage. Facilite le tir en limitant le champ visuel 7.50



5410. DOIGTIER caoutchouc pour préserver le doigt contre le choc des détonances..... 2.50



5221. DOUILLE amortisseur permet de faire fonctionner les batteries des fusils hammerless sans détériorer les percuteurs, calibres 10, 12, 16, 20, 24. La pièce..... 16 >



BROSSE ACIER
5050. Calibre 12 à 28..... 1.80
Acier pour calibre 10..... 2.50
5051. Calibre 12 à 28, en fil de laiton..... 2.50
Calibre 10, en fil laiton..... 3 >



5064. ÉPONGE..... 3.90



5305. CLE pour démonter les percuteurs, virole cuivre..... 12.50
5312. TOURNEVIS..... 8.50




5072. BROSSE fine à graisser extérieurement..... 4.50



5054. BROSSE crin, calibre 12 à 28..... 2.50
Calibre 10..... 3.50
5055. BROSSE soie forée à lentilles, bout encastré. Qualité supérieure, calibre 12 à 28..... 3.90



5058. BROSSE laine, calibre 12 à 28..... 2.50
Calibre 10..... 3.50
5059. BROSSE laine fine, monture à bout encastré. Qualité supérieure, calibre 12 à 28..... 3.90



NOUVELLE BROSSE SPÉCIALE pour nettoyer sans rayer les canons de fusils de chasse et carabines. Cette brosse est constituée d'anneaux de fil d'acier argenté ne se déformant pas et l'action qu'elle exerce porte sur toute la paroi du canon.
5052. Pour calibres 12, 16, 20, 24, 28..... 5 >
1912. Pour calibres 14, 12, 9, 6 7/8..... 5 >



5062. BROSSE cuivre..... 3.80



5436. CROCHET tire-cartouches, à excitique, pour fusil à percussion centrale, nickelé (indiquer le calibre)..... 5.50
5437. Le même, pour fusils à broche..... 4.75



5439. EXTRACTEUR universel nickelé, convient pour douille à broche et percussion centrale de tous calibres 6.50




5441. BAGUETTE (tire-cartouches) (indiquer le calibre)..... 2.75




5415. SABOT amortisseur en caoutchouc, s'adaptant à tous les crosses, diminuant le recul. Se fait en calibres 12 et 16 seulement..... 22.50



5162. BOÎTE ACCESSOIRE contenant une baguette trois pièces bois blanc, une brosse laine, crin et acier..... 14.50




5175. TROUSSE DE NETTOYAGE, toile forte bordée cuir, renfermant baguette-brosse acier, brosse laine, brosse crin, éponge, brosse à main, burette à huile..... 50 >
5176 bis. TROUSSE de luxe en cuir souple..... 95 >



5411. DOIGTIER caoutchouc s'adaptant au postet au moyen d'une vis de serrage..... 8 >

Carniers




6402. CARNIER toile forte cachou, poche à soufflet, cartouchière à tube pour 10 cartouches, poche permis. Dimensions 24x38, poids 350 grammes environ..... 55 »

6410. CARNIER toile havane forte, bordée cuir, monté sur chape cuir à branches, bretelles cuir... 76 »
Deux poches toile, dont une à soufflet avec poche intérieure et poche permis. Cartouchière à tubes pour 10 cartouches. Bon filet monté sur bande cuir. Dimensions 26x38, poids 450 grammes.
Les dimensions données pour les Carniers sont celles de la poche intérieure, et non celles du rabat qui sont toujours plus grandes.



6455. CARNIER cuir..... 120 »
Poche cuir à soufflet, une poche toile bordée cuir, poche permis, filet 2 fils, cartouchière à tube pour 10 cartouches, séparation toile, bretelle cuir, dimensions 34 x 24, poids 850 grammes.



6435. CARNIER toile forte cachou, bordée cuir..... 115 »
Renfort cuir sur les côtés et au dos. Deux poches toile, dont une à soufflet avec poche intérieure à séparation et poche permis. Grand filet 3 fils. Monture 3 branches. Bretelle cuir. Dim. 26x40, poids 670 gr.



6496. CARNIER box-calf... 300 »
Comprenant poche cuir à soufflet, poche toile à soufflet, monture à œillets extensibles, filet extra 2 fils, bretelle sangle. Modèle de grand luxe. Taille 24x35.




6450. CARNIER toile forte à rabat, cuir veau gras..... 90 »
Deux poches toile dont une à soufflet, grand filet 2 fils. Monture chape 2 branches. Bretelle sangle, taille 25x35, Poids 550 grammes. Très avantageux.



6452. Le même, rabat vachette grain porc..... 110 »
Deux poches toile à soufflet, cartouchière à tubes, poche permis en cuir, filet fin, chape 3 branches. Dimensions 25x36, poids 650 gr.

6447. CARNIER toile imperméable rèséda bordée cuir..... 155 »
Deux poches à large soufflet, un filet extra-fin, démontable à porte-mousqueton. Poche dessus bordé cuir, à soufflet, formant gibecière, poche pèlerine. Monture chape longue à 3 branches avec anneau, bretelle cuir large. Modèle de chasse et d'excursion. dimensions 20x30. Poids 750 grammes.

CARNIER DE DAME



6490. CARNIER tout cuir. 200 »
En couleur marron, monture 3 branches, avec large bretelle sangle. Grande poche cuir à soufflet avec séparation intérieure, poche permis cuir, 2 filets très fins dont un à soufflet. Taille 24x36, poids 900 gr. Modèle solide et élégant. Très recommandé.



6486. CARNIER cuir..... 160 »
Teinte havane, façon porc, monture à 3 branches, banderole sangle, poche cuir à soufflet avec séparation intérieure, poche permis cuir, 2 filets piqueurs sellier. Taille 24x37, poids 720 gr. environ. Modèle très élégant.



6454. CARNIER toile, rabat cuir, grain maroquin, teinte havane 110 »
Poche toile à soufflet bordée cuir, filet extra-fin, cartouchière à tubes pour 10 cartouches, séparation en toile, poche permis, monture chape 2 branches, bretelle cuir. Taille 32x20, poids 370 grammes.

6457. Le même que 6454, tout en véritable cuir maroquin. Article extra. Modèle de grand luxe 200 »

Filets de rechange pour carniers

6540. FILET 2 fils ordinaires 15 »
6541. FILET 3 fils..... 20 »
6542. FILET fin..... 22 »
6543. FILET extra-fin..... 28 »

6030. BANDEROLE souple pour carnier, avec patte cuir à bouton double et porte-mousqueton, bande à coulisse pour allonger ou raccourcir à volonté..... 20 »

Fourreaux



6302. En laine, deux parties, pour placer le fusil démonté dans le fourreau cuir..... 6.50
6304. Le même, article fin, tissu croisé doublé molleton..... 12.50
6305. En toile imperméable, pour fusil monté... 50 »
6308. Le même, en cuir..... 145 »
6308 bis. FOURREAU toile pour fusil démonté (accouplé)..... 45 »



6315. FOURREAU rigide en toile, fermeture à sabot, séparation intérieure mobile, patte à boucle, poignée et bretelle cuir..... 45 »
6318. Le même, avec renforts cuir..... 60 »
Pour Fusils Stopvis..... 55 »



6319. FOURREAU toile, fermeture à sabot cuir, renforts cuir à l'extrémité du canon et vers la crosse, brides en cuir, bretelle cuir..... 85 »
Pour Fusil Browning et Superposé..... 105 »



6325. FOURREAU tout cuir, doublé toile, fermeture sabot, séparation intérieure mobile, patte à boucle, bretelle cuir..... 105 »



6385. Nouveauté. — BOITE A FUSIL en fibroïne havane, coins fibre, bordure métallique, charnières et fermeture nickelées, anneaux nickelés pour le passage d'une bretelle. Modèle muni de deux serrures. Dimensions : longueur 75 cm ; largeur 15 cm ; hauteur 6 cm 1/2 ; poids 1 kg 200..... 52 »




6380. BOITE A FUSIL La Réduite, toute en cuir naturel extra, teinte naturelle, garniture drap de billard vert, compartiment pour accessoires, modèle très élégant, très léger, fermeture à courroies et serrure. Dimensions 16x7x7.5..... 550 »



6345. FOURREAU cuir, façon porc et croco, doublé peau, brides rondes tournantes, fermeture à sabot avec renforts cuir..... 160 »
Pour Fusil Browning et Superposé..... 190 »




6330. FOURREAU cuir naturel, doublé toile, brides plates, fermeture à sabot à bourrelet..... 140 »
Pour Fusil Browning..... 170 »
Pour Fusil Stopvis..... 135 »
6332. Le même, en véritable croûte de porc. Recommandé..... 185 »
Pour Fusil Browning et Superposé..... 225 »
6347. Le même, en croupon gras naturel. Article extra, solide et soigné. Recommandé..... 275 »



6350. FOURREAU cuir, couleur marron, doublé peau, article de choix, bretelle articulée..... 260 »
6355. FOURREAU vache, extra-rigide, article de luxe, sabot avec réserve pour broches, étui pour baquette..... 330 »

6024. BRETELLE pour fourreau en cuir..... 10.50
6026. BRETELLE articulée, laisse les mains entièrement libres..... 35 »



6163. GILET-CARTOUCHIÈRE avec tubes cuir 90 »
6164. Le même, avec tubes toile..... 72 »

Cartouchières, Bretelles et Divers




6100. CEINTURE toile havane, bordée galon, tubes toile bordée pour cartouches à broche assemblées..... 16 50
6104. La même, tubes fond peau pour cartouches à percussion centrale, hauteur 65^{mm}..... 18 50
6106. Toile havane bordée cuir, contre-sangleon cuir, 20 tubes cuir de 70^{mm}..... 24 »
6107. Toile marron imperméable, doublée toile bordée cuir, 20 tubes cuir, contre-sangleon cuir, hauteur 75^{mm}, recommandée..... 28 »
6108. CEINTURE tout cuir, tubes cuir, haut. 65^{mm}..... 32 »
6110. Tout cuir fin, tubes cuir, soignée, haut. 75^{mm}..... 40 »
6112. Beau croupon gras naturel, qualité supérieure, tubes du même, hauteur 75^{mm}, article de choix..... 70 »



6146. CEINTURE-CARTOUCHIÈRE. Formée d'une ceinture et de deux sacoches pouvant contenir chacune 16 cartouches. Beau croupon veau sur fleur, poids 190 gr. Article de luxe..... 120 »



6142. Modèle à trois rabats, toile forte réséda, bordée cuir, tubes cuir, contre-sangleon cuir, hauteur 70^{mm}..... 38 »
6144. Même modèle, mais tout cuir, haut. 70^{mm}..... 50 »



6120. CEINTURE sangle havane tubes peau, modèle extensible pour toutes les tailles..... 38 »
6122. La même, tout cuir..... 62 »
6126. Sangle, même modèle que 6120, mais fermeture à boucle et contre-sangleon cuir..... 36 »



6160. CEINTURE toile tannée réséda, bordée cuir, tubes cuir, pochette toile bordée cuir..... 30 »
6162. La même, tout cuir, contre-sangleon cuir..... 50 »



6220. En toile bordée cuir, large poche à soufflet, séparation intérieure, bretelle cuir, courroie dessous le sac, dimensions 15 X 23, poids 220 grammes..... 52 »
6230. La même, cuir gras naturel, poids 250 gr..... 80 »
6235. En cuir extra, vache grain naturel, dimensions 17 X 22, poids 300 grammes. Beau modèle..... 150 »



6215. GIBECIÈRE en cuir, grande poche et séparation intérieure, poche dessus, avec rabat, dimensions 16 X 23, poids 350 grammes..... 120 »
6218. La même, cuir marron, extra-large, bretelle sangle, poids 360 grammes..... 160 »



6240. GIBECIÈRE veau gras extra, séparation intérieure veau gras, double rabat, courroie sous le sac, large bretelle sangle, modèle extra-solide, insalable, pour 40 cartouches..... 130 »
6242. Pour 60 cart..... 145 »
6243. Pour 80 cart..... 155 »
6244. Pour 100 cart..... 190 »



6200. En toile, grande poche avec cartouchière 20 tubes, poche toile devant, bretelle cuir, dimensions 14 X 22 (170 gr.)..... 36 »
6205. En cuir, 20 tubes, poche cuir devant, bretelle cuir, taille 15 X 22, poids 200 grammes..... 56 »




- PORTE-FUSIL appliqué. Façon chène ou acajou, emplacement des canons garni velours.....
7710. Pour 2 fusils 45 »
7711. Pour 3 fusils 55 »
7712. Pour 4 fusils 65 »
Tous autres modèles prix sur demande.



- PORTE-FUSIL montants chène cuir, crochet corne cerf naturels.....
7700. Pour 1 fusil 32 »
7701. Pour 2 fusils 50 »
7702. Pour 3 fusils 78 »
7703. Pour 4 fusils 98 »



7220. BOURSES À LAPINS, bonne qualité, fil tanné fin, deux bois et deux coulisses, longueur 1 mètre..... 3 60
7221. Les mêmes, l m. 20..... 4 »
7222. Les mêmes, l m. 40..... 6 50
7222 bis. Mêmes que 7222, avec 2 piquets bois tourné..... 7 50



Appeaux



7001. ALOUETTE en métal nickelé. Souffler par série de 3 tons ti-tu-hi..... 3 50



7007. BECFIGUE, MÉSANGE, en bois verni. Imiter le ramage en soufflant et prononcer hushis..... 3 50



7021. CHEVREUIL, métal embouti, bois verni. Souffler 2 fois en faisant un peu traîner..... 5 »



7027. COURLIS, PLUVIER, en bois et métal. Tenir l'appeau des deux mains, boucher la moitié du trou avec le doigt de la main droite et l'enlever en prononçant cli-cli-clo..... 5 50



7035. GRIVE en peau. Tenir l'appeau de la main gauche et donner deux coups de la main droite..... 2 75



7043. LIÈVRE, en bois. Faire bêler en soufflant..... 4 »



7051. PERDRIX GRISE, en métal. En respirant, un coup sec et prolongé..... 3 »



7063. POULE D'EAU à soufflet. Donner de petits coups par deux fois pendant 4 ou 5 secondes..... 6 50

7009. BERGERONNETTE..... 3 »
7001. BOUVREUIL..... 3 50
7019. CHEVALIER..... 4 50
7037. GROS BEC..... 3 50




7003. BÉCASSE pic-vert à soufflet. Frapper 1 coup pour la bécasse et 2 coups pour le picvert..... 6 50



7013. CAILLE à soufflet peau, tube métal. Tenir l'appeau d'une main et frapper deux coups successifs..... 3 50



7023. CHOUETTE métal embouti, bois verni. Donner trois coups de langue, en soufflant très fort, miaou-miaou-miaou..... 3 50



7031. GEAI, PIE, métal. Tenir l'appeau dans la main serrée, faire en soufflant cach et ouvrir la main en même temps..... 3 50



7039. HUPPE et RAMIER, métal, embout bois verni. Tenir l'appeau des deux mains, donner de petits coups de doigt sur le trou en prononçant trois fois glou-glou. Pour le ramier, souffler en roucoulant..... 5 50



7047. MERLE, en bois, fond métal. Souffler trois fois en prononçant co-co-co..... 5 »




7053. PERDRIX ROUGE, en métal. Tenir l'appeau dans la paume de la main, prononcez en soufflant cac-cac-cac..... 4 50



7075. Appeau COQ DE BRUYÈRE. Souffler en tremblant..... 5 »

7045. LINOT..... 2 75
7051. PLUVIER..... 3 50
7071. A FROUER..... 3 50
7073. FAISAN..... 4 50



7005. BÉCASSINE double soufflet peau, tube métal. Tenir l'appareil plié et appuyer pour faire fonctionner..... 5 »



7015. CANARD en bois verni, forme tonneau. Souffler en tenant l'appareil dans le creux de la main, prononcer coi-coi et l'ouvrir à chaque syllabe..... 4 50



7025. COUCOU, TOURTERELLE en métal. Boucher le petit trou avec le doigt et l'enlever en même temps que l'on prononce coucou. Pour la tourterelle souffler en roucoulant..... 5 »



7033. GÉLINOTTE métal embout os. Faire deux fois bis-bis prolonger..... 3 »



7041. LAPIN bois, fond métal. Souffler une seule fois..... 3 »



7049. MOINEAU en peau et bouton métal. Frapper à petits coups..... 3 50



7055. PERDRIX ROUGE à soufflet. Frapper deux coups et le troisième très prolongé..... 8 50



7069. VANNEAU en métal nickelé. Souffler en traînant à deux reprises mi-i-mi..... 4 50



GRAND-DUC NATURALISÉ POUR LA CHASSE DES OISEAUX DE PROIE

Le Grand-duc naturalisé exerce sur tous les oiseaux de proie un pouvoir de fascination remarquable. Tous les rapaces, dès qu'ils aperçoivent le grand-duc posé sur une branche bien en vue, s'empressent d'accourir et se font tuer facilement. C'est une chasse très captivante.

Grand-duc naturalisé pour la destruction des oiseaux de proie.

7080. Superbe sujet articulé de la tête et des ailes, livré avec piquet démontable, en caisse, avec poignées pour le transport..... 280 »
7081. Le même, non articulé..... 210 »



7212
SAC EN TOILE TANNÉE, avec œillets d'aération, fond et côtés cuir, fermeture à serrure. Pour 1 furet. 80 »
7217. Le même, pour 2 furets..... 96 »



7094. **VANNEAU**, bois peint sur socle. 21 »
7210. **SAC A FURET**, toile tannée à coulisses..... 16 »



7247. **MUSELIÈRE A FURET**, à ressort, se plaçant instantanément, très pratique, se fait en deux tailles..... 4.75



7092. **CHOUETTE**, carton rigide..... 22 »



7095. **PLUVIER** en bois peint sur socle... 21 »
7098. **CHEVALIER** 21 »



7093. **GRIVE, ÉTOURNEAU**, bois peint sur socle..... 18 »



7096. **PALOMBE** en bois peint sur socle... 32 »



7097. **CANARD**, bois peint, équilibré au moyen d'un plomb placé à l'intérieur.... 32 »



7094. **VANNEAU**, bois peint sur socle. 21 »

Miroirs à alouettes




Poids 550 grammes

7110. **MIROIR** avec pied à fourche, très facile à installer. 42 »

7115. **MIROIR** à facettes, pied se démontant en 3 pièces, ressort de rappel évitant l'arrêt du miroir... 48 »



7148. **FICELLE** de fouet, spéciale pour miroir à alouette. La planchette de 20 mètres..... 4 »



7120.

MIROIR de qualité extra. Le pied renferme un ressort qui provoque l'enroulement automatique de la ficelle; le miroir est donc toujours prêt à être mis en mouvement; de plus, ce ressort est tellement sensible qu'il suffit à lui seul à provoquer le mouvement de va-et-vient de la tête, le chasseur peut donc, de cette façon, abandonner la ficelle et tirer tout à son aise..... 45 »


7136. **MIROIR** mécanique dit Le Silencieux, à mouvement d'horlogerie. Une tête à facettes formant ailes avec glace. Article nouveau donnant des résultats surprenants. Durée de marche: 1 h. 30 environ... 150 »



7105. **MIROIR** à tête, formant ailes en glaces. Pied en trois pièces, tige cuivre montée sur pivot acier, douille en cuivre, poids 650 gr. 35 »



7100. **MIROIR** à glace, à pied en trois pièces, tige bois montée sur pivot acier, douille en cuivre, poids 400 gr..... 22 »



7125. **MIROIR** à tête creuse, avec facettes, le pied se place dans l'évidement de la tête. Modèle très pratique, poids 650 grammes... 40 »



7135. **MIROIR** mécanique à mouvement d'horlogerie. 2 têtes à facettes tournant en sens inverse et imitant le vol de l'oiseau. Durée de marche: 28 minutes. Poids 1 kil. 225..... 140 »



Sièges pour affût

7660. **SIÈGE POUR AFFÛT**, forme pliant à 3 pieds articulés, dessus du siège en cuir fort extra-solide, hauteur fermée 57 7/8", ouvert 48 7/8", poids 850 gr., avec bretelle pour porter à dos. Ce modèle est particulièrement robuste, c'est le siège portatif le plus solide et le plus pratique qu'on puisse se procurer aujourd'hui... 75 »



7181. **SIFFLET A ROULEMENT** en corne de première qualité, modèle puissant. Recommandé. 7.50

Cornes d'appel



7150. **CORNE D'APPEL** et **SIFFLET** métal blanc nickelé. 12.50



7151. **EN CORNE**, droite, longueur 9 7/8". 12.50



7152. **EN CORNE**, plate, longueur 9 7/8". 13.50
7153. **CORNE** plate, cuivre nickelé, 10 7/8". 14.50



7154. **EN CORNE FINE**, cintrée, plate, avec anneaux, long. 25 7/8" 18 »
7155. La même, en longueur 15 7/8", seulement..... 14 »



7156. **EN CUIVRE NICKELÉ**, cintrée, avec anneaux, longueur 26 7/8" 40 »
7159. La même, longueur 45 7/8". Son très puissant. Article riche... 98 »




7158. **CORNE BUFFLE**, comme n° 7154, cintrée, très grande, avec anneaux, grande embouchure, métal blanc, son très puissant long. 30 7/8" 36 »




7157. **EN CUIVRE NICKELÉ**, cintrée, plate avec anneaux, longueur 25 7/8" 30 »
7160. Le même, longueur 39 7/8". Très élégante..... 72 »



7620. **PLAQUE** pour garde particulier en métal blanc. 22.50
Gravure selon indication. La lettre..... 0.50



7670. **SIÈGE PLIANT RÉDUIT** extra-léger. Hauteur ouvert 34 7/8", encombrement fermé: 16x24 7/8". Siège toile fgric de 16 sur 30 7/8", monture acier nickelé extra-rigide, deux angles de soutien. Ce siège pliant, robuste et d'un montage extrêmement facile, est livré dans un étui élégant en tissu caoutchouc imperméable. Constitue un siège parfait pour la chasse, la pêche, le camping; sera éventuellement employé comme strapontin d'automobile..... 20 »
EN SOLDE.....



7175. **SIFFLET** métal plat 6.50



7178. **SIFFLET** corne, à modulation..... 8.50



7177. **SIFFLET** métal chemin de fer P.-L.-M. 6 »



7176. **SIFFLET** métal, 2 tons 7.50
7179. Le même, en bois, un ton. 3.50



7180. **SIFFLET** Boy-Scout, modèle réglementaire des Eclaireurs de France, extra-plat 8.50

Colliers

Pour les commandes de colliers, bien indiquer le tour de cou du chien

- 
7800. CUIR NOIR, 2 coulants, plaque métal. largeur 22 ^m/_m..... 7.50
7801. Le même, largeur 26 ^m/_m..... 9.50
7802. CUIR FORT doublé, 2 coulants, plaque à biseau. largeur 22 ^m/_m..... 11.50
7803. Le même, largeur 26 ^m/_m..... 13.50
- 
7820. COLLIER CUIR tressé souple, se bouclant à chaque croisement du cuir, anneau passant et plaque. largeur 22 ^m/_m..... 15 »
7820 bis. Le même, cuir entrelacé, souple et solide..... 14 »
7821. Le même, en croupon. largeur 26 ^m/_m..... 16.50
- 
7825. COLLIER GOURMETTE en acier nickelé à vis. largeur 22 ^m/_m..... 28 »
7826. Le même, largeur 26 ^m/_m..... 33 »
- 
7810. CUIR BRUNI, porte-cadenas, garniture clous, plaques à biseau. largeur 31 ^m/_m..... 30 »
- 
7815. CUIR ROND tressé, souple, plaque à biseau. largeur 18 ^m/_m..... 30 »
7818. CUIR ROND uni. avec plaque à biseau. Modèle extra-solide. très recommandé..... 20 »
- 
7830. COLLIER DE FORCE olive. en bois..... 12 »
- 
7835. COLLIER DE FORCE à deux usages, largeur 26 ^m/_m..... 33 »
GRAVURE D'UNE PLAQUE DE COLLIER, chaque lettre..... 0.50

7940. PEIGNE pour chiens..... 4 »
7935. BROSSE pour chiens, crin et fil laiton..... 28 »

7937. LIQUIDE "SOR", type n° 3, spécial pour chiens. Le flacon, avec mode d'emploi..... 13.50

- 
7915. GRELOT pour collier avec passant. 28 ^m/_m..... 8.50

- 
7920. GRELOT cuivre nickelé, forme olive, nouveau modèle, passant 31 ^m/_m..... 9.50

- 
7925. CADENAS nickelé, pour collier..... 7.80



7931. BONNET cache-oreilles pour chiens en fouet tressé à coulisse..... 15.50




7930. BONNET cache-oreilles pour chiens flet tanné, modèle de l'école d'Alfort 32 »

BROSSES "SOR"
Brosses spéciales pour chiens. Destruction complète des puces et poux. Lustrage parfait des poils. Suppression des lavages. Très recommandées. Spécifier pour chiens à poils longs ou à poils courts.




7933. Modèle courant, monture bois, façon croco 32 »
7936. Modèle fin, monture métallique nickelée, article élégant et parfait..... 44 »

7231. PULVEX, tue à sec les puces, les tiques et toutes vermines des chiens, chats, oiseaux, etc. Non toxique. Boîte n° 1, de 125 grammes..... 16 »
Boîte n° 2, de 450 grammes..... 43 »
(Notice explicative sur la boîte)



7934. PEIGNE étrille "SOR"..... 15 »

Fouets - Laises Accouplés

- 
7860. FOUET LAISSE, tout cuir, porte-mousqueton..... 12 »
- 
7865. FOUET LAISSE, tout cuir extra. veau tressé, article riche, extra-solide..... 40 »
- 
7870. FOUET LAISSE, poignée très forte, cuir enroulé, porte-mousqueton à crochet nickelé 27.50
- 
7874. FOUET BRISÉ, tout cuir, manche tressé..... 35 »
- 
7876. FOUET BRISÉ, manche lissé, tout cuir..... 26.50
- 
7878. NOUVEAU MODÈLE, tout cuir, avec dragonne porte-mousqueton..... 28.50
- 
7895. LAISSE en acier nickelé, à quatre usages..... 30 »
Grâce aux deux mousquetons et aux deux anneaux intermédiaires que comporte cette laisse, elle peut se transformer, au gré du chasseur, soit en laisse de longueurs variables, soit en accouple: elle peut aussi faire l'office de collier.
- 
7880. LAISSE en cuir plat extra, façon sellerie, avec porte-mousqueton articulé, larg. 13 ^m/_m 16.50
7880 bis. La même, mais cuir tressé, souple et solide..... 18 »
- 
7885. LAISSE aloès, porte-mousqueton..... 2.50
7885 bis. LAISSE tissu tressé, porte-mousqueton, largeur 10 ^m/_m..... 8.50
- 
7890. LAISSE en acier nickelé, porte-mousqueton extra-fort..... 8.50

Sacs - Autos pour chiens

De plus en plus on supprime, dans les voitures modernes, les malles extérieures si utiles pour le transport des chiens. Le sac auto permettra de prendre le chien avec soi dans la voiture sans risque de souiller les coussins.

7990. SAC pour chien en tissu coton extra-fort de premier choix, dimensions 50x60..... 48 »
7991. Le même, dimensions 60x70..... 58 »
7992. Le même, dimensions 65x80..... 68 »



7900. ACCOUPLE en acier nickelé, très forte.. 6 »




7905. ACCOUPLE en fouet tressé..... 5.50



7910. ACCOUPLE en cuir tressé, très forte... 10.50

Bottes caoutchouc vulcanisé

Toutes ces bottes sont de grande marque et garanties.
 Elles sont doublées de jersey hygiénique.



9064. BOTTE caoutchouc vulcanisé noir, tige large, mate, semelle noire roulée, talon super-qualité noir, doublure jersey hygiénique, haut de tige renforcée rouge, hauteur 43 1/2 m. Prix 170 »




9062. BOTTE RENFORCÉE, caoutchouc vulcanisé noir, dite demi-cuissarde, semelle noire roulée, doublure jersey hygiénique, renfort spécial au genou. Modèle très robuste, recommandé pour service dur. Hauteur 60 1/2 m. 215 »



9063. BOTTE CUISSARDE caoutchouc vulcanisé noir, tige mate, semelle noire roulée, doublure jersey hygiénique, gaine extérieure sans joint, haut de tige renforcée rouge, attache se fixant à la ceinture, hauteur 80 1/2 m. Prix 230 »

Pour la pêche



11.454. BOTTE DE PÊCHE caoutchouc vulcanisé, couleur grise, tige large, très souple, doublure jersey hygiénique, attache réglable permettant de fixer la tige à la ceinture. Semelle débordante noire, garnie de chevrons caoutchouc, bout renforcé, tige entièrement souple, permettant le transport facile, hauteur 80 1/2 m., poids 1 kil. 400. 280 »



9.061 bis. BOTTE LACÉE tige crêpe vulcanisé noir, semelle débordante renforcée anti-dérapante, talon noir, doublure jersey hygiénique, claques et talonnette renforcées. Bout extra-fort cannelé. 230 »



9060. Nouveau modèle 1938, caoutchouc crêpe vulcanisé, hauteur 17 1/2 m., soufflet imperméable, semelle noire antidérapante 155 »

Chaussures cuir



9058. BOTTE AVIATEUR veau naturel, même désignation que le soulier 9056, semelle "Paraboot" ou semelle cuir, au choix. (Bien spécifier à la commande) 400 »



9057. SOULIER de chasse, veau naturel, premier choix, tanné spécialement pour la chasse, absolument imperméable. Empeigne d'une seule pièce, doublée, semelle cuir. Chaussure d'usage. 285 »



9066. SOULIER DE CHASSE forme Derby, en veau sur fleur, doublé cuir, demi-soufflet imperméabilisé, trépointe retournée. Très recommandé. 215 »



6114. HUILE AU PHOQUE, souveraine pour conserver et imperméabiliser les chaussures de chasse, de ski, de montagne, le bidon de 1/4. 11 »

6117. GRAISSE AU PHOQUE, la boîte de 250 gr. environ. 8 »


Chaussures crêpe



9070. SOULIER crêpe, semelle caoutchouc vulcanisé ne glissant pas. Prix spécial. 170 »



BRODEQUINS tout crêpe, diés "Galibiers". Article premier choix complètement imperméable, semelle et talons striés. Modèle de fatigue. Très recommandé 195 »



9050. BOTTES DE CHASSE tout crêpe, hauteur 45 1/2 m., fermeture à lacets, soufflet assurant l'imperméabilité absolue, semelle et talons striés, forme botte aviateur. Modèle recommandé. Prix 240 »



9051. BOTTES DE CHASSE tout crêpe, hauteur 48 1/2 m., tiges rigides, semelle et talons striés. Très beau modèle. 220 »

Vêtements imperméables pour la Chasse



9001. VAREUSE DE CHASSE, poche carnier, 3 poches plaquées à rabats, boutons corne, intérieurement demi-doublée devant et dos, longueur de 80 à 85 ^m, suivant taille, en pur fil, marron foncé..... 235 »

9007. SALOPETTE DE CHASSE à porter sur le pantalon, genoux intérieurement renforcés, boutonnières et ceinture à crochets, longueur 80 à 86 ^m, en pur fil, marron foncé..... 130 »



9004. RAGLAN DE CHASSE, col chevalière, forme ample, manches et poches raglan, intérieurement demi-doublés dos, devant et épaules, en pur fil, marron foncé.
Longueur 100..... 255 »
Longueur 110..... 275 »

9008. CUILOTTE DE CHASSE, façon tailleur, demi-poches de côté, poche revolver, doublée aux genoux, en coton retors 125 »

9008^{bis}. La même, en pur fil 148 »



9005. MANTEAU dit Saint-Hubert, en pur fil, avec pèlerine et capuchon amovible.

Longueur 100..... 285 »
Longueur 110..... 295 »

9009^{bis}. CHAPEAU DE CHASSE, toile imperméable souple, teinte neutre, œillets d'aération sur les côtés. Se met facilement dans la poche. Très pratique.
Prix 38 »




OBSERVATIONS. — 1^o Au lavage, ne jamais tremper ces vêtements dans une lessive chaude, mais laver simplement à l'eau froide et à la brosse. — 2^o Pour les tailles spéciales et celles supérieures à 108 de tour de poitrine ou de ceinture, supplément de 15 %.

La Pêche et le Sport



9004^{bis}. MANTEAU toile réséda caoutchoutée, absolument imperméable, très souple et très léger, col chevalière, 2 grandes poches extérieures. Modèle très élégant 170 »

9007^{bis}. CUISSARDS 2 pièces, en toile réséda caoutchoutée, légers et pratiques. Les deux jambes, complètement séparées, sont maintenues en place de chaque côté par une patte à boutonnière se fixant à la ceinture 65 »




9014. BLOUSON DE CHASSE en tissu spécial imperméable imitation daim, col chevalière, fermeture Eclair, 3 grandes poches, large ceinture en tricot laine marron. Modèle très élégant 190 »



**11453. GRAND MANTEAU AM-
PLE** à capuchon, en tissu caout-
chouc qualité garantie. Ferme-
ture Eclair sur le devant; fer-
meture élastique aux manches.
Ce manteau peut se plier sans
se chiffonner et se placer dans
une musette ou un carnier. Con-
vient aux chasseurs, pêcheurs,
alpinistes. Son ampleur permet
de le passer par-dessus carnier,
panier de pêche ou sac à dos.
Article nouveau. Poids: 980 gr.

Valeur 210 » cédé à 155 »



MESURES A DONNER

- 1^o POUR LES VAREUSES ET RAGLANS, indiquer le tour de poitrine pris sur le gilet, et la longueur de la manche, de la couture de l'épaule au poignet, suivant A B C.
- 2^o POUR LE CUISSARD, indiquer le tour de ceinture pris sur le pantalon.
- 3^o POUR LA CUILOTTE, indiquer le tour de ceinture pris sur le pantalon. — Longueur de côté de la ceinture à 2 ^m au-dessus de la tige de la chaussure. — Entre-jambe jusqu'à 2 ^m au-dessus de la tige de la chaussure.
- 4^o POUR LE CHAPEAU, indiquer le tour de tête.

OBSERVATIONS. — 1^o Au lavage, ne jamais tremper ces vêtements dans une lessive chaude, mais laver simplement à l'eau froide et à la brosse. — 2^o Pour les tailles spéciales et celles supérieures à 108 de tour de poitrine ou de ceinture, supplément de 15 %.



7283. VÉRITABLE PIÈGE ANGLAIS "LANE"
N° 4. 26 ⁷/₁₆ m. poids 600 gr..... 30 »
N° 4 1/2. 27 ⁷/₁₆ m. poids 700 gr..... 37 »
N° 5. 28 ⁷/₁₆ m. poids 800 gr..... 43 »



7266. PIÈGE A ŒUF, mâchoires dentelées s'ajustant l'une dans l'autre, ressort puissant, ayant à l'extrémité un anneau pour la fixation du piège. Système de détente sensible, crochet de sûreté pour faciliter l'armement. Utilisé pour renards, putois, fouines, blaireaux. Se fait aux dimensions suivantes :

- A. 42 ⁷/₁₆ m..... 30 »
- B. 54 ⁷/₁₆ m..... 55 »
- C. 60 ⁷/₁₆ m..... 73 »



7250. PIÈGE A POTEAU. Palette bois ayant la forme de l'extrémité d'un poteau, mâchoires lisses, ressort puissant, possède deux riges pour la fixation sur piquet, se désarme au moindre contact. Très utilisé pour la destruction des buses, busards, éperviers, etc. Se fait en

- A. 14 ⁷/₁₆ m..... 16.50
- B. 16 ⁷/₁₆ m..... 17.50




7260. PIÈGE A PALETTE acier, forme ronde, mâchoires dentelées, ressort dans le tour très fort, système de détente sensible, crochet de sûreté permettant l'armement facile et sans danger. Utilisé pour fouines, belettes, putois, renards.

- A. 18 ⁷/₁₆ m..... 13 »
- B. 22 ⁷/₁₆ m..... 19.50
- C. 25 ⁷/₁₆ m..... 26 »



7270. PIÈGE A ŒUF, mâchoires dentelées, ressort très énergique, détente sensible, crochet de sûreté pour l'armement du piège en toute sécurité, anneau pour la fixation. Convient pour fouines, blaireaux, renards. Se fait aux dimensions suivantes :

- A. 22 ⁷/₁₆ m..... 50 »
- B. 27 ⁷/₁₆ m..... 65 »
- C. 30 ⁷/₁₆ m..... 75 »



7280. PIÈGE A PALETTE acier, pour sanglier, avec crampons fixés sur chacune des mâchoires qui pénètrent dans la chair de l'animal, ressort long et très puissant, crochet de sûreté pour tendre le piège sans danger, se tend au pied. Poids 6 kilos environ. Dimensions : 30x70 ⁷/₁₆ m.

Noir 122 »



7275. PIÈGE A PALETTE acier, avec crampons fixés aux mâchoires pour empêcher l'animal de se débattre, ressort long et puissant, à arme au pied, détente sensible, crochet de sûreté pour tendre le piège sans danger. Utilisé pour renards, fouines, loutres, etc.

- A. 34 ⁷/₁₆ m..... 11.50
- B. 40 ⁷/₁₆ m..... 16.50
- C. 48 ⁷/₁₆ m..... 24 »



7282. PIÈGE A PALETTE anglais, acier détente cuivre, ressort long et puissant, chaîne d'attache, fabrication soignée, 35 ⁷/₁₆ m..... 30 »



7294. TRAPPE A LAPINS, deux entrées, avec collier, grillage galvanisé, longueur 65 ⁷/₁₆ m.
La pièce..... 15 »
Les 10..... 140 »




7292. TRAPPE CYLINDRIQUE, grillage galvanisé, longueur 25 ⁷/₁₆ m. Se place à l'entrée des terriers.
La pièce..... 7 »
Les 10..... 60 »




TABLETTES SUFFOQUANTES Cooper, pour faire sortir les lapins du terrier.
7230
Taille 1, la pièce 4 »
Taille 1, les six..... 21 »
Taille 2, la pièce 5.60
Taille 2, les six..... 30.50
Taille 3, la pièce 10.50
Taille 3, les six..... 60 »


APPATS
7297. Appât pour renard, fouine, putois, etc.
Le facon..... 32 »



7286. BOITE A FAUVES, 100x25x25, fond et portes tôle, carcasse fer, grillage galvanisé 15 ⁷/₁₆ m. détente avec tringle et pontet..... 150 »



7284. BOITE A FAUVES, 100x25x25, fond et portes fer, carcasse fer, grillage 15 ⁷/₁₆ m. avec détente débranchement automatique..... 140 »



7288. PIÈGE A BELETTE, à bascule, grillage mobile, longueur 49 ⁷/₁₆ m x 9 ⁷/₁₆ m.
La pièce..... 12 »
Les 10..... 110 »




7290. PIÈGE A BELETTE double, longueur 1^m10x18, deux entrées.
La pièce..... 60 »
Les 10..... 550 »

7255. CHAÎNE pour piège, longueur 80 ⁷/₁₆ m. Avec grappin 4 branches..... 12 » Sans grappin..... 6.50




7550. COUTEAU DE CHASSE, lame cannelée, manche palissandre avec gaine, longueur 110 ⁷/₁₆ m, poids 70 grammes..... 25 »



7555. COUTEAU DE CHASSE, lame yatagan, manche rond avec garde fer rivé, avec gaine cuir, longueur 235 ⁷/₁₆ m, poids 100 grammes..... 32 »



7560. COUTEAU DE CHASSE, lame forgée, manche corne cerf véritable, avec gaine cuir, long. 250 ⁷/₁₆ m, poids 190 grammes..... 52 »



7532. COUTEAU yatagan, manche corne courbé, article robuste, longueur ouvert 23 ⁷/₁₆ m, fermé 11 ⁷/₁₆ m, poids 80 grammes..... 35 »

7533. Le même, longueur ouvert 26 ⁷/₁₆ m, fermé 15 ⁷/₁₆ m, poids 100 grammes..... 40 »

7534. Le même, longueur ouvert 28 ⁷/₁₆ m, fermé 17 ⁷/₁₆ m, poids 115 grammes..... 45 »



7536. COUTEAU yatagan extra, manche buffle courbé, marque Vercar, longueur ouvert 25 ⁷/₁₆ m, fermé 14 ⁷/₁₆ m, poids 100 grammes..... 65 »

7537. Le même, longueur ouvert 30 ⁷/₁₆ m, fermé 16 ⁷/₁₆ m, poids 120 grammes..... 85 »

7538. Le même, longueur ouvert 35 ⁷/₁₆ m, fermé 19 ⁷/₁₆ m, poids 170 grammes..... 110 »




7500. COUTEAU DE CHASSE, manche métal, 8 pièces, longueur fermé 11 ⁷/₁₆ m, poids 170 gr. 48 »



7515. COUTEAU Chasseur-Touriste, 8 pièces, manche métal blanc, longueur fermé 9 ⁷/₁₆ m, poids 115 gr. Prix 36 »



7510. Le même, comprenant : tire-cartouche, vrille, poinçon, tire-bouchon, grande lame, lame canif, tournevis, ouvre-boîte, longueur fermé 9 ⁷/₁₆ m, poids 100 grammes..... 42.50



7520. COUTEAU, manche métal, 4 pièces, dit coupe-cigare, longueur fermé 8 ⁷/₁₆ m, poids 45 gr..... 17 »




7543. GRAND COUTEAU SUISSE, manche corne, 8 pièces, longueur fermé 11 ⁷/₁₆ m, poids 140 gr. 30 »



7540. COUTEAU SUISSE, manche ivoirine, 6 pièces, longueur fermé 10 ⁷/₁₆ m, poids 90 grammes..... 16 »

7541. Le même, manche corne, 6 pièces, longueur fermé 8 ⁷/₁₆ m, poids 52 grammes..... 20 »

7542. Le même, manche corne fine, 3 pièces, grande lame, lame canif, tire-bouchon, longueur fermé 9 ⁷/₁₆ m, poids 30 grammes..... 16 »




7570. SERPETTE JARDINIÈRE, 3 pièces, manche corne, grande lame greffoir, spatule ivoire, longueur fermé 10 ⁷/₁₆ m, poids 100 grammes..... 22 »



7575. SERPETTE SPÉCIALE, 2 pièces, manche corne de cerf véritable, grande lame et scie, longueur fermé 10 ⁷/₁₆ m, poids 120 grammes..... 16 »

Couteaux (suite) et Sacs tyroliens



7580. COUTEAU DE CAMPAGNE, 4 pièces, manche corne, grande lame, scie, poinçon, lame serpette, longueur fermé 10^m, poids 90 grammes... 20 »



7585. COUTEAU DE CAMPAGNE, 3 pièces, manche corne plate, longueur fermé 11^m, poids 70 grammes. Prix 15 »



6670. SAC SPORT en très bonne toile gris vert, fermeture à coulisse par solide cordon, avec une poche au milieu, bordé cuir, fermeture à pattes, bretelles cuir. Dimensions 40×30. Poids : 300 grammes 34 »


6671. SAC SPORT en forte toile réséda absolument imperméable, fermeture à coulisse avec œillet, bretelles cuir large aux épaules, séparation intérieure, poche extérieure à soufflet 23×23 avec fermeture à pattes, courroie porte-manteau. Dimensions 50×50. Poids : 600 grammes. 78 »



6672. Le même que 6671, mais avec trois poches extérieures, dont une au milieu de 28×28 et une de chaque côté de 12×28. Dimensions 52×54. Poids : 620 grammes. 100 »



7590. COUTEAU DE CAMPAGNE, 4 pièces, manche cuivre poli, grande lame et petite, poinçon, tire-bouchon, longueur fermé 10^m, poids 100 gr. 20 »



7595. Le même, 4 pièces, grande et petite lame, scie, poinçon, longueur fermé 10^m, poids 130 gr. 18 »



6673. SAC d'alpiniste, forte toile à texture serrée, fermeture à coulisse avec œillets, forte bretelle, sangle de 45^m de large, poche intérieure fermeture à bouton, 2 poches extérieures à soufflets de 21×14, courroies porte-manteaux. Dimensions 48×46. Poids : 830 grammes environ. Très recommandé. 88 »

6674. SAC d'alpiniste, forte toile stéganique à texture serrée imperméabilisée, fermeture à coulisse avec œillets, forte bretelle sangle de 45^m de large, poche intérieure avec fermeture à bouton, 3 poches extérieures à soufflets dont une de 20×23, les deux autres de 29×15, courroies porte-manteaux. Dimensions 54×50. Poids : 1 kg. environ. Très bon article 112 »



6678. GRAND SAC de tourisme, type Norvégien, toile stéganique à texture très serrée imperméabilisée, monture métallique avec tendeur sangle empêchant tout contact du sac lui-même avec le corps et évitant toute sudation, 3 poches extérieures à soufflets dont une de 24×20, et 2 sur les côtés de 28×10, forte bretelle sangle réglage avec passant, ceinture cuir, courroies porte-manteaux. Article très riche, très recommandé pour les grandes excursions. Dimensions 42×48. Poids 1 kg. 950. 200 »



LA PÊCHE SPORTIVE

LE LANCER LÉGER
Pêche à la mode, pêche passionnante
VOIR AUX PAGES 89 et 90

VOUS trouverez dans les quelques pages qui suivent les articles les meilleurs et les plus pratiques que vous puissiez désirer pour les pêches sportives :
La pêche à la mouche, le lancer lourd et le lancer léger.

CANNES POUR LA PÊCHE À LA MOUCHE




10.250. CANNE américaine bambou refendu, poignée liège, garniture nickelée, anneaux en spirale, porte-moulinet, 3 bouts, 1 scion, 10 pieds, Article très avantageux. 110 »



10.251. CANNE bambou refendu, poignée rondelle liège, porte-moulinet aluminium, anneau départ et tête de scion agatine, 3 brins, 2 scions excellent modèle convenant pour la mouche sèche, 9 pieds 1/2, poids 185 gr. env. 170 »


CANNES pour la PÊCHE à la MOUCHE de MILWARD



10.253. CANNE à mouche bambou refendu, fabrication Milward, poignée liège, ligature rouge, cuvette à vis, 3 brins, 1 scion, 9 pieds 1/2, 235 grammes environ. 380 »

10.254. CANNE à mouche, Milward, même modèle, mais avec un scion de rechange, 9 pieds 1/2, poids 225 gr. 530 »


10.255. CANNE à mouche, Milward, même modèle, mais en 2 brins et un seul scion, 9 pieds, 200 grammes environ 510 »




10.256. CANNE à mouche bambou refendu, 3 bouts, 2 scions, poignée rondelle liège, viroles dentelées finement ligaturées, cuvette à vis, 9 pieds 1/2, 230 grammes environ. 730 »

10.257. Même modèle que ci-dessus, mais en 10 pieds 1/2. 760 »

CANNES pour la PÊCHE à la MOUCHE de MILWARD




- 10.258. HEXACANE de Milward, bambou refendu, hors choix, en 3 bouts, 2 scions, virole dentelée, fermeture pneumatique, anneau de départ et tête de scion agate, 9 pieds 1/2, poids 210 grammes environ..... 875 >
10.259. HEXACANE de Milward, de luxe, 3 brins, 2 scions, modèle très puissant, bouton caoutchouc, 9 pieds 1/2, poids 225 grammes environ..... 1.075 >



- 10.260. CANNE Milward, bambou refendu, grand luxe, 3 bouts, 2 scions, porte-moulinet aluminium à vis, ligatures très rapprochées, anneau de départ et tête de scion agate, présentée en étui aluminium, 9 pieds, 183 gr. env. 1.275 >
10.261. CANNE Milward, bambou refendu, grand luxe, 3 bouts, 2 scions, sans ligature, porte-moulinet aluminium, convenant pour la mouche sèche, 9 pieds, 170 grammes environ, livrée en étui aluminium..... 1.275 >



- 10.262. CANNE à mouche Milward, légère, pour le saumon, 3 bouts, 2 scions, poignée liège, tenons garnis cuivre, anneau départ et tête de scion agate, ligature soie rouge, 12 pieds (3 m. 66), poids 370 grammes environ.. 950 >




- 10.263. CANNE à mouche Milward, pour le saumon, 3 bouts, 2 scions, viroles renforcées, lock joint, anneau départ et tête de scion agate, longue poignée liège, 14 pieds (4 m. 26), poids 760 grammes environ..... 1.960 >


CANNES pour la PÊCHE à la MOUCHE de HARDY



- 10.279. CANNE à mouche Perfection, bambou refendu Palakona, deux bouts, un scion, poignée liège, porte-moulinet « Screw-Grip », bouton caoutchouc vissé, anneau départ tête de scion agate, viroles lock-fast, 9 pieds, 175 grammes environ..... 1.430 >



- 10.281. CANNE à mouche Knockabout de Hardy, bambou refendu Palakona, même modèle que ci-contre, mais avec lance réversible, deux brins, un scion, longueur 2 m. 90..... 1.660 >



- 10.282. CANNE Ithen, de Hardy, bambou refendu Palakona, pour la mouche sèche, trois bouts, deux scions, viroles succion, anneau départ et tête de scion agate, porte-moulinet à vis, étui aluminium pour les scions, longueur 9 pieds, poids 185 grammes environ.. 2.075 >

- 10.284. CANNE J. J. Hardy, type n° 1, bambou refendu, en trois brins, deux scions, viroles lock joint, anneau de départ et tête de scion agate, anneaux « Bridge » intermédiaires, porte-moulinet à vis, lance réversible, étui aluminium, longueur 9 pieds 1/2..... 2.310 >

CANNES pour la PÊCHE AU LANCER



- 10.264. CANNE bambou noir, à tubes et tenons garnis, poignée scion, anneaux porcelaine, porte-moulinet, 3 bagues, en deux bouts d'un mètre..... 75 >

- 10.265. CANNE bambou refendu, fabrication américaine, garnitures nickelées, anneaux bridge maillechort, poignée liège avec crochet, 6 pieds..... 110 >



CANNES pour la PÊCHE AU LANCER de MILWARD



- 10.266. CANNE Milward bambou refendu, poignée liège, anneaux porcelaine, ligatures rouges, 6 pieds..... 350 >

- 10.267. CANNE Milward, même modèle que 10.266, mais avec poignée longue, 6 pieds, 250 grammes environ 475 >



- 10.269. CANNE Milward à lancer à deux mains (modèle représenté) longue poignée liège, porte-moulinet mobile, virole dentelée, renforcée, anneaux porcelaine, 8 pieds, poids 450 grammes environ. Article très robuste et bien en mains..... 610 >

- 10.271. CANNE Milward à lancer à deux mains, longue poignée liège, porte-moulinet mobile, anneaux agate partout, ligatures rapprochées, bouton caoutchouc, 10 pieds, 650 grammes environ. Convient particulièrement pour le saumon..... 790 >

- 10.270. CANNE Milward à lancer à deux mains, longue poignée liège, porte-moulinet mobile, virole dentelée, renforcée, anneaux porcelaine. Modèle très puissant, 10 pieds, 650 grammes environ..... 740 >

- 10.272. CANNE Milward à lancer à deux mains, longue poignée liège, porte-moulinet mobile, anneaux agate, ligatures rapprochées, bouton caoutchouc. Modèle en 3 bouts, pratique pour le transport, 10 pieds..... 760 >

CANNES pour la PÊCHE AU LANCER de HARDY

Ce cliché représente la canne 10.286




LANCER A DEUX MAINS

- 10.286. CANNE Decantelle n° 1, bambou refendu Palakona 2 brins, un scion, poignée liège, viroles lock joint, anneaux agate partout, double porte-moulinet, bouton caoutchouc, longueur 10 pieds 1/2..... 2.000 >

- 10.287. CANNE, même modèle que la canne n° 10.286, mais en 3 brins, longueur 10 pieds 1/2..... 2.125 >

ANNEAUX ET TÊTES DE SCION



- 11.250. ANNEAUX spirale acier bronze, N° 2/0, 1/0, 2, 3, 4, les div... 2.50

- 11.255. ANNEAUX tête de scion acier bronze, 6, 8, 9 et 10, la pièce... 0.40

- 11.251. ANNEAU porcelaine Bridge, monté maillechort, 3, 5, 6, 7 et 8 1/2 in., La pièce 4.75

- 11.252. TÊTE DE SCION porcelaine, monté maillechort, 6, 7 et 8 1/2 in., La pièce 7.80


- 11.254. TÊTE DE SCION intérieur agate, monture maillechort, 2 1/2, 5, 9 et 4 1/2 in., 12.60 et 8 1/2 in., 15 >

- 11.257. TÊTE DE SCION simple monture, 6, 7, 8 et 10 1/2 in., La pièce 1.50


- 11.253. ANNEAU agate, monture maillechort, Diamètres int., 5, 6 ou 7 1/2 in., La pièce 9 >

- 11.256. ANNEAU porcelaine, simple monture, 3, 5, 6, 7 et 8 1/2 in., La pièce 1.50

MOULINETS SIMPLE ACTION
POUR LA MOUCHE - POUR LE LANCER




10.301. MOULINET cuivre, simple action, flasques tournées, tambour embouti démontable à vis.
Diamètre 65..... 45 »
— 80..... 50 »
Bronzé noir, supplément. 5 »




10.302. MOULINET Girex, en alliage d'aluminium noirci, pour la pêche à la mouche, démontable par vis centrale, cric fixe, 3 pouces..... 150 »



10.303. MOULINET nouveauté pour la mouche, en bakélite incassable, très léger, roulement très doux, 3 pouces, à cric fixe. Particulièrement apprécié en raison de son poids minime. 150 »




10.305. MOULINET grande contenance, gros tambour ajouré, permettant un séchage rapide de la soie, frein et cric facultatifs. Pour toutes pêches, mais conviennent spécialement pour cannes à saumon et le spinning. Livré dans un étui gabardine à coulisse.
85 mm..... 195 »
100 mm..... 210 »



10.355. MOULINET Saint-George, alliage d'aluminium, avec cage d'une seule pièce à tambour large et étroit, permettant une récupération rapide, guideline agate, démontage facile.
Taille 3 3/8..... 700 »
— 3 3/4..... 765 »

MOULINETS
pour le LANCER




10.308
MILWARD

10.306. MOULINET à lancer, gros tambour tout aluminium, frein automatique et système anti-perruque, diam. 90 mm, contenance 75 mètres..... 155 »


10.307. MOULINET à lancer à deux mains, gros tambour tout aluminium, frein automatique, système anti-perruque, manette pour le lancer à deux mains, diam. 120 mm, conten. 100 m..... 210 »

10.308. MOULINET à lancer Gyrex de Milward, aluminium noirci, cage d'une seule pièce, instantanément démontable, mécanisme anti-perruque et guide-ligne, bouton de réglage gradué permettant de donner la tension voulue au frein, cric facultatif, diam. 3 pouces 1/2..... 225 »

10.309. MOULINET à lancer Gyrex de Milward pour le lancer à deux mains, instantanément démontable, anti-perruque, frein à tension réglable, cric facultatif, manette pour lancer à deux mains, diamètre extérieur 4 pouces..... 340 »




10.306




10.307

pour tout ce qui
concerne le lancer
léger, voir aux
pages 89 et 90 de
ce catalogue


MOULINETS A QUADRUPLE MULTIPLICATION




EN RECLAME
10.310. MOULINET quadruple et entièrement nickelé, poignée à contrepoids, contenance environ 75 mètres. Exceptionnel..... 56 »




10.322. MOULINET Citarp à quadruple multiplication, cric facultatif, frein progressif, poignée contrepoids nickelé. Prix..... 105 »



10.323. MOULINET Pratique à quadruple multiplication, se démonte en 6 parties, à la main, flasques mobiles permettant de placer où on le désire la poignée et le cric facultatif, frein progressif, nickelé, contenance 100 yards, 250 grammes 155 »



10.311. MOULINET quadruple Takapart, de la Metallback M. F. G. C^{ie}, démontage instantané sans aucune vis, pivot en acier spécial, usable, contenance 80 yards. Prix exceptionnellement avantageux..... 210 »




10.313. MOULINET Bristol MEEK de la Horton C^{ie}, en matière inoxydable, roulement très doux, pivot agate, rebobinage automatique. Article tout spécialement recommandé..... 395 »

PLOMBS POUR LE LANCER




11.204. PLOMB bateau pour le lancer, un émerillon bronze
10, 15, 23 et 31 gr., la pièce..... 3 »
45 gr., la pièce..... 3 »
70 gr., la pièce..... 3 »




11.295. PLOMB bateau pour le lancer, avec deux émerillons blancs.
10, 15, 20 et 31 gr., la pièce..... 3.75
45 gr., la pièce..... 3.75

HAMEÇONS NON MONTÉS
pour les Pêches Sportives





10.440. HAMEÇONS pour la pêche de la truite, entièrement forgés à la main, bronzés, tige longue à cran, renversés, fin de métal, forme spéciale recourbée, pointe longue et acérée; le plus employé pour la pêche au ver de la truite. Du n° 1 à 12..... les dix 2.70 — le cent 25.80




10.422. HAMEÇONS forgés renversés à ceilllets spéciaux pour le montage des mouches, n°s 8 à 16. La pochette de 10..... 2.40

10.408. HAMEÇONS anglais Harrison & Bartlett pour le montage des mouches, forme Sneek, très fin d'acier, pointe terminée à la main, n°s 10 à 14. La pochette de 10..... 6.75




10.411. HAMEÇONS triples, blancs, anneau brasé, n°s 1 à 16. Les dix..... 7.80

10.407. HAMEÇONS anglais H. Milward and Sons Professionnel, extra fin d'acier, tige moyenne, pointe terminée à la main, n°s 10 à 18. La pochette de 10..... 6.75




10.412. HAMEÇONS triples, forgés main, bronzés, forme Sneek n°s 1 à 16. Les dix..... 13.20




10.432. HAMEÇONS Irlandais double à aiguille de sûreté, pour la pêche au vif. De 20 à 26. Les six..... 8 >

10.410. HAMEÇONS doubles, renversés noir, première qualité, convenant pour la pêche au vif, n°s 21 à 30. Les 10..... 3.60

ACCESSOIRES DIVERS



10.431. HAMEÇONS Irlandais, double droits à branches inégales, le petit hameçon est placé à angle droit du grand, assortiment de 1 à 8, les six..... 6 >



10.430. HAMEÇONS Irlandais double droits. Bon modèle pour le vif. Assort. de 20 à 26. Les six..... 2.50



11.502. PIERRE FINE pour aiguiser les hameçons, étui décoré..... 7.80

11.501. LIME, acier spécial pour aiguiser les hameçons..... 6.60


11.621. BOITE bois pour hameçons, diam. 30. 0.75
— 35. 1 >
— 40. 1.15
— 45. 1.25

10.965. PINCE brucelle très pratique pour prendre les hameçons..... 5.40

BAS DE LIGNE



10.530



10.533



10.532



10.545

10.530. BAS DE LIGNE simple, crin choisi et éprouvé. Se fait en 3 grosseurs: Fina, Padron 1, Marina 2. Convient pour la pêche au ver, 1 yard, la pièce..... 2.60
2 yards, la pièce..... 4.80

10.531. BAS DE LIGNE en queue de rat, très belle qualité, et parfaitement gradué, bouclé à chaque bout, teinté ardoise, 4 grosseurs: Fort à X, Moyen à 2 X, Fina à 3 X, Fina à 4 X. 2 yards..... 5.30
3 yards..... 8.40

10.533. BAS DE LIGNE pour la pêche aux dévons, 2 émerillons, longueur 1 yard 1/2 soit 1 m. 41. Saumon léger, saumon fort, saumon moyen, la pochette..... 9 >


10.532. BAS DE LIGNE, queue de rat Red Loop de Milward, le plus réputé, production limitée, 1/4 X à 1 X, 1/2 X à 2 X, 3/4 X à 3 X, X à 4 X. 2 yards 1/2..... 25.35
3 yards..... 32 >

10.545. BAS DE LIGNE, queue de rat de Hardy. Spécial pour la pêche à la mouche, 3 yards. O X à 4 X, 8/5 à 3 X, 8/5 à 2 X, 7/5 à 1 X, la pochette..... 34 >

ARTICLES DIAMANT - ÉMERILLONS



10.521



10.520




10.521. MONTURE Racine Diamant. Ces montures inimitables qui allient à une force remarquable des qualités précieuses de premier ordre, ont connu, depuis leur création, un succès qui s'affirme davantage chaque année. Longueur 0 m. 40. Hameçon simple 1/0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, la pièce..... 2.50

10.520. MONTURE Diamant spéciale pour le vif, longueur 27 %m, en trois parties, deux de 0 m. 11 et une de 0 m. 05, avec un émerillon link à un bout, et une attache link de l'autre, qui permet de séparer l'articulation de 0 m. 05 pour amorcez le vif et de la remettre facilement après le link. Hameçon simple 1/0, 1 et 2, la pièce..... 3.60
double renversé, n°s 22, 24, 26, la pièce..... 3.60

10.534. BAS DE LIGNE fil Diamant, 3 émerillons, dont un link à chaque bout, et un à anneau au milieu, longueur 60 %m, force 10 kgs, la pièce..... 5.30
10.535. Le même, en 90, force 22 kgs, la pièce..... 5.70

10.536. BAS DE LIGNE soie d'acier, boucle soudée à chaque extrémité, longueur 50 %m, Force n° 1: 6 kgs 900; force n° 2: 15 kgs; force n° 3: 21 kgs; la carte de 3..... 7.20

10.537. Le même, en 90 %m, Force n° 1: 6 kgs 900; force n° 2: 15 kgs; force n° 3: 21 kgs; la carte de 3..... 9.60



ÉMERILLONS

10.540. AVANÇONS fil Diamant, longueur 27 %m, bouclé à chaque extrémité, fins et moyens, les 6..... 5.70
Gros et très gros, les 6..... 8 >


10.541. AVANÇONS Racine Diamant, longueur 27 %m, la carte de 6..... 7.20
N°s..... 4.0 3.0 2.0 1.0
Force..... 5^h 7^h 8^h 10^h

10.542. AVANÇONS, soie d'acier 27 %m, n° 1, force 7 kgs, La carte de 3..... 5.70

10.543. AVANÇONS fil Diamant, 2 articulations, 27 %m. N° 0 7 kgs, les 6..... 10.20
N° 1 11 kgs, les 6..... 10.20
N° 2 22 kgs, les 6..... 12.60

10.560. ANNEAUX bariés acier nickelé pour le montage des hameçons sur les cuillères, la douzaine..... 1.90

10.561. MÊME modèle, mais en cuivre, mêmes dimensions. La douzaine..... 2.75



Ces émerillons sont représentés en grandeur naturelle.

1. Émerillon à link.
2. Émerillon à barrette.

10.550. ÉMERILLONS Français en cuivre, anneaux Diamant, 2, 4, 6, 8, 10, la douzaine..... 7.50

10.551. ÉMERILLONS acier, à barrette, 2, 4, 6, 8, 10, la dz. 10.50

10.552. ÉMERILLONS acier bronzé link, 2, 4, 6, 8, 10, la dz. 10.50

CRINS - FILS "DIAMANT"
GUTS - RACINES



RACINE ANGLAISE

10.710
RACINE ANGLAISE
Vercar, importation directe, ce qui se fait de mieux, longueur 40 % ardoise ou verte (l'indiquer). En pochette de 10.

Grosueur	0X	X	2X	3X	4X
Les dix	6	6.75	6.75	7.20	7.20
Grosueur	5X	6X	8X	10X	
Les dix	7.50	7.50	9.40	10.50	



RACINE ANDALOUSE

10.702
RACINE ANDALOUSE, emailée translucide. Cette racine est une reconstitution parfaite de la racine japonaise, dont elle présente la souplesse et la transparence. Elle constitue un corps de ligne idéal. Vendue en rouleau de 6 mètres.

Grosueur	A	B	BB	C
Diamètre	10/100	17/100	20/100	24/100
Résistance en kgs	0.700	1.800	2.250	3
Le rouleau	1.25	1.50	1.60	1.75
Grosueur	CC	D	E	F
Diamètre	27/000	31/100	38/100	43/100
Résistance en kgs	3.400	4	5.500	6.300
Le rouleau	2	2.40	2.70	3

Grosueur

J	H	I	
48/100	50/100	58/100	
Résistance en kgs	7.700	8.500	10.500
Le rouleau	3.25	4.25	4.80

Les résistances exprimées en kilos, les diam. en centième de mm.

GUT "VERCAR"

10.700

GUT Vercar, qualité extra, blanc, longueur 5 mètres, sans nœud, souplesse, résistance, et régularité parfaites. Convient également pour corps de ligne et pour le montage des hameçons



Grosueur	00	0	1	2	3
Résistance en kgs	0.400	0.560	0.750	1.400	2.200
Le rouleau	0.60	0.75	0.80	1	1.20
Grosueur	4	5	6	8	10
Résistance en kgs	3.200	4.250	5.200	7.100	9.100
Le rouleau	1.40	1.60	1.80	2.40	3.20
Grosueur	12	14	15		
Résistance en kgs	10.500	12	14		
Le rouleau	4.50	6	7		

10.701. GUT ÉMAILLÉ Vercar, gris ardoise, longueur 5 mètres.

Grosueur	00	0	1	2
Résistance en kgs	0.700	1.800	2.250	3
Le rouleau	1	1.20	1.40	1.50
Grosueur	3	4	6	8
Résistance en kgs	3.400	4	5.500	6.300
Le rouleau	2	2.50	3	4
Grosueur	9	10	12	
Résistance en kgs	7.700	8.500	10.500	
Le rouleau	5	6	7	

FIL DIAMANT

- 10.703. FIL ACIER Diamant, en rouleau de 5 mètres.
Force 11 kgs, le rouleau..... 6 »
Force 22 kgs, le rouleau..... 6.60
- 10.704. RACINE Diamant, en rouleau de 5 mètres.
N° 4/0, force : 5 kgs ; 3/0, force : 7 kgs ; 2/0, force : 8 kgs ; le rouleau..... 7.60
- 10.705. RACINE PHÉNIX Diamant, en rouleau de 5 mètres.
N° 5/0, force : 3.200..... 7.80
N° 6/0, force : 2.300..... 7.20
N° 7/0, force : 1.600..... 6.60
N° 8/0, force : 1.200..... 7.20
- 10.706. SOIE d'Acier en rouleau de 5 mètres, n° 1, 2, 3, le rouleau..... 11.40

CRINS de FLORENCE

10.707. CRINS DE FLORENCE, qualité extra, Sèlecto, vendus en pochette de 10.



Refuscha, très fin, Longueur 40 % 7.50
Fina, fin, Longueur 40 % 6.75
Regular, moyen fin, Longueur 40 % 6.75
Padron, 1^{er} moyen, Longueur 40 % 7.50
Marana, 1^{er} fort, Longueur 37 % 5.75
Imperial, extra-fort, Longueur 37 % 24 »

CRINS JAPONAIS

10.708
CRINS JAPONAIS Vercar, Crins japonais, qualité extra, longueur 1 mètre environ, garantie en n° d'origine, vendu en pochette par une pièce.
Grosueur 1 10 20
La pièce 1.50 1.80 2 »
Grosueur 3 0 4 0 5 0
La pièce 2.40 2.90 3.30



SOIES IMPERMÉABILISÉES
pour le LANCER de la MOUCHE

SOIE GALLIA



10.709. SOIE Gallia. Nouvelle soie tressée emailée par des procédés spéciaux, imperméabilisation absolue et résistance incroyable à l'usage. La soie Gallia s'emploie avec avantage pour la pêche au lancer, de la mouche et au vif. Se fait en nuance sable mouchet vert clair.

Grosueur	A	AA	B	BB	C	CC	D	E
Résistance	3.500	5	6.300	7.500	10	12	14	17
Les 25 mètres	15	17	20	22.50	26.50	32	36	43
Les 100 mètres	58	66	78	88	104	120	140	166

SOIE ROBINSON



10.725. SOIE Robinson, imperméabilisée et emailée, tressée en pure soie de Chine, de toute première qualité. Son imperméabilisation et son emailage parfaits, appliqués d'après une nouvelle formule, protègent efficacement cette soie contre toutes les matières alcalines qui se trouvent fréquemment dans les meilleures eaux de pêche. C'est une soie flottante, qui s'arrache facilement de l'eau, sèche rapidement, et reste d'un poids constant. Bien entretenue, cette soie est pratiquement inusable. Ne se fait qu'en une seule nuance : sable mouchet noir, couleur invisible dans l'eau.

Grosueur	A	B	C	D	E	F
Résistance en livres	10	19	23	27	31	40
Les 25 yards	21	27	32	37	42	47
Les 100 yards	82	104	124	146	166	178



SOIE ÉLITE SPORT J. M. C.

10.726. SOIE Elite Sport en fuseau, véritable queue de rat, garantie de fabrication française, parfaite à tous points de vue. Vaut largement les meilleurs articles anglais vendus jusqu'à ce jour. Seule soie en fuseau de haute classe vendue à un prix aussi modéré. Article très recherché pour la pêche à la mouche, de la truite et du saumon. Longueur de la pièce : 30 mètres pour la truite ; 40 mètres pour le saumon. Livraison boîte métal à deux compartiments, l'un pour la soie, l'autre contenant la graisse spéciale pour son entretien.

Grosueur	J	M	A	R	Z	E
Poids approximatif en grammes	21/22	24/25	27/28	31/33	60/62	83/85
Diamètre pour les pointes	57/100	63/100	65/100	70/100	90/100	110/100
Diamètre pour les centres	95/100	101/100	106/100	112/100	140/100	170/100
Le rouleau	103	110	118	127	160	178

Grosueur J, pour cannes jusqu'à 9 pieds. — Grosueur M, pour cannes de 9 pieds 1/2. Grosueur A, pour cannes de 10 pieds et 10 pieds 1/2.

SOIES TRESSÉES SOUPLES
POUR LA PÊCHE AU LANCER

LABOUREUR



10.722. SOIE Au Laboureur, avec âme, article recommandé pour le lancer. Cette soie, fine et résistante, presque inextensible à la traction, d'une imperméabilité à peu près complète, ne vrille pas et reste parfaitement souple. Le n° 1 convient pour le lancer du devon, le n° 3 s'emploie en général pour la pêche du brochet; le n° 4, pour le saumon. Nuances: vert olive, tige vert et rouge.

Grosceur	1	2	3	4	5
Résistance en kgs...	7	8	11	14	16
Les 50 mètres.....	33	43	54	63	68
Les 100 mètres.....	64	84	106	124	134

ATLANTIC



10.723. SOIE Atlantic avec âme, recommandée pour la pêche de très gros poissons. Article absolument hors de pair à l'intention de certaine élite de pêcheurs sportifs. Son tressage particulier assure une résistance et une souplesse exceptionnelles supérieures à celles des meilleures soies étrangères. Nuance: gris souis seulement.

Nous recommandons vivement à l'appréciation des connaisseurs

Grosceur	1	2	3	4	5
Résistance en kgs...	9/10	11/12	13/14	15/16	18/19
Les 50 mètres.....	48	56	65	74	84
Les 100 mètres.....	94	110	126	144	160

La Soie Atlantic est livrée sur bobine.

ONTARIO



10.721. SOIE Ontario, sans âme, ne contenant aucun apprêt. Son tressage, très serré, lui assure une imperméabilité presque absolue, ce qui offre, pour le pêcheur surtout au lancer, un avantage considérable. Grâce à sa fabrication spéciale, cette soie a moins tendance à s'assécher que les autres soies sans âme ordinaires. Le n° 8 est particulièrement recommandé pour le lancer. Se fait en vert olive et blanc mouché vert clair.

Grosceur	2	3	4	5	6	7
Résistance en kgs...	1.850	3	4.800	6.200	7.500	9
Les 25 mètres.....	8	10	13	16	18	22
Les 100 mètres.....	30	38	50	60	70	82
Grosceur	8	9	10	11	12	
Résistance en kgs...	10.800	12.600	14.800	16.500	18	
Les 25 mètres.....	24	26	27	29	31	
Les 100 mètres.....	92	100	106	112	118	

STELLA MARIS



10.724. SOIE Stella Maris, soie tressée apprêtée, véritable Waterproof. La seule de fabrication française rivalisant avec les meilleures soies américaines Waterproof. Convient pour la pêche en mer et en rivière. Grâce à son imperméabilisation spéciale, cette soie conserve une résistance constante malgré un emploi intensif.

Grosceur	1	2	3	4
Résistance en kgs...	3 & 6	7 & 8	9 & 10	14 & 15
Les 50 mètres.....	30	36	40	48
Les 100 mètres.....	60	72	80	96

POUR LA GRANDE PÊCHE

SOIE TOBY



10.729. SOIE tressée pour la grande pêche. Spécialement étudiée pour le lancer au saumon et des gros poissons. Tressage très serré. Âme adhérente en pure soie naturelle assurant une rondeur parfaite. Pas de vrillage, ne s'aplatit pas, ne s'allonge pas à l'usage. C'est la soie des pêcheurs sportifs. Pliage par 100 m. Il continue sur 4 bobines de 25 mètres.

N°	1	2	3	4	5	6
Diamètre	55/100	65/100	75/100	85/100	90/100	1%
Résistance en kgs...	8	10	12	14	16,5	18,19
Les 25 mètres.....	22	26	30	34	38	50
Les 100 mètres.....	88	104	124	136	144	152


GRAISSE J M C

10.770. Pour l'entretien des soies.
La boîte 8.50

SÉCHOIRS - DÉVIDOIRS



10.750. SÉCHOIR plioir pour le séchage de la soie, modèle simple et pliant, acier cuivré, viroles porte-moulinet... 20



10.751. SÉCHOIR plioir aluminium poli, avec pattes permettant de le poser sur une table, poignée bois verni, viroles nickelées avec porte-moulinet. Modèle entièrement pliant, soigné... 40

CUILLÈRES - DEVONS - POISSONS - MONTURES

10.801. CUILLÈRE jurassienne nickelée, intérieur rouge, hameçon "neck" triple garni laine rouge.

10.802. CUILLÈRE à facettes, nickelée, montage à deux émerillons convient bien pour truite.

10.803. CUILLÈRE à facettes, très pêchant, hameçon "neck", laine rouge, nickelée ou dorée.

10.804. CUILLÈRE nickelée des deux côtés, forme rationnelle tournée même dans les eaux calmes.

Long. 40 mm	3	Long. 21 mm	3	Long. 38 mm	3	Long. 38 mm	2.40
45 mm	3.30	29 mm	3.60	43 mm	3.30	43 mm	2.70
50 mm	3.60			46 mm	3.60	46 mm	3.60
60 mm	4.20			53 mm	4.20	58 mm	3.60

10.805. CUILLÈRE le Tourbillon de Théol Joly. Les n° 3, 4 et 5 sont à facettes; les n° 1 et 2 sont de forme arrondie. Argentée ou dorée.

1. Long. 45 mm	3.90
2. — 42 mm	3.90
3. — 42 mm	3.60
3 bis 40 mm	3.60
4. — 37 mm	3.60
5. — 30 mm	3.30

10.851. Poisson devon tourné fendu, ailette réversible, hameçon triple "neck", renforcé 10 grammes.

10.853. Poisson devon Noir cuivre, fendu, monture rigide, sur émerillon, 4 hameçons.

10.855. Poisson devon Pino en cuivre, corps fendu, monture semi-rigide, en crin quadruple protégé.

10.856. Nouveau poisson Foudroyant, la tête et le corps tournent en sens inverse.

10.858. Poisson devon celluloïd, linéament coloré; monture à 2 hameçons triples, sur fil d'acier, modèle très pêchant.

Long. en mm	Prix
50	13.75
65	14.85
75	16.90
100	17.65

10.851. Poisson devon tourné fendu, ailette réversible, hameçon triple "neck", renforcé 10 grammes.

10.852. Le même, mais 15 grammes.

Long. en mm	10884	10884	10884
	Argenté	Argenté	Monture de
	Barilée	Barilée	rechange
Cuivre	9	9	9
Argenté	9.60	9.60	9.60
Print	10.20	10.20	10.20

10.852. Le même, mais 15 grammes.

Long. en mm	10884	10884	10884
	Argenté	Argenté	Monture de
	Barilée	Barilée	rechange
Cuivre	9.30	9.30	9.30
Argenté	10.50	10.50	10.50
Print	11.40	11.40	11.40

10.857. Poisson devon Anglais, monture crin à anneaux, 4 hameçons triples.

10.860. Poisson Phantom, matière souple, reproduction exacte du poisson. Recommandé pour la truite.

10.861. Vairon flexible en caoutchouc; teintes variées, 7 hameçons triples, monté sur crin, émerillon.

10.862. Nouveaux poissons caoutchouc souple. Boîtier, forme et coloris du poisson naturel. Peut être monté sur monture à poisson mort. Modèle très meurtrier.

10.859. Monture casque, pour la pêche à la truite et à la dandinette.

Long. en mm	Prix
25	11.85
32	12.40
40	13.75
45	14.85

10.863. MONTURE poisson mort, dite « Halice d'ain », la plus meurtrière des montures. Se fait en 2 modèles, pour truite ou brochet, et saumon.

10.864. Monture Steward, à 3 hameçons, n° 7, 8, 9, 10.

10.867. Pameuse monture crocodile de Hardy, permet de fixer solidement les poissons qui sont trop menus pour tenir sur d'autres montures.

Long. en mm	Prix
25	11.85
32	12.40
40	13.75
45	14.85

10.864. Monture Steward, à 3 hameçons, n° 7, 8, 9, 10.

10.867. Pameuse monture crocodile de Hardy, permet de fixer solidement les poissons qui sont trop menus pour tenir sur d'autres montures.

10.868. Pour pêche et truite... 33.75

10.869. Pour brochet... 48.75


GAFFES - ÉPUISETTES - BOURRICHE
SACS A POISSONS



11.307. GAFFE télescopique, manche bois tourné, corps bronze, poids 420 grammes, longueur fermée 36 7/8", ouverte 90 7/8", pointe protégée, munie d'un mousqueton de modèle spécial permettant de la fixer au sac, ou à la ceinture. Modèle d'un ajustage impeccable, robuste, soigné. 155 >



11.308. GAFFE automatique, pointe dissimulée dans la glissière, manche à glissière octogonale, longueur fermée 0 m. 78, ouverte 1 m. 40. 145 >



11.306. ÉPUISETTE automatique, en duraluminium, manche télescopique à glissière octogonale, filet fouet glacé noir, ferme, longueur 70 7/8", ouvert 1 m. 40. 145 >



11.309. GAFFE acier nickelé avec pointe protégée, avec ou sans douille. 20 >
S'adapte aux manches n° 11.320 et 11.321. Peut être monté sur un brin de canne, grâce à la douille cuivre fournie sur demande.



11.420. BOURRICHE à 3 cercles, col ordinaire en fouet tanné, mailles de 10 7/8", cercle rotin. Se fait en 2 dimensions
Diam. 32 7/8"..... 20 >
— 37 7/8"..... 24 >

11.421. BOURRICHE à 4 cercles, col long, fouet tanné, mailles de 10 7/8".
Diam. 32 7/8"..... 28 >
— 37 7/8"..... 33 >
— 42 7/8"..... 38 >



11.422. FILET à poison avec cercle rotin et anneaux cuivre, fouet tanné, maille de 10 7/8". Se fait en 3 dimensions
Long. 67 7/8"..... 16 >
— 75 7/8"..... 20 >
— 83 7/8"..... 23 >



11.402. MUSETTE avec soufflet, toile cachou imperméable, bretelle cuir, fermeture boutonnière, en 38 7/8". 22 >



11.401. MUSETTE avec soufflet forte toile marron, bretelle sangle, fermeture boutonnière, en 38 7/8". Prix..... 14 >



11.403. MUSETTE avec soufflet, toile kaki imperméable, 2 poches à soufflet sur le devant, entièrement bordée cuir, courroie cuir tout autour, bretelle sangle de 40 7/8", largeur 36 7/8". 75 >
11.404. La même, largeur 40 7/8". 90 >



11.405. CARNIER de pêche à 2 soufflets, grand rabat fermant par boucle, 2 poches extérieures à soufflet, 2 poches intérieures toile stagnétique imperméable large bretelle sangle, détachable par mousqueton. 105 >



11.406. SAC ANGLAIS pour la truite, en toile beige imperméable, 2 grandes poches à soufflet sur le devant, poche intérieure en caoutchouc détachable et lavable, rabat avec ouverture ovale pour passer le poisson, large bretelle, sangle extra forte se fixant à la ceinture, modèle nouveau, laissant entière liberté de mouvements, largeur 40 7/8". 115 >



11.408. SAC à saumon, forte toile stagnétique comprenant un sac à poissons avec soufflet extensible de 20 7/8", avec poche intérieure caoutchouc détachable et lavable, carnier à grand rabat avec deux soufflets et deux larges poches couvrant entièrement le devant. Les sacs sont réunis par des mousquetons à pince, bretelle sangle se fixant à la ceinture et laissant toute liberté aux mouvements. 230 >



11.320. MANCHE télescopique en duraluminium, glissière octogonale, crochet à ressort de suspension permettant de monter épaisseur ou gaffe, longueur fermée 0 m. 70, ouvert 1 m. 30 105 > (recoit la gaffe n° 11.309)



11.321. MANCHE télescopique à glissière hexagonale cuivre, poignée bois tourné, ressort d'attache pas de vis permettant de monter épaisseur ou gaffe, longueur ouvert 1 m. 40, fermée 0 m. 70. 70 >



11.304. ÉPUISETTE pliante, manche bambou bambé, 2 bouts de 1 mètre, virole cuivre, articulation brevetée, écartement des branches 0 m. 50, filet fouet glacé noir, maille de 20 7/8". Très solide, pratique pour détachement. 58 >

MOUCHES ARTIFICIELLES



10.900. MOUCHE araignée pour la pêche en mouche noyée dans les eaux rapides, montée sur hameçon Sneek à oeillet, n° 10, 12, 14.
La pièce..... 1.45
La douzaine..... 15.60
Hackles Alder, March Brown Male, March Brown Female, Zulu-Red Tag, Water Cricket, Grey Partridge, Yellow Partridge, Blue D., Red Spinner, Black Si. aner.



10.901. MOUCHE araignée, hackles très fournis pour la pêche à la mouche sèche, montée sur hameçon Sneek à oeillet, n° 10, 12 et 14.
La pièce..... 1.45
La douzaine..... 15.60
Grey Palmer, Cochy Bondhu, Black Palmer, Soldier Palmer, Red Palmer, Brown Palmer.



10.902. MOUCHE deux ailes, montée sur hameçon Sneek, n° 12 et 14.
La pièce..... 1.70
La douzaine..... 15 >
Black Ant, Red Ant, Coachman, Stone Fly, Blue Quill, Blue Dun, Olive Quill, Black Gnat, Alder, Governor, March Brown Male, March Brown Female, Greenvells Glory, Wickhams Fancy.



10.903. MOUCHE 4 ailes, anglaises, pour la mouche sèche, montée sur hameçon Sneek, n° 12 et 14.
La pièce..... 2.15
La douzaine..... 22.30
Black Ant, Red Ant, White Moth, Coachman, Stone Fly, Blue Quill, Olive Quill, Black Gnat, Alder, Governor, March Brown Male, March Brown Female, Greenvells Glory, Wickhams Fancy, Bateau, Iron Blue Dun, Sand Fly, Olive Dun Male, Olive Dun Female.



10.922. MOUCHE araignée, pour la mouche noyée, hackles choisis, rigides et brillants, hameçons à oeillet n° 11, 13, 15 (l'indiquer).
La pièce..... 1.05
La douzaine..... 11.25

1. Hackles coq cendré sombre, corps violet boule rouge.
2. — — — — — bleu annelé noir.
3. — — — — — gris annelé fil argent.
4. — — — — — rouge annelé bleu.
5. — — — — — jaune annelé vert.
6. Hackles coq cendré moyen, corps violet annelé jaune.
7. — — — — — violet annelé gris.
8. Hackles coq cendré clair, corps gris annelé jaune.
9. — — — — — orange annelé citron.
10. — — — — — gris boule rouge.
11. Hackles coq noir, corps noir annelé fil argent.
12. Hackles coq flamme, corps violet annelé gris.
13. — — — — — havane annelé fil or.
14. Hackles coq noir, corps vert annelé fil argent.
15. Hackles coq flamme, corps orange annelé fil or.



10.923. MOUCHE flottante araignée sans ailes, pour la mouche sèche, hackles courts rigides, bien fournis, sur hameçon forgé à oeillet n° 11, 13, 15 (l'indiquer), ces mouches flottent parfaitement.
La pièce..... 1.25
La douzaine..... 13.25

1. Hackles coq cendré clair, corps gris annelé fil argent.
2. — — — — — noir, corps noir annelé fil argent.
3. — — — — — cendré moyen, corps rose annelé gris.
4. — — — — — noir, corps rouge annelé fil or.
5. — — — — — flamme, corps jaune or annelé rouge.
6. — — — — — cendré sombre, corps jaune annelé noir.
7. — — — — — rouge, corps jaune or.
8. — — — — — flamme, corps vert annelé noir.
9. — — — — — noir, corps rouge annelé noir.
10. — — — — — cendré moyen, corps violet annelé fil or.

10.905. MOUCHE de Mai noyée, sur hameçon Sneek n° 8 et 10.
La pièce..... 2.40
La douzaine..... 24.60

1. Hackles jaune, corps cercle rouge.
2. Hackles roux et gris, corps Raphia cercle or.
3. Hackles brun, corps paille cercle rouge.
4. Hackles moucheté gris, corps mica cercle rouge.
5. A. G. Spent gnat male.
6. A. D. Spent gnat female.
7. A. G. Spent gnat, Hackles bruns et roux, corps paille cercle noir.



10.904. MOUCHE de Mai, 2 ailes, hameçon Sneek, n° 8 et 10.
La pièce..... 2.40
La douzaine..... 24.60

1. Ailes jaune clair, Hackles gris et roux, corps Raphia.
2. Ailes jaunes, Hackles jaunes, corps Raphia cercle rouge.
3. Favorite.
4. Nihil Mellior.
5. Ailes avancées jaunes, corps Raphia, Hackles roux.
6. Hackles roux très fournis, ailes grises, corps paille.



10.924. PETITS MOUCHERONS, sur hameçons à oeillet n° 17, dressés sur hackles rigides et très fournis, flottent merveilleusement. Geis clair, noir, rouge, gris foncé, olive
La pièce..... 1.25
La douzaine..... 13.25

MOUCHES HALFORD DE HARDY (voir page suivante)

CÉLÈBRES MOUCHES
HALFORD DE HARDY

- 10.912. MOUCHE de maison, corps soie, ailes plumes, monté sur hameçon à oillet, ailes et hackles noires. La pièce..... 1.80
- 10.913. MOUCHE à viande, corps paon, ailes mica, sur hameçon à oillet. La pièce..... 1.50
- 10.914. MOUCHE de pierre ou Stone Fly, 2 ailes rousses, corps brun et vert. La pièce..... 3 »

- 10.920. Célèbres mouches Halford de Hardy pour la mouche sèche. La pièce..... 6.75
7. Olive Dun Male.
8. Olive Dun Femelle.
9. Dark Olive Dun Male.
10. Dark Olive Dun Femelle.
11. Olive Spinner Male.
12. Olive Spinner Femelle.
13. Olive (rouge) Spinner Femelle.
18. Iron Blue Dun Male.
19. Iron Blue Dun Femelle.
20. Iron Blue Spinner Male.
21. Iron Blue Spinner Femelle.
22. Blue Winged Olive Male.
23. Blue Winged Olive Femelle.
24. Sherry Spinner Male.

INSECTES ARTIFICIELS
(fabrication anglaise)



- 10.940. SAUTERELLE imitation parfaite. La pièce..... 18 »
- 10.942. VERS artificiel caoutchouc flexible, pour la pêche de la truite. Monture à un hameçon..... 6.30
Monture à 3 hameçons..... 9.35



- 10.941. MOUCHE de pierre ou Stone Fly en caoutchouc peint, reproduction exacte de l'insecte verte et paonne. La pièce..... 18 »

- 10.918. MOUCHE à hélice. Se fait en 2 tailles sur hameçon forgé renversé, n° 8 et 10. Cochy Bondie, Black Palmer, Grey Palmer. La pièce..... 6 »



- 10.911. VAIRON, corps plumes noires et grises, en paon, hameçon simple, modèle très pêchant dans les eaux rapides..... 8.40
- Le même, hameçon double..... 9.85



BOITES A MOUCHES



- 10.955. BOITE à mouches aluminium, à charnière, 6 cases, couvercle mica, à ressort. Dimensions : 60x90x20. Article soigné. Chaque mouche est parfaitement visible et protégée grâce aux couvercles mica. La pièce..... 75 »



- 10.954. BOITE à mouches aluminium, 12 cases, dimensions : 90x125x25. La pièce..... 85 »



- 10.957. BOITE à mouches aluminium poli, 32 cases, dimensions : 90x155x27. La pièce..... 110 »



- 10.958. BOITE à mouches aluminium poli, 32 cases, dimensions : 90x155x40. Modèle très apprécié en raison de sa grande capacité..... 210 »

- 10.956. BOITE à mouches, même modèle, mais avec portefeuille et une pince pour prendre les mouches. La pièce..... 110 »

BOITES A DEVONS



- 10.959. BOITE à mouches aluminium poli, 10 cases, dimensions : 92x155x53. Convient particulièrement pour mouches de May en raison de la grandeur de ses cases..... 135 »



- 10.953. BOITE rectangulaire pour devons, cuillers, mouches, tout en aluminium. Se fait en 2, 3 ou 5 compartiments. Article particulièrement avantageux 14 »



- 10.951. BOITE mouleuse métal, peinte en vert, avec feutre. Indispensable pour la conservation des crins et racines..... 12 »

- 10.952. BOITE mouleuse aluminium, avec rebord intérieur, couvercle à charnière, 2 feutres. Article exceptionnel, fabrication très soignée 18 »

BOITES MOUILLEUSES

ACCESSOIRES DIVERS POUR MOUCHES



- 10.961. HUILE de Paraffine pour faire Botter les mouches. Le flacon..... 4.50



- 10.962. VAPORISATEUR pour mouche, pratique et peu encombrant. 30 »



- 10.963. PINCE à ressort pour mouche. 8.50

LANCER LÉGER

Pour les poids de 2 à 8 grammes



Pour les poids de 2 à 8 grammes

- 10.240. CANNE LANCER léger, bambou refendu, en deux bouts, longueur totale 2 m. 20, longue poignée liège plein de 32%, garnitures et porte-moulinet bronzés, anneau départ surélevé, tous anneaux métal poli, bouton bois..... 135 »

- 10.242. CANNE LANCER léger, bambou refendu, deux bouts, longueur totale 2 m. 20, poignée liège de 38%, bouton caoutchouc, anneau départ et tête de scion agatine, garnitures et porte-moulinet dural..... 180 »



- 10.233. CANNE Lazor, ELITE 400, Bambou refendu, pour lancer léger, deux bouts, longueur totale 2 m. 20, poignée liège plein, garnitures duralumin, pomme caoutchouc, anneau de départ et du bout agate. Poids 115 grammes pour le lancer des poids de 2 à 4 grammes..... 230 »

- 10.234. CANNE Lazor, CLASSIC 500, Même fabrication, poids 150 grammes pour le lancer des poids de 5 à 10 grammes..... 250 »

- 10.268. CANNE Milward, pour les poids légers, anneaux agate, ligature rouge rapprochée, 7 pieds, 200 gr. environ, pour lancer jusqu'à 9 grammes..... 410 »

NOUVEAUTÉ



- 10.370. MOULINET Lazor, avec pick-up automatique, tambour fixe, mécanisme simple et robuste, graissage automatique. 250 »



- 10.376. FAR-SHOT. Nouveau moulinet pour le lancer léger : le FAR-SHOT, instantanément démontable, pick-up automatique, tambour forme nouvelle permettant des lancers très longs, poids exceptionnel 200 grammes..... 200 »



- 10.354. MOULINET Altex de Hardy, pour les poids extra-légers, pick-up automatique, La perfection dans le moulinet à tambour fixe..... 1200 »



- 10.441. HAMEÇONS triples, blancs, courts de tige, forme ronde, très fin de fer, convenant parfaitement pour la confection des montures pour poids légers. Du n° 6 à 16, les dix..... 8.50




- 10.715. GUT DAIMO, sur bobine de 80 yards (72 mètres), teinté bleu ardoise ou alézan, convenant parfaitement pour la pêche aux moulinets à tambour fixe.

Grosueur.....	00	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Résistance.....	0.800	1	1.5	2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.5	4
Les 72 mètres.....	6.90	7.20	7.50	7.80	8.40	9	9.60	11.80	13.20	14.40

- 10.728. SOIE PYGMÉE, sans apprêt, pour le lancer des poids légers, sur moulinet à tambour fixe, extra-fine, vert clair, imperméable, ne brillant pas. Pilage par 150 mètres de fil continu, sur 2 dévidoirs nickelés de 75 mètres.


N°.....	1	2	3	4	5	6
Diamètres.....	18/100	22/100	26/100	29/100	32/100	37/100
Résistance.....	1,3	2,4	3,6	4,5	5,6	7,5
Les 75 mètres.....	32.50	34.80	36.50	39.50	41.50	47.50

DEVONS - CUILLÈRES
pour le lancer léger



10.806. DEVON-MOUCHE bien équilibré, tournant très facilement. Ce Devon léger peut s'employer même avec une canne souple; se fait doré ou argenté, longueur 20^m/₁₀₀, poids 3 grammes; monture à deux hameçons triples fin de fer. La pièce..... 6.30

10.807. DEVON-MOUCHE Colibri, tourne facilement. Tous les pêcheurs de truite devront le posséder en réserve; certain jour ou la truite ne prend pas d'insectes, il permet de faire des prises merveilleuses. Se fait doré ou argenté, longueur 15^m/₁₀₀, poids 3 grammes. La pièce..... 6.30



10.813. DEVON "SPÉCIAL", bien au point, léger, poids 4 grammes, longueur 24^m/₁₀₀. Se fait tournant à droite ou à gauche. Se fait doré ou peint, modèle recommandé, très pêchant. La pièce..... 6.90



10.809. DEVON-MOUCHE M, parfaitement étudié, en métal fondu, ailes larges, forme désaxée, très pêchant, se fait tournant à droite ou à gauche, modèle recherché par les pêcheurs au tambour fixe.

Longueur en millimètres.....	23	27	28	34
Poids en grammes.....	2	4	6	9
La pièce.....	7.50	7.50	7.50	7.50




10.814. DEVON cuivre, parfaitement au point, anti-vrilleur, longueur 30^m/₁₀₀, poids 6 grammes environ. Existe en doré ou nickelé. La pièce..... 4.25



10.811. DEVON celluloïd peint convient pour le lancer léger. Long. 27^m/₁₀₀, poids 2 gr.; long. 33^m/₁₀₀, poids 4 gr.; long. 36^m/₁₀₀, poids 6 gr. La pièce..... 7.50

10.812. DEVON NAGEUR, en celluloïd peint, la petite taille ne possède pas de hameçon double.

Longueur en millimètres.....	40	46	57
Poids en grammes.....	5	8	12
La pièce.....	10.30	11.50	13.50



10.821. CUILLÈRE ARGENTÉE, forme américaine, longueur de la palette 17^m/₁₀₀, tourne librement, mouche sur hameçon triple, modèle meurtrier. La pièce..... 4.25



10.822. CUILLÈRE, même modèle, longueur de la palette 19^m/₁₀₀. La pièce..... 4.75

10.823. CUILLÈRE hélée argentée, forme spéciale, tournant très librement sur billes, mouche sur hameçon triple, longueur de la palette 16^m/₁₀₀; donne certain jour des résultats surprenants. La pièce..... 4.75



10.824. CUILLÈRE MOUCHE, forme américaine, nickelée, longueur de la palette 13^m/₁₀₀, montée sur étrier, tourne librement, mouche sur hameçon triple. La pièce..... 3.90



10.825. CUILLÈRE, même modèle, palette en cuivre rouge. La pièce..... 3.90



10.826. CUILLÈRE MOUCHE La Perle, dorée, palette craquelée, longueur 22^m/₁₀₀, hameçon triple fin de fer, détachable, reflets fascinants. La pièce..... 3.90



10.827. CUILLÈRE, même modèle, palette argentée. La pièce..... 3.90

10.828. CUILLÈRE MOUCHE Ribis, palette dorée, longueur 30^m/₁₀₀, hameçon triple fin de fer fixe, monture à perles, montée à étrier, tourne très bien, recommandée. La pièce..... 3.90

10.829. CUILLÈRE, même modèle, palette argentée. La pièce..... 3.90

10.830. CUILLÈRE MOUCHE Ribis, palette noire, longueur 20^m/₁₀₀, hameçon triple fin de fer détachable, montée à étrier, convient très bien pour les eaux très claires. La pièce..... 3.90

CUILLÈRES PLOMBÉES



10.836. CUILLÈRE Snop déposé, plomb spécial en tête, ne boucle pas, palette argentée de 15^m/₁₀₀, poids 3 grammes..... 3.60

La même, palette de 19^m/₁₀₀, poids 5 gr..... 3.60

10.837. CUILLÈRE Snop, palette cuivre de 15^m/₁₀₀, poids 3 grammes..... 3.60

La même, palette cuivre de 19^m/₁₀₀, poids 5 grammes..... 3.60



CYCLES

La
Bicyclette

VERCAR

ROBUSTE
ROULANTE
GARANTIE

C'est pour répondre au désir, souvent exprimé, de nos Clients chasseurs, que nous avons créé en 1935 la Bicyclette "Vercar".

Saint-Etienne, berceau de l'armurerie, est aussi le centre le plus important de la fabrication du cycle. L'arme et le cycle exigent, à un même degré, le souci du choix des matières premières, la conscience professionnelle des ouvriers spécialistes, les contrôles minutieux. Compatriotes et proches parents, l'arme et le cycle font bon ménage.

Le désir de satisfaire nos Clients, la certitude d'y parvenir, sont les seules raisons qui nous ont poussés à ajouter une branche nouvelle à notre activité.

En toute confiance nous présentons la bicyclette "Vercar", robuste et élégante, d'une douceur de marche incomparable, digne pendant du meilleur fusil "Vercar".

Et vous pourrez désormais acquérir une bicyclette de grande marque au prix d'une bicyclette quelconque.

CE QU'EN PENSENT NOS CLIENTS

Monsieur Louis GUILLE, à Champagnes-Saint-Hilaire (Vicence), nous écrit en date du 2 Février 1939 :

J'ai bien reçu en bon état la bicyclette Vercar routière N° 14.521 du catalogue. Je l'ai déballée avec le plus grand soin et le tout était intact. C'est une bicyclette de tout premier ordre et sans reproche. Roulement très doux et fini impeccable. Elle fait la joie de mon fils. Cette machine fait l'admiration de tous les connaisseurs de ma région. Je crois qu'elle vous attirera de nombreux clients et avec mes remerciements, recevez, toutes mes félicitations.

Monsieur Léon CLAROUS, cultivateur, à Ausan par Saint-Marty (Haute-Garonne), nous écrit en date du 13 Février 1939 :

Très satisfait du vélo, je viens vous confirmer mon entière satisfaction, outil très léger et de forte résistance. Je suis très heureux d'avoir fait cette acquisition. Je vous remercie de votre dernier envoi de support phare.

Monsieur Camille PINOTEAU, chemin des Gîllettes, à Angers (Maine-et-Loire), nous écrit en date du 9 Août 1938 :

..... Je suis toujours très content de mon touriste-randonneur acheté en avril 1936.

Monsieur Joseph CORTEZ, à Corneilles par Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume (Var), nous écrit en date du 25 Août 1938 :

Je ne veux pas tarder davantage pour vous dire que la bicyclette m'est parvenue dans d'excellentes conditions. Mais je veux surtout vous dire merci pour les deux surprises que vous m'avez réservées. D'abord en me fournissant une machine de présentation parfaite qui sent l'article solide sur lequel on peut compter. Je ne pensais pas trouver si bien. Ensuite, vous avez eu la délicatesse de changer les poignées de guidon, sans rien dire, à ma simple demande. C'est bien gentil. Je connais votre maison depuis bien longtemps. Je sais le sérieux de sa fabrication et sa loyauté en affaires. C'est pourquoi je ferai tout mon possible pour vous faire connaître.



CADRE BRASÉ
FOURCHE RENFORCÉE
MOYEUR DÉCOLLETÉS
PIGNON PÉDALIER SPÉCIAL

Routières Vercar Hommes



14.505. BICYCLETTE ROUTIÈRE VERCAR, deux freins..... franco 560 fr.

Cadre émail noir à filets or. Garde-boue avant dépassant, forme tuile. Email noir. Jantes acier émail noir. Freins avant et arrière sur jantes. Pneus de 70x35. Guidon Trial ou relevé. Poignée de guidon cellulo. Selle route 4 fils. Moyeux décollétés. Chaîne au pas de 12^m/₇. Roue libre à billes. Livrée avec timbre, sacoche garnie et pompe de cadre. On ne peut faire mieux au même prix.

FRANCO



FRANCO

14.521. BICYCLETTE VERCAR ROUTIÈRE, deux freins, pneus de 35... franco 590 fr.

Cadre entièrement brasé. Email noir, filets or. Garde-boue avant dépassant, forme tuile. émail noir, filets or. Jantes acier, demi-nickel, émail noir. Deux freins sur jantes. Pneus de 70x35. Guidon Trial ou relevé. Poignées de guidon caoutchouc. Selle route, 4 fils. Moyeux décollétés. Pédales carrées. Chaîne au pas de 12^m/₇. Roue libre à billes. Timbre. Pompe de cadre et sacoche garnie.

14.521 bis. BICYCLETTE VERCAR ROUTIÈRE, ballon ou demi-ballon... franco 630 fr.

Cadre entièrement brasé. Email noir, filets or. Garde-boue avant dépassant, émail noir, filets or. Jantes acier, demi-nickel. Deux freins sur jantes. Pneus ballon de 650/50 ou demi-ballon de 650/42. Guidon Trial. Poignées de guidon caoutchouc. Selle route, 4 fils. Moyeux décollétés. Pédales carrées. Chaîne au pas de 12^m/₇. Roue libre à billes. Timbre. Pompe de cadre. Sacoche garnie.


SUPPLÉMENTS

Chromage complet des pièces nickelées.....	80 fr.	Changement de vitesses par dérailleur 3 vitesses	90 fr.
Porte-bagages, tube soudé.....	28 »	Changement de vitesses Le Cyclo, 3 vitesses..	130 »
		Changement de vitesses Le Cyclo, 6 vitesses..	160 fr.

GARANTIE ABSOLUE — EXPÉDITION FRANCO

Bicyclettes Dames

ROUTIÈRE



14.523. BICYCLETTE VERCAR, pour dame, deux freins, pneus de 35..... 660 fr.


Cadre entièrement brasé. Email noir, filets or. Garde-boue avant dépassant, forme tuile, émail noir filets or. Carter demi-pignon. Filets garde-jupe. Deux freins sur jantes. Pneus de 65x35. Guidon Trial ou relevé. Poignées de guidon caoutchouc. Pédales 4 blocs caoutchouc. Chaîne au pas de 12^m/₇. Roue libre à billes. Timbre. Pompe de cadre et sacoche garnie.

14.523 bis. BICYCLETTE VERCAR, pour dame, pneus ballon ou demi-ballon.... 695 fr.

Cadre entièrement brasé. Email noir, filets or. Garde-boue avant dépassant, émail noir, filets or. Carter demi-pignon. Filets garde-jupe. Deux freins sur jantes. Pneus ballon de 650/50 ou demi-ballon de 650/45. Guidon Trial ou relevé. Poignées de guidon caoutchouc. Selle route 4 fils. Moyeux décollétés. Pédales 4 blocs caoutchouc. Chaîne au pas de 12^m/₇. Roue libre à billes. Timbre. Pompe de cadre et sacoche garnie.

SUPPLÉMENTS

Chromage complet des pièces nickelées.....	80 fr.	Changement de vitesses par dérailleur 3 vitesses	90 fr.
Porte-bagages, tube soudé.....	28 »	Changement de vitesses Le Cyclo, 3 vitesses..	130 »
		Changement de vitesses Le Cyclo, 6 vitesses..	160 fr.




14.541 bis. BICYCLETTE RANDONNEUSE, pour dame, cadre tubes droits, demi-ballon 965 fr.

Cadre entièrement brasé, gabarit spécial, fourche renforcée, tête forgée, émail synthétique incassable, ivoire, bleu, vert, rouge. Décors et manchons assortis. Trois vitesses par dérailleur. Support de changement soudé au cadre. Moyeux indé réglables, l'arrière spécial pour dérailleur. Carter couvre-chaîne soudé. Chaîne extra-souple. Garde-boue métal léger. Pneumatiques extra-souples, pur para 650x42. Deux freins sport. Selle large, ressorts anglais. Guidon Trial ou relevé. Timbre. Porte-bagage soudé. Sacoche de selle. Pompe de cadre.

Avec toutes pièces chromées..... 1045 fr.

Modèle robuste, spécialement recommandé à MM. les Ecclésiastiques.

Cyclotourisme



NOUVEAU MODÈLE "JEUNESSE"


10.545. NOUVELLE BICYCLETTE de cyclotourisme..... **870 fr.**

Demi-ballon. Modèle "Jeunesse". Cadre entièrement brasé, fourche renforcée, tête forgée, émail couleur soigné, décors assortis. Trois vitesses par dérailleur, support soudé au cadre, Moyeux indéréglables, arrière spécial pour dérailleur. Chaîne extra souple. Garde-boue émail couleur. Pneus extra souple pur para 650/42. Freins sport avant et arrière. Selle course. Guidon baissé. Timbre. Sacoche. Porte-bagages amovible. Pompe de cadre. Une vraie bicyclette de tourisme à la portée de tous.

La même, avec toutes pièces chromées..... **950 fr.**

Touriste
 Randonneur
 Demi-ballon

LES VÉLOS VERCAR
 sont
 rigoureusement
GARANTIS



14.550. BICYCLETTE DEMI-BALLON VERCAR touriste randonneur..... **935 fr.**

Cadre entièrement brasé, gabarit spécial, fourche renforcée, tête forgée, émail synthétique incassable, ivoire, bleu, vert, rouge. Décors et manchons assortis. Trois vitesses par dérailleur. Support de changement soudé au cadre. Moyeux indéréglables. l'arrière spécial pour dérailleur. Carter couvre-chaîne soudé. Chaîne extra-souple. Garde-boue métal léger. Pneumatiques extra-souples, pur para 650/42. Deux freins sport. Selle large, ressorts anglais. Guidon Trial ou baissé. Timbre. Porte-bagage soudé. Sacoche de selle. Pompe de cadre.

Avec toutes pièces chromées..... **1015 fr.**


Mêmes modèles pour dame avec cadre tubes droits..... **965 et 1045 >**

(voir cliché page 93)

PRIX SANS ENGAGEMENT

Cyclotourisme

Modèle Grand Luxe
 Equipement
 Complet




14.555. BICYCLETTE VERCAR de cyclotourisme..... **1360 fr.**

Modèle grand luxe. Cadre entièrement brasé, en tubes Rubis, forme spéciale à grand rendement. Email couleur : ivoire, bleu, vert, rouge, décor et filets d'une belle présentation. Deux freins Jeay, attaches soudées au cadre, poignée ralentisseur au frein arrière. Manivelles très fines en acier traité à haute résistance. Garde-boue léger en duralumin poli, forme tulle, avant très dépassant, avec tige de renfort à l'avant supprimant toute vibration au phare. Jantes acier chromées, profil spécial arrondi Déco. Rayons luxe inoxydables. Moyeu arrière spécial pour roue libre triple denture. Changement de vitesse à 3 vitesses Le Cyclo. Guidon course ou Trial-Sport, au choix, potence fraisée. Selle ressorts souples, cuir de premier choix. Pneus ballons, pur para, translucides. Pédales avec protégé-semelles, striées. Porte-bagages tube soudé au cadre. Carter protégé-chaîne soudé au cadre. Support de changement de vitesse soudé au cadre. Porte-pompe soudé au cadre. Toutes pièces blanches chromées, 2 sacoches de porte-bagages (une de chaque côté), l'une garnie d'accessoires : deux clés, démonte-pneus, nécessaire de réparations. Eclairage électrique grand luxe, phare et dynamos chromés. Pompe de cadre Sclaverand chromée.

Même modèle pour dame..... **1400 fr.**

Modèle Grand Luxe
 Léger
 Equipement Duralumin




14.565. BICYCLETTE VERCAR de cyclotourisme..... **1990 fr.**

Modèle grand luxe. Allégé. Equipement duralumin, demi-ballon. Cadre et fourche gabarit spécial en tubes Reynolds H.M. 531, extra légers. Toutes pièces chromées. Emaillage couleur, décors assortis. Changement de vitesse Le Cyclo, 4 vitesses. Chaîne Brampton de 2¹¹/₁₆ 38. Freins Jeay, duralumin, avant et arrière, supports soudés, manivelle et roue dentée Stronglight, duralumin, jeu de pédalier léger, axe creux. Pédales modèle course, duralumin. Garde-boue léger, très enveloppant, martelé, double tringle à l'avant, plateforme à l'arrière formant porte-bagages et porte-sacoches. Jantes duralumin "Mavic", à profil carré. Moyeux extra-légers. Pneumatiques démontables genre boyaux. Guidon léger duralumin A.V.A. Rayons inoxydables 10/12. Poids environ : 10 kg. 500 à 11 kg. 500 suivant équipement.

Supplément pour accouplage avant (donnant 8 vitesses)..... **65 fr.**

Supplément pour éclairage électrique..... **125 >**

Sport



14.522. BICYCLETTE VERCAR sport, demi-course..... 660 fr.

Cadre entièrement brisé. Email couleur et décor queue de billard, manchons ou bandeaux. Garde-boue tuile-couleur assortie. Jantes acier, demi-nickel, couleur assortie. Deux freins sur jantes, type course. Pneus de 70x30. Guidon course. Poignées de guidon caoutchouc. Selle course. Moyeux décollés, deux fletages. Pédales course. Chaîne au pas de 12x7. Pignon fixe et roue libre à billes. Ecrans papillons. Timbre. Pompe de cadre et sacoche garnie.

14.512. BICYCLETTE VERCAR sport luxe, demi-course..... 730 fr.


Cadre entièrement brisé. Email couleur au choix. Garde-boue acier renforcés, avant dépassant, forme tuile-couleur assortie. Jantes acier demi-nickel, bandeau couleur assortie. Deux freins Touriste course. Pneus Hutchinson ou Michelin de 70x30. Guidon course. Poignées de guidon course caoutchouc crépe. Selle de course. Moyeux décollés, deux fletages. Pignon fixe et roue libre. Ecrans papillons. Pédales décollées. Chaîne au pas de 12^{1/2}x7. Timbre. Pompe de cadre luxe. Sacoche garnie.

14.512^{bis}. Même modèle, monté sur boyaux et sans garde-boue..... 765 fr.

Supplément pour dérailleur course 3 vitesses..... 80 »

Course

Email
Couleur synthétique
Incassable



14.515. SUPER-PROFESSIONNEL SPÉCIAL..... 910 fr.

Cadre entièrement brisé, gabarit spécial, forme Italia. Email synthétique incassable (noir, bleu, vert, rouge, décors assortis). Moyeux légers deux fletages. Dérailleur 3 vitesses course. Jantes boyaux laminés 3 pièces. Boyaux de marque demi-couverts. Rayons inoxydables. Deux freins Sport, poignées ajourées. Chaîne de marque extra-souple. Pédales de course. Selle cuir traité Spéciale de course. Ecrans rapides. Timbre. Pompe de cadre. Cale-pieds avec courroies.

Même modèle, toutes pièces blanches chromées..... 960 fr.

Tandem VERCAR

Pour le
Grand Tourisme

MODÈLE RATIONNEL

1938

CADRE SURBAISSÉ



14.600. TANDEM VERCAR pour le grand tourisme.

Franco..... 1895 fr.

Cadre surbaissé à l'arrière, et triangulé. Email synthétique couleur, avec décors assortis. Changement de vitesse (4 vitesses) par dérailleur. Deux freins, avant et arrière, sur jante. Troisième frein sur moyeu avec poignée ralentisseur. Garde-boue tuile avant dépassant. Porte-bagages tubulaire amovible. Moyeux renforcés type tandem. Jantes email couleur. Rayons de 14. Pédales avec protège-semelles. Selle cuir, en croupon hors choix. Pneus pur para 650/45. Deux sacoches et accessoires. Pompe de cadre. Ce modèle s'établit également, sur demande, avec cadre ouvert à l'arrière.

14.601. TANDEM, modèle luxe, pour grand tourisme..

Franco..... 2.300 fr.


Cadre surbaissé à l'arrière et triangulé. Email synthétique couleur, décors assortis, changement de vitesse 8 vitesses Le Cyclo, pédalier avant excentrique. Freins "Jay" avant et arrière, supports soudés. Troisième frein arrière, tambour, grand diamètre, commandé par manette ralentisseur. Garde-boue tuile duralumin, avant dépassant, double tringle. Porte-bagages tubulaire amovible. Moyeux extra-forts spéciaux pour tandem. Jantes chromées Raid ou Déc. Rayons renforcés de 14. Pédales avec protège-semelle. Guidon Trial chromé. Selle croupon hors choix, ressorts anglais, pneus renforcés de 650/45. Sacoches avec accessoires. Pompe de cadre. Toutes pièces chromées. Ce modèle s'établit également avec cadre ouvert à l'arrière.

Supplément pour dérailleur avant..... 75 fr.

Supplément pour éclairage électrique tandem.. 125 »

Pour Garçonnetts et Fillettes


Ne pas oublier d'indiquer l'âge de l'enfant et sa hauteur d'entrejambe.



SI VOUS NE TROUVEZ PAS dans ce catalogue, le vélo, ou l'accessoire que vous désirez, veuillez nous le faire savoir, nous vous le procurerons aux meilleures conditions.

532. BICYCLETTE VERCAR garçonnet..... 450 fr.
Cadre auto-gène. Arrière droit, email bleu avec filets couleur. Jantes acier assorties. Guidon Trial ou demi-relevé. Poignées de guidon caoutchouc. Un frein sur jante. Selle cuir. Moyeux décollés. Pédales à scies. Chaîne au pas de 12^m/₇. Roue libre. Pompe de cadre et timbre.
533. BICYCLETTE VERCAR fillette..... 475 fr.
Cadre double col et même description.
534. BICYCLETTE VERCAR luxe, ballon, garçonnet..... 495 fr.
Cadre auto-gène. Email argent, filets bleu. Jantes acier nickel. Pneus ballon. Garde-boue acier, avant dépassant, nickelés. Guidon Trial ou demi-relevé. Poignées de guidon crêpe. Deux freins sur jante. Selle cuir. Moyeux décollés. Pédales à scies. Chaîne au pas de 12^m/₇. Roue libre à billes et timbre. Pompe de cadre et sacoche garnie.
535. BICYCLETTE VERCAR luxe, ballon, fillette..... 525 fr.
Cadre double col et même description. Filets garde-jupe.

Eclairage Electrique



- 15.632. LANTERNE électrique complète, phare léger, réflecteur argenté, calotte émaillée, dynamo 6 volts, livrée complète, phare, dynamo, feu arrière, fils et porte-lanterne. Le tout franco..... 85 fr.
- 15.638. LANTERNE électrique complète, dynamo 6 volts, roulement silencieux à billes, phare aérodynamique entièrement chromé, réflecteur argenté de 70^m/_{mm}, feu arrière à facettes, livrée complète avec porte-lanterne et fils. Franco..... 100 fr.
- 15.639. LANTERNE électrique grand luxe, comprenant : dynamo 6 volts puissante et silencieuse entièrement chromée. Phare aérodynamique chromé pouvant contenir une pile de poche, deux ampoules, code et phare, commutateur à bouton à 4 positions, beau feu arrière grand luxe, livrée complète avec fils et porte-lanterne pour plongeur de guidon. Franco..... 125 fr.
- 15.640. LANTERNE électrique complète, dynamo chromée 6 volts, roulement silencieux, phare aérodynamique entièrement chromé, grille pare-chocs chromée, fixation sur garde-boue avant, pied à rotule orientable, feu rouge à facettes. Livrée complète avec fils. Modèle très jeune, très sport, très élégant. Franco..... 115 fr.

ACCESSOIRES DIVERS

- 15.500. TIMBRE calotte nickelée, diamètre 52^m/_{mm}..... 4 »
- 15.501. TIMBRE, même modèle, plus puissant, diam. 60^m/_{mm}. 5 »
- 15.502. TIMBRE calotte chromée inoxydable, diam. 60^m/_{mm}. 8.25 »
- 15.503. TIMBRE « Coucou », à 2 tons différents, diamètre 60^m/_{mm}, calotte nickelée..... 8.25 »
- 10.595. Même modèle, chrome modèle luxueux..... 11 »
- 10.594. TIMBRE « Coucou », calotte nickelée, grand modèle de 80^m/_{mm} de diamètre..... 13 »
- 10.513. CORNET avertisseur nickelé, se fixant au guidon par un collier pour caoutchouc..... 11 »
- 15.516. CORNET avertisseur cuivre nickelé pour caoutchouc, strache tournante long. totale 26^m/_{mm}, pavillon de 52^m/_{mm}. 20 »
- 15.517. Le même, longueur 29^m/_{mm}, pavillon de 68^m/_{mm}, modèle particulièrement recommandé, convient également pour vélo-moteur. 24 »
- 15.520. CADENAS et chaînette de sûreté, modèle robuste, en acier nickelé. Indispensable pour le stationnement 9 »
- 15.493. COMPTEUR indicateur. Se fixe à la roue avant (indique la distance parcourue jusqu'à 10.000 kilomètres, et la vitesse jusqu'à 60 kilomètres-heure), pour roue de 65 ou 70^m/_{mm} (l'indiquer). Très sérieux. Reconnu..... 92 »
- 15.710. COURROIES de porte-bagage en cuir havane, longueur 1 mètre. La paire..... 11 »
- 15.711. COURROIES de porte-bagage en cuir chromé, longueur 1 mètre. La paire..... 12 »
- 15.224. GRAND SAC de cyclotourisme, toile caoutchoutée imperméable, fond beige, dos cuir et bordure cuir. Fermeture éclair. Se fixe de chaque côté du porte-bagage par courroies. Dimensions 15x30x10. Le sac (droit ou gauche)..... 30 »
La paire..... 60 »
- 15.227. SAC de dessus de porte-bagage, même qualité, dimensions 30x23, fermeture éclair..... 37 »
Le sac de dessus et les sacs latéraux constituent un ensemble très pratique pour le cyclotourisme.
- 15.230. SAC de guidon toile caoutchoutée imperméable, fond beige, bordure cuir. Fixation par courroie..... 35 »
- 15.215. PORTE-BIDON acier émaillé noir, fixation par collier. Modèle muni de ressorts évitant le ballonnement pendant la marche. Pour 1 bidon..... 11 »
- 15.219. Pour 2 bidons..... 14 »
- 15.221. BIDON aluminium solide, large goulot, contenance demi-litre..... 9 »
- 15.349. POMPE SPECIALE pour pneus ballon et demi-ballon, cuivre nickelé, longueur 40^m/_{mm}, diamètre 28^m/_{mm}..... 18 »
- 15.350. Même modèle, émail noir..... 14 »
- 15.340. POMPE DE CADRE cuivre nickelé, raccord logé dans la poignée, dimensions 30x24^m/_{mm}..... 11 »
- 15.343. GRANDE POMPE de cadre, cuivre nickelé, long. 40^m/_{mm}, diamètre 24^m/_{mm}..... 12 »
- 15.346. GRANDE POMPE de cadre, renforcée, cuivre nickelé, long. 40^m/_{mm}, diam. 24^m/_{mm}, modèle robuste, recommandé..... 16.50 »
- 15.347. La même, chromée..... 18.50 »
- 15.663. CALE-PIED de course, acier trempé nickelé, plaquettes de fixation. La paire..... 8 »
- 15.660. CALE-PIED léger, acier nickelé, passant par courroie, écrous de fixation. La paire..... 6.75 »
- 15.665. COURROIES de cale-pied, cuir naturel. La paire..... 3.50 »
- 15.666. COURROIES cuir chromé, serrage instantané. La paire..... 5 »
- 15.667. COURROIES modèle Pellissier ou Leducq..... 8.25 »
- 15.130. MIROIR-RÉTROVISEUR. Se fixe à la poignée de guidon..... 9.25 »
- 15.321. DÉMONTE-PNEU acier avec crochets pour rayons. Le jeu de 3..... 1.75 »
- 15.323. DÉMONTE-PNEU acier dur, formant clé. Le jeu de 3..... 5 »

Table des Matières

A		D		M	
Pages		Pages		Pages	
Aciers à canons.....	10	Demi-bloc.....	11	Maillet buis.....	58
Acier Diamant.....	11	Devidoirs pour soies de pêche	84	Manchons concentrateurs.....	55
Accessoires pour carabines.....	45	Devons.....	85 et 90	Manteaux de chasse.....	70, 71
Accessoires pour cycles.....	99	Diamant (acier).....	11	et couverture	
Accouplés.....	67	Disperseurs.....	55	Miroirs à alouettes.....	65
Amorces.....	55	Doigtier caoutchouc.....	37	Montures pour la pêche.....	85
Anneaux brisés.....	81	Douilles vides.....	53	Mouches artificielles.....	87 et 88
Anneaux pour canne à pêche.....	77	Douille amortisseur.....	59	Moulinets divers.....	78 et 79
Appâts pour renards, etc.....	72			Moulinets pour lancer léger.....	89
Appaux.....	62			Munitions pour pistolets, re-	
Appellants.....	64			volvols.....	45 et 46
Articles de pêche.....	75			Muselières à furet.....	64
Assemblage des canons.....	12				
Avançons.....	81				
B		E		P	
Baquettes de nettoyage (fusils)	59	Echange d'armes.....	18	Paiement.....	4
Balance de précision.....	58	Eclairage pour cycles.....	98	Peignes pour chiens.....	66
Balles pour fusils J.R. S.M.		Emerillons.....	81	Pièges.....	72
Plasta.....	55	Emporte-pièce.....	58	Pierre à aiguiser les hameçons.	80
Banc d'épreuve.....	7	Enjans de pêche.....	75 et suiv.	Pistolets automatiques.....	45
Banderole à carnier.....	59	Entonnoir à cartouches.....	58	Planche à charger.....	58
Bas de ligne.....	81	Epreuves.....	7	Plaques de garde.....	64
Bicyclettes.....	91 et suiv.	Epuisettes.....	86	Plombs à employer à la chasse	
Boîtes à fauves.....	72	Expéditions.....	4	Plombs à lancer.....	72
Boîtes à fusils.....	61	Extracteurs.....	59	Plomb durci (tarif).....	52
Boîtes à hameçons.....	80			Poissos artificiels.....	85 et 87
Boîtes pour la pêche.....	88			Pollissage en long.....	13
Bonnets cache-oreille.....	66			Porte-fusils.....	62
Bottes.....	68 et 69			Poudres (tarif).....	52
Bouchons pour canons.....	54			La poudre K 2.....	48
Bourres.....	54			Pyrochromage.....	15
La Bourre Règles (article				Pulvex pour chiens.....	66
technique).....	48				
Bourrois.....	58				
Bourse à lapin.....	62				
Boyaudage Vercar.....	14				
Bretelles pour fusils.....	62				
Brodequins.....	68 et 69				
Brosses pour fusils.....	59				
Brosse SOR.....	66				
C		F		R	
Canardier Stopvis.....	41	Fermeture Hélice-Grip.....	19	Racines pour la pêche.....	82
Cannes à pêche.....	75, 76 et 77	Filets à poissons.....	86	Rappels pour oiseaux.....	63
Cannes pour lancer léger.....	89	Filets porte-gibier.....	62	Réamorçoirs.....	57
Canons de rechange.....	17	Fils Diamant.....	82	Recalibreurs.....	58
Canons dispersants.....	14	Fouets pour chiens.....	67	Réclamations.....	4
Carabines Browning et Wal-		Fourreaux.....	61	Réglage des armes.....	8
ther.....	44	Franco (condition du).....	4	Réparations des armes.....	16
Carabines de chasse.....	42	Fusils Browning automatique.....	36		
Carabines de tir.....	43	Fusils Hammerless.....	20 et suiv.		
Carnier.....	60	Fusils Stopvis.....	38 et suiv.		
Cartons.....	54	Fusils superposés.....	34 et 35		
Cartons cibles.....	45	Fusils sur mesures.....	9		
Cartouches pour carabines.....	56				
Cartouches pour pistolets et					
revolvers.....	45 et 56				
Cartouchières.....	62				
Cointures cartouchières.....	62				
Ceinturon pour pistolet.....	45				
Chaînes pour pièges.....	72				
Chapeau de chasse.....	70				
Charges recommandées.....	49				
Chargettes.....	58				
Chaussures.....	68 et 69				
Choke-bored.....	13				
Chromage des canons.....	15				
Cibles pour l'essai des fusils.....	13				
Colliers pour chiens.....	66				
Conditions de vente.....	4				
Contrôle des cartouches 46 et suiv.					
Conteaux.....	73 et 74				
Cornes d'appel.....	64				
Crins pour la pêche.....	82				
Cuillères.....	85 et 90				
Culottes de chasse.....	70, 71				
et couverture					
Cycles.....	91 et suiv.				
D		G		S	
Demi-bloc.....	11	Gaffes.....	86	Sabot-amortisseur.....	37
Devidoirs pour soies de pêche	84	Gaines pour pistolets.....	45	Sacs-auto pour chiens.....	67
Devons.....	85 et 90	Garanties.....	6	Sacs à furets.....	64
Diamant (acier).....	11	Gibecières.....	62	Sacs à pêche.....	86
Disperseurs.....	55	Gilets cartouchières.....	61	Sacs tyroliens.....	74
Doigtier caoutchouc.....	37	Godets amorces.....	55	Séville pour poudre et plomb.....	58-
Douilles vides.....	53	Graisse à chaussures.....	69	Sertisseurs.....	57
Douille amortisseur.....	59	Graisse pour fusil.....	59	Sièges pour affût.....	65
		Graisse pour soie de pêche.....	84	Sifflets.....	65
		Grand-duc naturalisé.....	64	Soie pour la pêche.....	83 et 84
		Gratte-culasse.....	59	Souliers de chasse.....	69
		Grelots.....	66	Stopvis.....	38 et suiv.
		Guts.....	82	Superposés.....	34 et 35
		Guts pour lancer léger.....	89	Succursales.....	5
E		H		T	
Echange d'armes.....	18	Hameçons divers.....	80	Tablettes suffocantes.....	72
Eclairage pour cycles.....	98	Hameçons pour lancer léger.....	89	Tampon encre.....	58
Emerillons.....	81	Hammerless.....	22 et suiv.	Tarif des cartouches Vercar	
Emporte-pièce.....	58	Hausse Wagner.....	37	50 et 51	
Enjans de pêche.....	75 et suiv.	Hélice-Grip.....	20	Têtes de scion.....	77
Entonnoir à cartouches.....	58	Helicobloc (fusils).....	26 et suiv.	Tire-cartouches.....	69
Epreuves.....	7	Hélistop.....	23	Trappes à lapins.....	72
Epuisettes.....	86	Huile à chaussures.....	69	Trousses de nettoyage.....	59
Expéditions.....	4	Huile pour armes.....	59	Tube de tir réduit.....	37
Extracteurs.....	59			Tube réducteur.....	37
F		I		V	
Fermeture Hélice-Grip.....	19	Initiales.....	37	Vareuses de chasse.....	70, 71
Filets à poissons.....	86	Intégralbloc.....	11	et couverture	
Filets porte-gibier.....	62			Vélos.....	91 et suiv.
Fils Diamant.....	82			Vercar (acier).....	11
Fouets pour chiens.....	67			Vêtements de chasse et de	
Fourreaux.....	61			pêche.....	70, 71
Franco (condition du).....	4			3 ^e et 4 ^e page de couverture	
Fusils Browning automatique.....	36			Visieurs lumineux.....	37
Fusils Hammerless.....	20 et suiv.				
Fusils Stopvis.....	38 et suiv.				
Fusils superposés.....	34 et 35				
Fusils sur mesures.....	9				
G		J			
Gaffes.....	86	Jeu de chiffres.....	58		
Gaines pour pistolets.....	45	Joue de visée Rectir.....	37		
Garanties.....	6				
Gibecières.....	62				
Gilets cartouchières.....	61				
Godets amorces.....	55				
Graisse à chaussures.....	69				
Graisse pour fusil.....	59				
Graisse pour soie de pêche.....	84				
Grand-duc naturalisé.....	64				
Gratte-culasse.....	59				
Grelots.....	66				
Guts.....	82				
Guts pour lancer léger.....	89				
H		L			
Hameçons divers.....	80	Laiasses.....	67		
Hameçons pour lancer léger.....	89	Lancer léger.....	89 et 90		
Hammerless.....	22 et suiv.	Lime pour hameçons.....	80		
Hausse Wagner.....	37	Liquide SOR.....	66		
Hélice-Grip.....	20	Lissoirs de rechange.....	57		
Helicobloc (fusils).....	26 et suiv.				
Hélistop.....	23				
Huile à chaussures.....	69				
Huile pour armes.....	59				
I					
Initiales.....	37				
Intégralbloc.....	11				
J					
Jeu de chiffres.....	58				
Joue de visée Rectir.....	37				
K					
L					
Laiasses.....	67				
Lancer léger.....	89 et 90				
Lime pour hameçons.....	80				
Liquide SOR.....	66				
Lissoirs de rechange.....	57				

ARTICLES RÉCLAME EN FORT TISSU HUILÉ NOIR



MANTEAU ample avec capuchon fixe, ouvertures de poches, boutons dissimulés par une sous-patte, intérieurement demi-doublé dos, devant et épaule.

Longueur 110.....	90 fr.
— 120.....	95 »
— 130.....	100 »

(Franco de port et d'emballage)

CUISSARDS deux pièces avec pattes à boutonnères pour accrocher aux boutons du pantalon.

Longueur 80 à 85.....	30 fr.
-----------------------	--------

(Franco de port et d'emballage)

Ces deux vêtements constituent un ensemble indispensable pour le chasseur, le pêcheur, l'agriculteur qui veulent sortir par les plus mauvais temps. Ils sont garantis absolument imperméables.

NOTA. — A la maison il est recommandé de tenir ces vêtements pendus et non pliés.

VÊTEMENTS DE CHASSE

RÉCLAME



VAREUSE CARNIER en tissu coton retors, grain fin, coloris marron foncé, très résistant et très souple. Imperméabilisé d'une façon spéciale de façon à obtenir le maximum d'étanchéité pour un tissu que l'on désire perméable à l'air. Trois poches extérieures à rabat, une grande poche intérieure à droite, empiècement dos et devant et grand carnier même tissu. Coupe très ample, manches à pivot assurant une large aisance des mouvements du tireur.

LA VAREUSE, franco de port et d'emballage 170 fr.

LA CULOTTE, même tissu, façon tailleur, ceinture 5 boutons, 2 poches de côté, une poche revolver, genoux doublés en toile caoutchouc, franco de port et d'emballage..... 125 fr.

LE PANTALON droit, même tissu, façon tailleur, 2 poches de côté, une poche revolver, genoux doublés en toile caoutchouc, franco de port et d'emballage 125 fr.

LE CUISSARD-salopette, même tissu (à porter sur la culotte), devant doublé en toile caoutchouc, ceinture avec boutonniers et crochet, long. 80 à 85, franco de port et d'emballage..... 105 fr.

La qualité du tissu, la confection solide et soignée de ces vêtements leur permettent de satisfaire le chasseur le plus exigeant.

ECHANTILLON DE TISSU FRANCO SUR DEMANDE

(Voir sur catalogue les mêmes articles en fil pur lin)

MESURES

Les prix ci-dessus sont ceux des vêtements confectionnés correspondant aux dimensions ci-après. Ces vêtements sont, presque toujours, en stock et livrables dans les 48 heures. Pour tous vêtements à faire sur des mesures rigoureuses, majoration 15 %/o Livraison : 15 jours.

DIMENSIONS EN STOCK

VAREUSE			CULOTTE			PANTALON		
Tour de poitrine	Tour de ceinture	Longueur de manches	Tour de taille	Longueur totale	Entre-jambes	Tour de taille	Longueur totale	Entre-jambes
88	80	44	84	84	56	84	100	70
92	84	44	88	84	56	88	100	70
96	88	45	92	85	57	92	100	70
100	92	45	96	86	58	96	105	73
104	96	45	100	86	58	100	105	73
108	100	46	104	87	60	104	110	76
112	104	46	108	90	62	108	110	76
			112	90	62			

MESURES A DONNER

- POUR LA VAREUSE**, indiquer le tour de poitrine pris sur le gilet, et la longueur de la manche, de la couture de l'épaule au poignet.
- POUR LE CUISSARD**, indiquer le tour de ceinture pris sur le pantalon.
- POUR LA CULOTTE**, indiquer le tour de ceinture pris sur le pantalon. — Longueur de côté de la ceinture à 2 ¹/₁₆ au-dessus de la tige de la chaussure. — Entre-jambe jusqu'à 2 ¹/₁₆ au-dessus de la tige de la chaussure.
- POUR LE PANTALON**, indiquer le tour de ceinture, la longueur totale et la longueur d'entre-jambes.